漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン 日本東洋医学会 EBM 委員会 診療ガイドライン・タスクフォース

以下の記載は、表題の診療ガイドラインから漢方製剤に関する記述を抽出したものです。診療において漢方製剤を使用される場合には、必ず、ガイドライン全体をお読みになり、その位置づけを正しく理解された上で行ってください。

ガイドラインのバージョンは最新のもののみを掲載しています。改定がなされていないガイドラインは、そのまま掲載しています。このガイドラインとその中の漢方の記載を、診療の参考にすべきかどうかの判断は、使用者の責任で行ってください。

日本神経治療学会 標準的神経治療: 神経疾患 に伴う嚥下障害

日本神経治療学会治療指針作成委員会神経治療、第 31 巻第 4 号、2014 年

Minds 掲載 無

■1 半夏厚朴湯

疾患:

嚥下障害

引用など:

Iwasaki K, Wang Q, Nakagawa T, et al. The traditional Chinese medicine banxia houpo tang improves swallowing reflex. *Phytomedicine* 1999; 6: 103-6.

有効性に関する記載ないしその要約:

嚥下障害に対する薬物治療の口腔・嚥下機能に好影響を与える薬剤として、嚥下反射と咳 反射を改善させる薬剤の半夏厚朴湯の項に、下記の記載がある。

『漢方薬の半夏厚朴湯は、半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜を主要な構成生薬としている。半夏厚朴湯を投与すると嚥下反射が改善されることが報告されている。』

■2 半夏厚朴湯

疾患:

嚥下障害

引用など:

漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン 日本東洋医学会 EBM 委員会 診療ガイドライン・タスクフォース

Iwasaki K, Wang Q, Nakagawa T, et al. The traditional Chinese medicine banxia houpo tang improves swallowing reflex. *Phytomedicine* 1999; 6: 103-6.

有効性に関する記載ないしその要約:

『脳梗塞があり、嚥下性肺炎の既往が少なくとも1回はある入院中の患者に半夏厚朴湯を4週間投与したところ、非投与群に比べ嚥下反射が改善し、唾液中のサブスタンスPの濃度が上昇したことが報告されている。』

■3 半夏厚朴湯

疾患:

嚥下障害

引用など:

Iwasaki K, Wang Q, Seki H, et al. The effects of the traditional chinese medicine, Banxia Houpo Tang (Hange Koboku To) on the swallowing reflex in Parkinson's disease.

Phytomedicine 2000; 7: 259-63.

有効性に関する記載ないしその要約:

『Parkinson 病患者においても【上記と】同様であることも報告されている。』

■4 半夏厚朴湯

疾患:

嚥下障害

引用など:

Iwasaki K, Kato S, Monma Y, et al. A pilot study of Banxia Houpo Tang, a traditional Chinese medicine, for reducing pneumonia risk in older adults with dementia. *Journal of the American Geriatrics Society* 2007; 55: 2035-40.

EKAT 構造化抄録 [PDF]

有効性に関する記載ないしその要約:

『実際に、脳血管障害、認知症や Parkinson 病で長期療養型施設に入院している患者に半夏厚朴湯を 12 ヵ月服用させた群は非投与群に比べ肺炎の発症が有意に抑制されることを明らかにした。』

<以上 1~4 の記載として>

備考:

嚥下機能に好影響を与える薬剤の表中に、下記の記載がある。

薬剤の種類: 半夏厚朴湯

嚥下機能・咳反射に対する作用: サブスタンス P の濃度の上昇による咳・嚥下反射の改善