

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	安中散	〔東洋〕安中散料エキス細粒 クラシエ安中散料エキス細粒 オースギ安中散料エキスG JPS安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ安中散料エキス顆粒(医療用) 本草安中散料エキス顆粒ーM オースギ安中散料エキスT錠 コタロー安中散料エキスカプセル	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	やせ 胃痛 腹痛 胸やけ げっぷ 食欲不振 はきけ 神経性胃炎 神経症 胃炎 慢性胃炎 胃アトニー 心窩部痛 心窩部振水音	やせ 胃痛 胃痛 胸やけ 胸やけ 食欲不振 はきけ 神経性胃炎 神経症 胃炎 慢性胃炎 胃アトニー 心窩部痛 心窩部振水音	やせ 胃痛 腹痛 胸やけ 胸やけ おくび 食欲不振 嘔気 神経性胃炎 神経症 胃炎 慢性胃炎 胃腸虚弱 心窩部痛 心窩部振水音	7832001 8830562 8839710 7871001 8830990 7830003 7870012 3064021 3009007 8830417 5351003 8844662 7865013 8844737 8839176 8834942 8830562 7871001 8830417 8831204 5319009 8830562 7865013 8844737	R634 R101 R104 R12 R14 R630 R11 F54 F489 K297 K295 K318 R101 R198 R688 R450 R101 R12 K297 K318 K259 R101 R101 R198
2	安中散	コタロー安中散料エキス細粒	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。 胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。	冷え症 神経質 胃痛 胸やけ 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 胃痛 心窩部痛 心窩部振水音	冷え症 神経質 胃痛 胸やけ 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 胃痛 心窩部痛 心窩部振水音	冷え症 神経質 胃痛 胸やけ 胃炎 過酸症 胃潰瘍 胃痛 心窩部痛 心窩部振水音	8839176 8834942 8830562 7871001 8830417 8831204 5319009 8830562 7865013 8844737	R688 R450 R101 R12 K297 K318 K259 R101 R101 R198
1	胃苓湯	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症 暑気あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	水瀉性下痢 嘔吐 口渇 尿量減少 食あたり 暑気あたり 冷え腹 急性胃腸炎 腹痛 心窩部振水音	水瀉性下痢 嘔吐 口渇 尿量減少 食あたり 暑気あたり 冷え腹 急性胃腸炎 腹痛 心窩部振水音	下痢症 嘔吐症 口渇症 乏尿 食中毒 暑気あたり 下痢症 急性胃腸炎 腹痛症 心窩部振水音	8833267 8830971 8833352 7885005 59003 8844730 8833267 91009 8839710 8844737	A099 R11 R631 R34 T629 T678 A099 A099 R104 R198
1	茵陳蒿湯	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症: 黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎	尿量減少 便秘 黄疸 肝硬変症 ネフローゼ じんま疹 口内炎 心窩部不快	尿量減少 便秘 黄疸 肝硬変症 ネフローゼ じんま疹 口内炎 心窩部不快	乏尿 便秘症 黄疸 肝硬変症 ネフローゼ症候群 じんま疹 口内炎	7885005 8840042 7824001 8831512 5819004 8841304 5280017 8844738	R34 K590 R17 K746 N049 L509 K121 R198
2	茵陳蒿湯	コタロー茵陳蒿湯エキスカプセル	咽喉がかわき、胸苦しく、便秘するもの、あるいは肝臓部に圧痛があつて黄疸を発するもの。 じんま疹、口内炎、胆のう炎。	口渇 便秘 黄疸 じんま疹 口内炎 胆のう炎 心窩部不快	口渇 便秘 黄疸 じんま疹 口内炎 胆のう炎 心窩部不快	口渇症 便秘症 黄疸 じんま疹 口内炎 胆のう炎 心窩部不快	8833352 8840042 7824001 8841304 5280017 8837151 8844738 8837151	R631 K590 R17 L509 K121 K819 R198 R198
3	茵陳蒿湯	コタロー茵陳蒿湯エキス細粒 クラシエ茵陳蒿湯エキス細粒 オースギ茵陳蒿湯エキスG	口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症 尋麻疹、口内炎	口渇 尿量減少 便秘 尋麻疹 口内炎 心窩部不快	口渇 尿量減少 便秘 尋麻疹 口内炎 心窩部不快	乏尿 便秘症 じんま疹 口内炎 心窩部不快	7885005 8840042 8841304 5280017 8844738	R34 K590 L509 K121 R198
1	茵陳五苓散	ツムラ茵陳五苓散エキス顆粒(医療用)	のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症 嘔吐、じんましん、二日酔いのむかつき、むくみ	口渇 尿量減少 嘔吐 じんま疹 二日酔 むかつき むくみ 心窩部振水音 水毒	口渇 尿量減少 嘔吐 じんま疹 二日酔 むかつき むくみ 心窩部振水音 水毒	口渇症 乏尿 嘔吐症 じんま疹 宿酔 悪心 浮腫 心窩部振水音	8833352 7885005 8830971 8841304 3050006 7870002 7823024 8844737	R631 R34 R11 L509 F100 R11 R609 R198
1	温経湯	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症 月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ	ほてり 口唇乾燥 月経不順 月経困難 こしけ 更年期障害 不眠 神経症 湿疹 冷え症 しもやけ お血	ほてり 口唇乾燥 月経不順 月経困難 こしけ 更年期障害 不眠 神経症 湿疹 冷え症 しもやけ お血	口唇乾燥 月経不順 月経困難 帯下 更年期症候群 神経症 月経不順 月経過多 月経痛 頭痛 腰痛 帯下 お血	8844828 8844714 8833261 8833259 6235001 6272001 8839792 3009007 6923002 8839176 8838043 8844666	R232 R682 N926 N946 N898 N951 G470 F489 L309 R688 T691 R688
2	温経湯	コタロー温経湯エキス細粒	冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすいつぎの諸症に用いる。 指掌角皮症、更年期神経症、月経不順、月経過多、月経痛、頭痛、腰痛、帯下。	冷え症 ほてり 口唇乾燥 指掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 月経過多 月経痛 頭痛 腰痛 帯下 お血	冷え症 ほてり 口唇乾燥 指掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 月経過多 月経痛 頭痛 腰痛 帯下 お血	冷え症 口唇乾燥 手掌角皮症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 月経不順 過多月経 月経痛 頭痛 腰痛症 帯下 お血	8839176 8844828 8844714 7573018 8844717 6272001 3009007 8833261 6262002 6252001 7840024 8840829 6235001 8844666	R688 R232 R682 Q828 N951 N951 F489 N926 N920 N946 R51 M546 N898 R688

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	温清飲	コタロー温清飲エキス細粒 ジュンコウ温清飲FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕温清飲エキス細粒 クラシエ温清飲エキス細粒 オースギ温清飲エキスG ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 本草温清飲エキス顆粒-M ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	皮膚の色つやが悪く、 のぼせるものに用いる 月経不順、月経困難、 血の道症、更年期障害、 神経症	のぼせ 月経不順 月経困難 血の道症 更年期障害 神経症	のぼせ 月経不順 月経困難 血の道症 更年期障害 神経症	のぼせ 月経不順 月経困難症 血の道症 更年期症候群 神経症	8844802 8833261 8833259 8844785 6272001 3009007	R232 N926 N946 N951 N951 F489
1	越婢加朮湯		浮腫と汗が出て小便不利のあるものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、脚気、 関節リウマチ、夜尿症、 湿疹	浮腫 発汗過剰 小便不利 腎炎 ネフローゼ 脚気 関節リウマチ 夜尿症 湿疹	浮腫 発汗過剰 小便不利 腎炎 ネフローゼ 脚気 関節リウマチ 夜尿症 湿疹	浮腫 多汗症 小便不利 腎炎 ネフローゼ症候群 脚気 関節リウマチ 夜尿症 湿疹	7823024 7808004 8844729 5839010 5819004 8831376 8842106 3076004 6923002	R609 R619 R34 N059 N049 E511 M0690 R32 L309
2	越婢加朮湯	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	咽喉がかわき浮腫または水疱が基だしく尿量減少または頻尿のもの、 あるいは分泌物の多いもの。 腎炎、ネフローゼ、湿疹、 脚気。	口渇 水疱症 浮腫 尿量減少 頻尿 腎炎 ネフローゼ 湿疹 脚気	口渇 水疱症 浮腫 尿量減少 頻尿 腎炎 ネフローゼ 湿疹 脚気	口渇症 水疱症 浮腫 乏尿 頻尿症 腎炎 ネフローゼ症候群 湿疹 脚気	8833352 8835713 7823024 7885005 8839433 5839010 5819004 6923002 8831376	R631 L139 R609 R34 R35 N059 N049 L309 E511
3	越婢加朮湯	JPS越婢加朮湯エキス顆粒(調剤用)	浮腫、尿利減少などがあるものの次の諸症 腎炎、ネフローゼなどの初期の浮腫、脚気の浮腫、 変形性膝関節症、関節リウマチ、 急性結膜炎、フリクテン性結膜炎、 翼状片、湿疹	浮腫 尿利減少 腎炎 ネフローゼ 脚気 浮腫 変形性膝関節症 関節リウマチ 急性結膜炎 フリクテン性結膜炎 翼状片 湿疹	浮腫 尿利減少 腎炎 ネフローゼ 脚気 浮腫 変形性膝関節症 関節リウマチ 急性結膜炎 フリクテン性結膜炎 翼状片 湿疹	浮腫 乏尿 腎炎 ネフローゼ症候群 脚気 浮腫 変形性膝関節症 関節リウマチ 急性結膜炎 フリクテン性結膜炎 翼状片 湿疹	7823024 7885005 5839010 5819004 8831376 7823024 7153018 8842106 3720008 3703004 3724001 6923002	R609 R34 N059 N049 E511 R609 M171 M0690 H103 H162 H110 L309
1	黄耆建中湯	〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症 虚弱体質、病後の衰弱、 ねあせ	体質虚弱 疲労 虚弱体質 病後の衰弱 寝汗 腹皮拘急	体質虚弱 疲労 虚弱体質 病後の衰弱 寝汗 腹皮拘急	虚弱 疲労感 虚弱 体力低下 寝汗 腹皮拘急	8832689 8839426 8832689 8844779 8838640 8844822	R53 R53 R53 R53 R619 R198
91	黄芩湯	三和黄芩湯エキス細粒	腸力カタル、消化不良、嘔吐、 下痢	腸力カタル 消化不良 嘔吐 下痢	腸力カタル 消化不良 嘔吐 下痢	腸力カタル 消化不良症 嘔吐症 下痢症	91022 8834689 8830971 8833267	A090 R101 R11 A099
1	黄連湯	〔東洋〕黄連湯エキス細粒 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	胃部の停滞感や重圧感、 食欲不振のあるものの次の諸症 急性胃炎、二日酔、 口内炎	胃部停滞感 胃部重圧感 食欲不振 急性胃炎 二日酔 口内炎	胃部停滞感 胃部重圧感 食欲不振 急性胃炎 二日酔 口内炎	心窩部不快 心窩部不快 食欲不振 急性胃炎 宿酔 口内炎	8844738 8844738 7830003 5350004 3050006 5280017	R198 R198 R630 K291 F100 K121
2	黄連湯	コタロー黄連湯エキス細粒	胃部に圧重感がある、 食欲減退、腹痛、悪心、 嘔吐、口臭、舌苔などがあり、 便秘または下痢するもの。 胃腸力カタル、口内炎、 消化不良、胃酸過多症、 宿酔。	胃部圧重感 食欲減退 腹痛 悪心 嘔吐 口臭 舌苔 便秘 下痢 胃腸力カタル 口内炎 消化不良 胃酸過多症 宿酔	胃部圧重感 食欲減退 腹痛 悪心 嘔吐 口臭 舌苔 便秘 下痢 胃腸力カタル 口内炎 消化不良 胃酸過多症 宿酔	心窩部不快 食欲不振 腹痛症 悪心 嘔吐症 口臭 舌苔 便秘症 下痢症 カタル性胃腸炎 口内炎 消化不良症 過酸症 宿酔	8844738 7830003 8839710 7870002 8830971 7849010 8836451 8840042 8833267 91002 5280017 8834689 8831204 3050006	R198 R198 R104 R11 R11 R196 K143 K590 A099 A090 K121 R101 K318 F100
1	黄連解毒湯	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) コタロー黄連解毒湯エキス細粒 ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 オースギ黄連解毒湯エキスG JPS黄連解毒湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 本草黄連解毒湯エキス顆粒-M オースギ黄連解毒湯エキス錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 三和黄連解毒湯エキス細粒	比較的肉力があり、 のぼせがみで顔色赤く、 いらいらする傾向のある 次の諸症： 鼻出血、高血圧、不眠症、 ノイローゼ、胃炎、 二日酔、血の道症、めまい、 動悸、湿疹、皮膚炎、 皮膚そう痒症	のぼせ 鼻出血 高血圧 不眠症 ノイローゼ 胃炎 二日酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 心下痞硬 心窩部痛	のぼせ 鼻出血 高血圧 不眠症 ノイローゼ 胃炎 二日酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 心下痞硬 心窩部痛	のぼせ 鼻出血症 高血圧症 不眠症 神経症 胃炎 宿酔 血の道症 めまい 動悸 湿疹 皮膚炎 皮膚そう痒症 心下痞硬 心窩部痛	8844802 8839467 8833421 8839792 3009007 8830417 3050006 8844785 8841308 7851005 6923002 8869043 8841388 8844736 7865013	R232 R040 I10 G470 F489 K297 F100 N951 R42 R002 L309 L309 L299 R198 R101

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	乙字湯	ツムラ乙字湯エキス顆粒 (医療用)	病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症 キレ痔、イボ痔	キレ痔 イボ痔 胸脇苦満 痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	キレ痔 イボ痔 胸脇苦満 痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	裂肛 痔核 胸脇苦満 痔核 肛門脱 肛門出血 痔核 疼痛 胸脇苦満	5650010 4556002 8844695 4556002 5691009 8833703 4556002 8838060 8844695	K602 K649 R198 K649 K622 K625 K649 R529 R198
2	乙字湯	コタロー乙字湯エキス細粒	痔核、脱肛、肛門出血、痔疾の疼痛。	痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	痔核 脱肛 肛門出血 痔疾 疼痛 胸脇苦満	痔核 肛門脱 肛門出血 痔核 疼痛 胸脇苦満	5650010 4556002 8844695 4556002 5691009 8833703 4556002 8838060 8844695	K602 K649 R198 K649 K622 K625 K649 R529 R198
3	乙字湯	三和乙字湯エキス細粒	便秘がちで局所に痛みがあり、時に少量の出血があるものの次の諸症： 一般痔疾、痔核、脱肛、肛門出血、女子陰部そう痒症	便秘 疼痛 出血 痔疾 痔核 脱肛 肛門出血 陰部そう痒症 胸脇苦満	便秘 疼痛 出血 痔疾 痔核 脱肛 肛門出血 陰部そう痒症 胸脇苦満	便秘症 疼痛 出血 痔核 痔核 肛門脱 肛門出血 外陰部そう痒症 胸脇苦満	8840042 8838060 4590002 4556002 4556002 5691009 8833703 8841353 8844695	K590 R529 R58 K649 K649 K622 K625 L292 R198
4	乙字湯	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒医療用 クラシエ乙字湯エキス細粒 オースギ乙字湯エキスG JPS乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 本草乙字湯エキス顆粒ーM	大便秘がたくて便秘傾向のあるものの次の諸症： 痔核【いぼ痔】、きれ痔、便秘	便秘 痔核 いぼ痔 きれ痔 便秘 胸脇苦満	便秘 痔核 いぼ痔 きれ痔 便秘 胸脇苦満	便秘症 痔核 痔核 裂肛 便秘症 胸脇苦満	8840042 4556002 4556002 5650010 8840042 8844695	K590 K649 K649 K602 K590 R198
1	葛根湯	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患【結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎】、肩こり、上半身の神経痛、じんましん	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃腺炎 乳腺炎 リンパ腺炎	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃腺炎 乳腺炎 リンパ腺炎	頭痛 発熱 悪寒 肩こり かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 結膜炎 角膜炎 中耳炎 扁桃炎 乳腺炎 リンパ節炎	7840024 7806011 7809023 8831347 4609023 8831632 4609023 4781015 3723001 3709002 3829010 4639033 6110007 2893003	R51 R509 R688 M6281 J00 J00 J00 J310 H109 H169 H669 J039 N61 J889
2	葛根湯	コタロー葛根湯エキス細粒	頭痛、発熱、悪寒がして、自然発汗がなく、項、肩、背などがこるものの、あるいは下痢するものの。 感冒、鼻かぜ、蓄膿症、扁桃腺炎、結膜炎、乳腺炎、湿疹、荨麻疹、肩こり、神経痛、偏頭痛。	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 蓄膿症 扁桃腺炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 荨麻疹 肩こり 神経痛 偏頭痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 蓄膿症 扁桃腺炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 荨麻疹 肩こり 神経痛 偏頭痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 下痢症 かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 慢性副鼻腔炎 扁桃炎 結膜炎 乳腺炎 湿疹 じんま疹 肩こり 神経痛 片頭痛	7840024 7806011 7809023 8831347 8833267 4609023 8831632 4609023 4781015 4739014 4639033 6110007 6923002 8841304 8831347 8834958 3469004	R51 R509 R688 M6281 A099 J00 J00 J310 J329 J039 N61 L309 L509 M6281 M7929 G439
3	葛根湯	三和葛根湯エキス細粒	比較的体力があって頭痛、発熱・悪寒がして自然の発汗がなく肩や背などがこるものの次の諸症。 感冒・鼻かぜ・へんとう腺炎・中耳炎・蓄のう症・結膜炎・乳腺炎・肩こり・腕神経痛。	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 扁桃腺炎 中耳炎 蓄膿症 結膜炎 乳腺炎 肩こり 腕神経痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 扁桃腺炎 中耳炎 蓄膿症 結膜炎 乳腺炎 肩こり 腕神経痛	頭痛 発熱 悪寒 肩こり かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 扁桃炎 中耳炎 慢性副鼻腔炎 結膜炎 乳腺炎 肩こり 上腕神経根炎	7840024 7806011 7809023 8831347 4609023 8831632 4609023 4781015 4639033 3829010 4739014 3723001 6110007 8831347 8835529	R51 R509 R688 M6281 J00 J00 J00 J310 J039 H669 J329 H109 N61 M6281 M5413
4	葛根湯	ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 クラシエ葛根湯エキス細粒 オースギ葛根湯エキスG JPS葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 本草葛根湯エキス顆粒ーM オースギ葛根湯エキスT錠 クラシエ葛根湯エキス錠T	感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 頭痛 肩こり 筋肉痛 上腕痛 肩部痛	感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 頭痛 肩こり 筋肉痛 上腕痛 肩部痛	かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 頭痛 肩こり 筋肉痛 上腕痛 肩部痛	4609023 8831632 4609023 4781015 7840024 8831347 7291015 8835547 7233001	J00 J00 J00 J310 R51 M6281 M7919 M7962 M2551
91	葛根加朮附湯	三和葛根加朮附湯エキス細粒	悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるものの次の諸症 肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ	悪寒発熱 頭痛 筋緊張 肩こり 神経痛 関節リウマチ	悪寒発熱 頭痛 筋緊張 肩こり 神経痛 関節リウマチ	悪寒発熱 頭痛 筋強直 肩こり 神経痛 関節リウマチ	8842463 7840024 8841359 8831347 8834958 8842106	R508 R51 M6289 M6281 M7929 M0690

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	葛根湯加川芎辛夷	〔東洋〕葛根湯加川芎辛夷エキス細粒 クラシエ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒 オースギ葛根湯加川芎辛夷エキスG JPS葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(医療用)	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎	鼻づまり 蓄膿症 慢性鼻炎	鼻づまり 蓄膿症 慢性鼻炎	鼻閉 慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎	4781056 4739014 4720021	R448 J329 J310
2	葛根湯加川芎辛夷	コタロー葛根湯加辛夷川芎エキス細粒	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 鼻閉	4739014 4720021 4781056	J329 J310 R448
1	加味帰脾湯	〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 オースギ加味帰脾湯エキスG 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) クラシエ加味帰脾湯エキス錠	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症、精神不安、神経症	虚弱体質 貧血 不眠症 精神不安 神経症 胸脇苦満	虚弱体質 貧血 不眠症 精神不安 神経症 胸脇苦満	虚弱 貧血 不眠症 不安障害 神経症 胸脇苦満	8832689 2859011 8839792 8839596 3009007 8844695	R53 D649 G470 F419 F489 R198
1	加味逍遙散	太虎堂の加味逍遙散エキス散 ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 オースギ加味逍遙散エキスG JPS加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 本草加味逍遙散エキス顆粒－M	体質虚弱な婦人で肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症	肩こり 疲労 精神不安 精神神経症 便秘 冷え症 虚弱体質 月経不順 月経困難 更年期障害 血の道症 小腹硬満 胸脇苦満 お血	体質虚弱 肩こり 疲労 精神不安 精神神経症 便秘 冷え症 虚弱体質 月経不順 月経困難 更年期障害 血の道症 小腹硬満 胸脇苦満 お血	虚弱 肩こり 疲労感 不安障害 精神神経症 便秘症 冷え症 虚弱 月経不順 月経困難症 更年期症候群 血の道症 小腹硬満 胸脇苦満 お血	8832689 8831347 8839426 8839596 3009009 8840042 8839176 8832689 8833261 8833259 6272001 8844785 8844727 8844695 8844666	R53 M6281 R53 F419 F489 K590 R688 R53 N926 N946 N951 N951 R198 R198 R688
2	加味逍遙散	コタロー加味逍遙散エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、肩こり、けん怠感などがあって食欲減退し、便秘するもの。 神経症、不眠症、更年期障害、月経不順、胃神経症、胃アトニー症、胃下垂症、胃拡張症、便秘症、湿疹。	頭痛 頭重 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲減退 便秘 神経症 不眠症 更年期障害 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃アトニー症 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹硬満 胸脇苦満 お血	頭痛 頭重 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲減退 便秘 神経症 不眠症 更年期障害 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃アトニー症 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹硬満 胸脇苦満 お血	頭痛 頭重感 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲不振 便秘症 神経症 不眠症 更年期症候群 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃腸虚弱 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹硬満 胸脇苦満 お血	7840024 7840022 8844802 8831347 7807010 7830003 8840042 3009007 8839792 6272001 8833261 3064002 5351003 3009007 8844662 8830420 5368008 8840042 6923002 8844727 8844695 8844666	R51 R51 R232 M6281 R53 R630 K590 F489 G470 N951 N926 F453 K295 F489 K318 K318 K590 L309 R198 R198 R688
91	甘草湯	クラシエ甘草湯エキス細粒	激しい咳、咽喉痛の緩解	咳 咽喉痛	咳 咽喉痛	咳 咽喉痛	7862008 4629007	R05 R070
1	甘麦大棗湯	オースギ甘麦大棗湯エキスTG ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	夜泣き、ひきつけ	夜泣き ひきつけ	夜泣き ひきつけ	夜なき ひきつけ	8844831 7803001	F514 R568
2	甘麦大棗湯	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	小児および婦人の神経症、不眠症。	神経症 不眠症	神経症 不眠症	神経症 不眠症	3009007 8839792	F489 G470
1	桔梗湯	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽頭喉頭炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	4650002 4629007 4639033 4750007	J060 R070 J039 J36
91	桔梗石膏	コタロー桔梗石膏エキス細粒	咳嗽あるいは化膿するもの。	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
1	帰脾湯	ジュンコウ帰脾湯FCエキス細粒(医療用) ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱 貧血 不眠症	8832689 2859011 8839792	R53 D649 G470
1	芎帰膠艾湯	ジュンコウ芎帰膠艾湯FCエキス細粒(医療用) ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	痔出血	痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
2	芎帰膠艾湯	コタロー芎帰膠艾湯エキス細粒	冷え症で、出血過多により、貧血するもの。 痔出血、外傷後の内出血、産後出血、貧血症。	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 出血性痔核 出血性痔核 分婣後異常出血 貧血	8839176 2859011 8834640 4590006 6661008 2859011	R688 D649 K649 R58 O721 D649
91	芎帰調血飲	太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒	産後の神経症、体力低下、月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	3009007 8844779 8833261	F489 R53 N926
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん怠感があって、便秘の傾向があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬化、及びこれらに伴う頭痛。	肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化 頭痛	肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化 頭痛	肩こり 倦怠感 便秘症 脚気 高血圧症 動脈硬化症 頭痛	7851005 8831347 7807010 8840042 8831376 8833421 8838263 7840024	R002 M6281 R53 K590 E511 I10 I7090 R51
1	荊芥連翹湯	オースギ荊芥連翹湯エキスG 太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび 胸脇苦満	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび 胸脇苦満	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 尋常性ざ瘡 胸脇苦満	4739014 4720021 4740010 7061017 8844695	J329 J310 J350 L700 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	桂枝湯	オースギ桂枝湯エキスG JPS桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 本草桂枝湯エキス顆粒－S	体力が衰えたときの風邪の初期	体力減衰 風邪	体力減衰 風邪	体力低下 かぜ	8844779 4609023	R53 J00
2	桂枝湯	コタロー桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて、微熱、悪寒するもの。 感冒、頭痛、神経痛、関節・筋肉リウマチ、神経衰弱。	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 かぜ 頭痛 神経痛 関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経衰弱	7806012 7806011 7809023 4609023 7840024 8834958 8842106 7290004 8834946	R509 R509 R688 J00 R51 M7929 M0690 M7900 F480
91	桂枝加黄耆湯	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒	体力が衰えているもののねあせ、あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力低下 寝汗 汗疹	8844779 8838640 7051003	R53 R619 L743
91	桂枝加葛根湯	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	身体虚弱なものの風邪の初期で、肩こりや頭痛のあるもの	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	虚弱 かぜ 肩こり 頭痛	8832689 4609023 8831347 7840024	R53 J00 M6281 R51
91	桂枝加厚朴杏仁湯	〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	身体虚弱なもののせき	体質虚弱 せき	体質虚弱 せき	虚弱 咳	8832689 7862008	R53 R05
1	桂枝加芍薬湯	ジュンコウ桂枝加芍薬湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 オースギ桂枝加芍薬湯エキスG ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒－M クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	腹部膨満感のある次の諸症 しぶり腹、腹痛	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満 しぶり腹 腹痛症 心窩部振水音	7893014 8834478 8839710 8844737	R14 R198 R104 R198
1	桂枝加芍薬大黃湯	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	比較的に体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症 1.急性腸炎、大腸カタル 2.常習便秘、宿便、しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛症 急性腸炎 大腸炎 習慣性便秘 しぶり腹	7893014 8839710 91014 91021 5640018 8834478	R14 R104 A099 A099 K590 R198
1	桂枝加朮附湯	JPS桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	7194005 8834958 8844737	M2559 M7929 R198
2	桂枝加朮附湯	コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。 神経痛、関節炎、リウマチ。	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 関節リウマチ 心窩部振水音	8839176 8838060 7820002 8832803 8834958 7169005 8842106 8844737	R688 R529 R208 M2589 M7929 M1399 M0690 R198
3	桂枝加朮附湯	三和桂枝加朮附湯エキス細粒	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なものの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 片頭痛 頭痛 心窩部振水音	7809023 8832803 7169049 8840315 8842106 8834958 3469004 7840024 8844737	R688 M2589 M1399 M1399 M0690 M7929 G439 R51 R198
1	桂枝加竜骨牡蛎湯	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	下腹直腹筋に緊張のある比較的に体力の衰えているものの次の諸症 小児夜尿症、神経衰弱、性的神経衰弱、遺精、陰萎	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力低下 小児夜尿症 神経衰弱 神経症 射精障害 性交不能症 腹皮拘急	8844779 8834804 8834946 3009007 6089002 3027006 8844822	R53 R32 F480 F489 N509 F522 R198
2	桂枝加竜骨牡蛎湯	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	神経症状があり、頭痛、のぼせ、耳鳴りなどを伴って疲労しやすく、臍部周辺に動悸を自覚して排尿回数、尿量ともに増加するもの。 神経衰弱、心悸亢進、性的ノイローゼ、陰萎、小児夜尿症、夜驚症、脱毛症。	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急 体質虚弱	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急 体質虚弱	頭痛 のぼせ 耳鳴感 疲労感 頻尿症 多尿 神経衰弱 動悸 神経症 性交不能症 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急 虚弱	7840024 8844802 8835241 8839426 8839433 7884011 8834946 7851005 3009007 3027006 8834804 8840702 8837435 8844822 8832689	R51 R232 H931 R53 R35 R35 F480 R002 F489 F522 R32 F514 L659 R198 R53
3	桂枝加竜骨牡蛎湯	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG	体質の虚弱な人で疲れやすく、興奮しやすいものの次の諸症 神経質、不眠症、小児夜泣き、小児夜尿症、眼精疲労	疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	疲労感 神経質 不眠症 夜なき 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	8839426 8834942 8839792 8844831 8834804 3681001 8844822	R53 R53 G470 F514 R32 H531 R198
91	桂枝加苓朮附湯	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	関節痛、神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	7194005 8834958	M2559 M7929

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	桂枝人參湯	クラシエ桂枝人參湯エキス細粒 ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用)	胃腸の弱い人の次の諸症 頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
1	桂枝茯苓丸	ツムラ桂枝茯苓丸エキス細粒(医療用)	体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害【頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等】、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	5679015	K659
				打撲症	打撲症	打撲傷	9249021	T140
				痔	痔	痔核	4556002	K649
				睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
2	桂枝茯苓丸	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 オースギ桂枝茯苓丸料エキスG JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒ーM クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症: 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭痛、打ち身【打撲症】、しもやけ、しみ。	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経異常	月経異常	月経異常	8844708	N926
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭痛	頭痛	頭痛感	7840022	R51
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140
				打撲症	打撲症	打撲傷	9249021	T140
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
3	桂枝茯苓丸	三和桂枝茯苓丸料エキス細粒	のぼせ症で充血し易く頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症: 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打ばく、皮下出血	のぼせ症	のぼせ症	のぼせ	8844802	R232
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛満	8844727	R198
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				子宮実質炎	子宮実質炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				卵巣炎	卵巣炎	卵巣炎	6142010	N709
				子宮周囲炎	子宮周囲炎	子宮周囲炎	6149004	N732
				月経過多	月経過多	過多月経	6262002	N920
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357
				打ばく	打ばく	打撲傷	9249021	T140
				皮下出血	皮下出血	皮下出血	7827008	R233
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
1	桂枝茯苓丸加薏苡仁	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症: 月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
				手足のあれ	手足のあれ	掌蹠角化症	7573022	L851
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
91	桂芍知母湯	三和桂芍知母湯エキス細粒	関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるものの次の諸症 神経痛、関節リウマチ	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	啓脾湯	〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 ツムラ啓脾湯エキス顆粒 (医療用)	やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
91	桂麻各半湯	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	感冒、せき、かゆみ	心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				せき	せき	咳	7862008	R05
1	香蘇散	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用)	胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期	かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
2	香蘇散	コタロー香蘇散エキス細粒		心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
			神経質で、頭痛がして、気分がすぐれず食欲不振を訴えるもの、あるいは頭重、めまい、耳鳴を伴うもの。 感冒、頭痛、ジンマ疹、神経衰弱、婦人更年期神経症、神経性月経困難症。	めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				婦人更年期神経症	婦人更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経性月経困難症	神経性月経困難症	心因性月経困難症	8834892	F458
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	五虎湯	クラシエ五虎湯エキス細粒 ツムラ五虎湯エキス顆粒 (医療用) オースギ五虎湯エキス錠	せき、気管支ぜんそく	せき	せき	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
1	五積散	ツムラ五積散エキス顆粒 (医療用)	慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒	胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
2	五積散	コタロー五積散エキス細粒	冷え症、易労性で胃腸の弱い体質の主として次の諸症に用いる。 胃炎、胃アトニー、胃下垂、腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、婦人科系機能障害、脚気。	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				リウマチ	リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	多尿	7885005	R34
1	牛車腎気丸	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)	疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渇がある次の諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、かすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208
				かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198
1	呉茱萸湯	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症 習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				習慣性頭痛	習慣性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				脚気衝心	脚気衝心	脚気心	2650004	E511
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
2	呉茱萸湯	コタロー呉茱萸湯エキス細粒	頭痛を伴った冷え症で、胃部圧重感があり、悪心または嘔吐するもの。 吃逆、片頭痛、発作性頭痛、嘔吐症。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				吃逆	吃逆	しゃっくり	7868001	R066
				片頭痛	片頭痛	片頭痛	3469004	G439
				発作性頭痛	発作性頭痛	発作性頭痛	7840028	R51
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
3	呉茱萸湯	ジェンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医療用	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
4	呉茱萸湯	太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
1	五淋散	〔東洋〕五淋散エキス細粒 ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	頻尿、排尿痛、残尿感	頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
1	五苓散	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	口渇、尿量減少するものの次の諸症 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				尿毒症	尿毒症	尿毒症	5859001	N19
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688
2	五苓散	コタロー五苓散料エキス細粒		口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100
				暑気当り	暑気当り	暑気あたり	8844730	T678
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688
3	五苓散	三和五苓散料エキス細粒	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688
4	五苓散	本草五苓散顆粒－R ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕五苓散料エキス細粒 クラシエ五苓散料エキス細粒 JPS五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 クラシエ五苓散料エキス錠	のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎〔しふり腹のものには使用しないこと〕、暑気あたり、頭痛、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688
1	柴陥湯	太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	咳、咳による胸痛	咳	咳	咳	7862008	R05
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
2	柴陥湯	コタロー柴陥湯エキス細粒	胸痛や背痛、あるいは胸水があって、胸元もしくは胃部がつかえ、尿量減少するもの、あるいは咳嗽して、粘稠な喀痰を排泄するもの。 気管支炎、気管支喘息、肋膜炎の胸痛。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				背痛	背痛	背部痛	7245015	M5495
				胸水	胸水	胸水貯留	5119004	J90
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	柴胡加竜骨牡蛎湯	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、神経性心臓衰弱症、神経性心臓亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I7090
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				神経衰弱症	神経衰弱症	神経衰弱	8834946	F480
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409
				ヒステリー	ヒステリー	ヒステリー反応	3001018	F449
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
2	柴胡加竜骨牡蛎湯	コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
				てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
3	柴胡加竜骨牡蛎湯	ジュンコウ柴胡加竜骨牡蛎湯FCエキス細粒医療用 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒-M クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	精神不安があって、どろろき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状【どろろき、不安、不眠】、神経症、更年期神経症、小児夜なき	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
1	柴胡桂枝湯	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)		発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				発汗過剰	発汗過剰	多汗症	7808004	R619
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				流感	流感	インフルエンザ	4871001	J111
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
				肺結核	肺結核	肺結核	8838810	A162
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259
				十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石	胆石	胆のう結石症	8837169	K802
				肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769
				肺炎	肺炎	肺炎	5770014	K859
				心下部緊張疼痛	心下部緊張疼痛	心窩部痛	7865013	R101
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
2	柴胡桂枝湯	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
3	柴胡桂枝湯	三和柴胡桂枝湯エキス細粒		微熱 発熱 悪寒 身体痛 胸脇苦満	微熱 発熱 悪寒 身体痛 胸脇苦満	微熱 発熱 悪寒 身体痛 胸脇苦満	7806012 7806011 7809023 8844739 8844695	R509 R509 R688 R522 R198
			自然発汗があつて微熱、悪寒がし、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛、食欲不振、下痢、悪心などを伴うものの次の諸症	頭痛 関節痛 食欲不振 下痢 悪心 感冒 胃痛 腹痛 神経痛 胆嚢炎	頭痛 関節痛 食欲不振 下痢 悪心 感冒 胃痛 腹痛 神経痛 胆嚢炎	頭痛 関節痛 食欲不振 下痢症 悪心 かぜ 胃痛 腹痛症 神経痛 胆のう炎	7840024 7194005 7830003 8833267 7870002 4609023 8830562 8839710 8834958 8837151	R51 M2559 R630 A099 R11 J00 R101 R104 M7929 K819
			感冒、胃痛、腹痛、神経痛、胆嚢炎、胃酸過多症	胃酸過多症 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	胃酸過多症 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	過酸症 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	8831204 8844739 8844665 8844695	K318 R522 R509 R198
4	柴胡桂枝湯	ジュンコウ柴胡桂枝湯FCエキス細粒医療用		腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
		クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒		胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099
		オースギ柴胡桂枝湯エキスG		微熱	微熱	微熱	7806012	R509
		JPS柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕		発熱	発熱	発熱	7806011	R509
		太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒		悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
		クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状	頭痛 はきけ 感冒 風邪 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	頭痛 はきけ 感冒 風邪 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	頭痛 嘔気 かぜ かぜ 身体痛 往来寒熱 胸脇苦満	7840024 7870012 4609023 4609023 8844739 8844665 8844695	R51 R11 J00 J00 R522 R509 R198
1	柴胡桂枝乾姜湯	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒		体力低下 冷え症	体力低下 冷え症	体力低下 冷え症	8844779 8839176	R53 R688
		ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）		貧血	貧血	貧血	2859011	D649
		本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒－M	体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症 更年期障害、血の道症、神経症、不眠症	動悸 息切れ 神経過敏 更年期障害 血の道症 神経症 不眠症 胸脇苦満	動悸 息切れ 神経過敏 更年期障害 血の道症 神経症 不眠症 胸脇苦満	動悸 息切れ 神経過敏 更年期症候群 血の道症 神経症 不眠症 胸脇苦満	7851005 7860016 8834934 6272001 8844785 3009007 8839792 8844695	R002 R060 R450 N951 N951 F489 G470 R198
2	柴胡桂枝乾姜湯	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒		衰弱 微熱 発熱 盗汗 胸内苦悶 疲労けん怠感	衰弱 微熱 発熱 盗汗 胸内苦悶 疲労けん怠感	衰弱 微熱 発熱 盗汗 胸内苦悶 全身倦怠感	8835677 7806012 7806011 8838640 7865006 8836510	R53 R509 R509 R619 R074 R53
			衰弱して血色悪く、微熱、頭汗、盗汗、胸内苦悶、疲労けん怠感、食欲不振などがあり、胸部あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、神経衰弱気味で、不眠、軟便の傾向があつて、尿量減少し、口内がかわいて空咳などがあるもの。感冒、心臓衰弱、胸部疾患、肝臓病などの消耗性疾患の体力増強、貧血症、神経衰弱、不眠症、更年期神経症。	食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠 下痢 尿量減少 口乾 から咳 感冒 心臓衰弱 肝臓病 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満 小児疳症	食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠 下痢 尿量減少 口乾 から咳 感冒 心臓衰弱 肝臓病 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満 小児疳症	食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠症 下痢症 乏尿 口乾 乾性咳 かぜ 慢性心不全 肝疾患 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満 小児神経症	7830003 7851005 8834946 8839792 8833267 7885005 8844710 8831591 4609023 4289018 8831536 8844779 2859011 8834946 8839792 8844717 6272001 3009007 8844695 3008007	R630 R002 F480 G470 A099 R34 R682 R05 J00 I509 K769 R53 D649 F480 G470 N951 N951 F489 R198 F488
			小児の次の諸症 神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹	神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	神経症 慢性扁桃炎 湿疹 胸脇苦満	3009007 4740010 6923002 8844695	F489 J350 L309 R198
1	柴胡清肝湯	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）	かんの強い傾向のある小児の次の諸症	小児疳症 神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	小児疳症 神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	小児神経症 神経症 慢性扁桃炎 湿疹 胸脇苦満	3008007 3009007 4740010 6923002 8844695	F488 F489 J350 L309 R198
2	柴胡清肝湯	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒		虚弱 虚病質 慢性胃腸病 貧血 淋巴腺炎 扁桃腺肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	虚弱 虚病質 慢性胃腸病 貧血 淋巴腺炎 扁桃腺肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	虚弱 慢性胃炎 貧血 リンパ節炎 扁桃肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	8832689 8832689 5351003 2859011 2893003 8840014 3009007 6923002 8844695	R53 R53 K295 D649 I889 J351 F489 L309 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	柴朴湯	クラシエ柴朴湯エキス細粒 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、 食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、 嘔気などを伴う次の諸症 小児ぜんそく、気管支 ぜんそく、気管支炎、せ き、不安神経症	咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				小児喘息	小児喘息	小児喘息	4930005	J450
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				せき	せき	咳	7862008	R05
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙爛	咽中炙爛	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
1	柴苓湯	クラシエ柴苓湯エキス細粒 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	吐き気、食欲不振、のど のかわき、排尿が少な いなどの次の諸症 水瀉性下痢、急性胃腸 炎、暑気あたり、むくみ	吐き気	吐き気	嘔気	7870012	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	三黄瀉心湯	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 オースギ三黄瀉心湯エキスG JPS三黄瀉心湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草三黄瀉心湯エキス顆粒-M	比較的体力があり、の ぼせ気味で、顔面紅潮 し、精神不安で、便秘 の傾向のあるものの次の 諸症 高血圧の随伴症状【の ぼせ、肩こり、耳なり、 頭重、不眠、不安】、鼻 血、痔出血、便秘、更年 期障害、血の道症	高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				鼻血	鼻血	鼻血	7847004	R040
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
2	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒	のぼせて精神不安があ り、胃部がつかえて、便 秘がひどいもの、あるい は鮮紅色の充血、出血 の傾向を伴うもの。 高血圧、動脈硬化、高 血圧による不眠症、脳 いっ血、吐血、下血、鼻 出血、常習便秘。	心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				出血	出血	出血	4590002	R58
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64
				吐血	吐血	吐血	5780005	K920
				下血	下血	下血	5781001	K921
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				出血	出血	出血	4590002	R58
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I7090
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64
				下血	下血	下血	5781001	K921
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
1	酸棗仁湯	オースギ酸棗仁湯エキスG ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	心身がつかれ弱って眠 れないもの	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				心身過労状態	心身過労状態	心身過労状態	7807011	R53
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
1	三物黄芩湯	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒(医療用)	手足のほてり	ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
1	滋陰降火湯	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)		から咳	から咳	乾性咳	8831591	R05
			咳	咳	咳	咳	7862008	R05
1	滋陰至宝湯	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)		虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53
			虚弱なものの慢性のせ き・たん	せき	せき	咳	7862008	R05
				痰	痰	喀痰	8831159	R093
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				火傷	火傷	熱傷	9490012	T300
1	紫雲膏	ツムラ紫雲膏	火傷、痔核による疼痛、 肛門裂傷	痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				肛門裂傷	肛門裂傷	肛門裂創	5650009	S318
				裂肛	裂肛	裂肛	5650010	K602

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	四逆散	ツムラ四逆散エキス顆粒 (医療用)	比較的肉力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症 胆のう炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー	胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259
				鼻カタル	鼻カタル	カタル性鼻炎	8831368	J310
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
			やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢	ヒステリー	ヒステリー	ヒステリー反応	3001018	F449
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101
1	四君子湯	ツムラ四君子湯エキス顆粒 (医療用)		やせ	やせ	やせ	7832001	R634
		オースギ四君子湯エキス錠		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
			やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。	胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
2	四君子湯	〔東洋〕四君子湯エキス細粒		やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
91	梔子柏皮湯	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒		黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
			肝臓部に圧迫感があるもの。	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299
			黄疸、皮膚そう痒症、宿酔。	宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100
1	七物降下湯	〔東洋〕七物降下湯エキス細粒	身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症 高血圧に伴う随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重】	虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53
		オースギ七物降下湯エキスG		高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
		ツムラ七物降下湯エキス顆粒 (医療用)		のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
1	四物湯	ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用		産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909
		クラシエ四物湯エキス細粒		疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
		太虎堂の四物湯エキス顆粒		月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
		ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用)		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
		本草四物湯エキス顆粒-M	産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症	しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691
		クラシエ四物湯エキス錠		しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
2	四物湯	コタロー四物湯エキス細粒		貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
			顔色悪く貧血し、不整脈があつて動悸息切れがはげしく、便秘がちなもの、あるいは熱感があるもの。 心臓神経症、心臓弁膜症、血痰を伴った咳嗽、バセドウ病の呼吸困難。	月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				過多月経	過多月経	過多月経	6262002	N920
1	炙甘草湯	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 (医療用)		体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
2	炙甘草湯	コタロー炙甘草湯エキス細粒		貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				不整脈	不整脈	不整脈	4279016	I499
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
			急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛	息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				熱感	熱感	ぼてり	8844828	R232
				心臓神経症	心臓神経症	心臓神経症	3062013	F453
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				血痰	血痰	血痰	7864002	R042
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				バセドウ病	バセドウ病	バセドウ病	2420002	E050
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
1	芍薬甘草湯	ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒医療用	有痛性筋痙攣 けいれん	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	8841396	R252
		〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒		けいれん	けいれん	痙攣	8833025	R252
		クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
		ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
		本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M		関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
		コタロー芍薬甘草湯エキス細粒		胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
91	芍薬甘草附子湯	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒		冷症	冷症	冷え症	8839176	R688
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
			冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があつて四肢の屈伸が困難なものの次の諸症 慢性神経痛、慢性関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり	筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
				しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589
				慢性神経痛	慢性神経痛	慢性神経痛	7292064	M7929
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				筋肉リウマチ	筋肉リウマチ	リウマチ性筋炎	7290004	M7900
				五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	十全大補湯	ジョンコウ十全大補湯FCエキス細粒(医療用)	病後の体力低下、疲労 けん怠、食欲不振、ね あせ、手足の冷え、貧 血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
		〔東洋〕十全大補湯エキス細粒		疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
		クラシエ十全大補湯エキス細粒		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
		オースギ十全大補湯エキスG		寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619
		ツムラ十全大補湯エキス細粒(医療用)		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
2	十全大補湯	本草十全大補湯エキス細粒ーM	皮膚および粘膜が蒼白 で、つやがなく、やせて 貧血し、食欲不振や衰弱 がはなはだしいもの。 消耗性疾患、あるいは 手術による衰弱、産後 衰弱、全身衰弱時の次 の諸症。 低血圧症、貧血症、神 経衰弱、疲労けん怠、 胃腸虚弱、胃下垂。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
		コタロー十全大補湯エキス細粒		蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53
				産後衰弱	産後衰弱	産後回復不全	8834069	O909
				全身衰弱	全身衰弱	体力低下	8844779	R53
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
3	十全大補湯	三和十全大補湯エキス細粒	貧血して皮膚および可 視粘膜が蒼白で、栄養 不良、痩せていて食欲 がなく衰弱しているもの の次の諸症 衰弱(産後、手術後、大 病後)などの貧血症、低 血圧症、白血病、痔瘻、 カリエス、消耗性疾患に よる衰弱、出血、脱肛	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231
				栄養不良	栄養不良	栄養失調	8830813	E46
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				白血病	白血病	白血病	2089006	C959
				痔瘻	痔瘻	痔瘻	5651003	K603
				出血	出血	出血	4590002	R58
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	8844680	L308
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
1	十味敗毒湯	〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒	化膿性皮膚疾患・急性 皮膚疾患の初期、じん ましん、急性湿疹、水虫	急性湿疹	急性湿疹	急性湿疹	6929086	L309
		クラシエ十味敗毒湯エキス細粒		水虫	水虫	白癬	8838926	B359
		オースギ十味敗毒湯エキスG		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
		JPS十味敗毒湯エキス顆粒(調剤用)						
		太虎堂の十味敗毒湯エキス細粒						
		ツムラ十味敗毒湯エキス細粒(医療用)						
		本草十味敗毒湯エキス細粒ーM						
		クラシエ十味敗毒湯エキス錠						
2	十味敗毒湯	コタロー十味敗毒湯エキス細粒	腫物、湿疹、じんま疹、 にきび、フルンクロージ スの体質改善。	腫物	腫物	せつ	6809001	L029
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				せつ	せつ	せつ	6809001	L029
				アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	6929006	L239
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				尋麻疹	尋麻疹	じんま疹	8841304	L509
				乳房炎	乳房炎	乳腺炎	6110007	N61
				フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029
			比較的神経質で胸脇苦 満がありせつ、アレル ギー性の湿疹などを起 し易い体質のもの次の 諸症 皮膚炎、湿疹、尋麻疹、 乳房炎、フルンクロー ジスの体質改善、腫物、 尋常性ざ瘡、とびひ	腫物	腫物	せつ	6809001	L029
				尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				とびひ	とびひ	伝染性膿痂疹	8837977	L010
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	潤腸湯	太虎堂の潤腸湯エキス細粒	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
		ツムラ潤腸湯エキス細粒(医療用)						
1	小建中湯	オースギ小建中湯エキスG	体質虚弱で疲労しやす く、血色がすぐれず、腹 痛、動悸、手足のぼて り、冷え、頻尿および多 尿などのいずれかを伴 う次の諸症 小児虚弱体質、疲労け ん怠、神経質、慢性胃 腸炎、小児夜尿症、夜 なき	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
		ツムラ小建中湯エキス細粒(医療用)		疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				ぼてり	ぼてり	ぼてり	8844828	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	小建中湯	コタロー小建中湯エキス細粒		虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
			虚弱体質で疲労しやすい、のぼせ、腹痛や動悸があり、冷え症で手足がほてり、排尿回数、尿量ともに多いもの。 胃腸病、小児の下痢あるいは便秘、神経質、腺病質、貧血症、頻尿、小児夜啼症、小児夜尿症。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
			口中不快	口中不快	口苦	8844711	R198	
			食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630	
			微熱	微熱	微熱	7806012	R509	
			悪心	悪心	悪心	7870002	R11	
			発熱	発熱	発熱	7806011	R509	
			肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189	
			気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40	
			気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459	
			感冒	感冒	かぜ	4609023	J00	
			リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889	
			慢性胃腸障害	慢性胃腸障害	慢性胃炎	5351003	K295	
			産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909	
			慢性肝炎	慢性肝炎	慢性肝炎	5714005	K739	
			肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769	
			胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198	
			往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509	
1	小柴胡湯加桔梗石膏	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）		咽喉炎	咽喉炎	咽頭喉頭炎	4650002	J060
			咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉痛	咽喉痛	咽喉痛	4629007	R070
				扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	4639033	J039
				扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	4750007	J36
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				口中不快	口中不快	口苦	8844711	R198
1	小青竜湯	クラシエ小青竜湯エキス細粒 オースギ小青竜湯エキスG JPS小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 本草小青竜湯エキス顆粒-M オースギ小青竜湯エキスT錠 クラシエ小青竜湯エキス錠 コタロー小青竜湯エキス細粒 三和小青竜湯エキス細粒		痰	痰	喀痰	8831159	R093
			下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙： 気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒	鼻汁	鼻汁	鼻汁	8844817	J310
				鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448
				くしゃみ	くしゃみ	くしゃみ	8832797	R067
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				流涙	流涙	流涙	8841010	H042
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				息、鼻炎、アレルギー性鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	4779004	J304
				アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	3721002	H101
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				妊娠嘔吐	妊娠嘔吐	悪阻	6430002	O210
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
			嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11	
			急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099	
			湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	8834438	J90	
			浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609	
			水腫	水腫	浮腫	7823024	R609	
			脚気	脚気	脚気	8831376	E511	
			蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329	
			心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198	
			胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198	
			嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11	
			つわり	つわり	悪阻	6430002	O210	
			嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11	
			心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198	
			つわり	つわり	悪阻	6430002	O210	
			嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11	
			悪心	悪心	悪心	7870002	R11	
			心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198	
			かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299	
			湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309	
			蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509	
			水虫	水虫	白癬	8838926	B359	
			あせも	あせも	汗疹	7051003	L743	
			皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299	
			湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309	
2	消風散	コタロー消風散エキス細粒		長年なおらない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。 湿疹、蕁麻疹。	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
3	消風散	オースギ消風散エキスG	慢性湿疹（分泌物の多いもの）	慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309
1	升麻葛根湯	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用）	感冒の初期、皮膚炎	感冒 皮膚炎	感冒 皮膚炎	かぜ 皮膚炎	4609023 6869043	J00 L309

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
91	四苓湯	オースギ四苓湯細粒（調剤用）		口渇 尿利減少 はきけ 嘔吐 腹痛 むくみ 暑気あたり 急性胃腸炎、むくみ	口渇 尿利減少 はきけ 嘔吐 腹痛 むくみ 暑気あたり 急性胃腸炎 むくみ	口渇症 乏尿 嘔気 嘔吐症 腹痛症 浮腫 暑気あたり 急性胃腸炎 浮腫	8833352 7885005 7870012 8830971 8839710 7823024 8844730 91009 7823024	R631 R34 R11 R11 R104 R609 T678 A099 R609
1	辛夷清肺湯	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 オースギ辛夷清肺湯エキスG ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）		鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症 慢性鼻炎 蓄膿症	鼻づまり 慢性鼻炎 蓄膿症	慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎	4781056 4720021 4739014	R448 J310 J329
2	辛夷清肺湯	コタロー辛夷清肺湯エキス細粒		蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。 慢性鼻炎 鼻閉	蓄膿症 蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	慢性副鼻腔炎 慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 鼻閉	4739014 4739014 4720021 4781056	J329 J329 J310 R448
1	参蘇飲	太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）		感冒、せき せき	感冒 せき	かぜ 咳	4609023 7862008	J00 R05
1	神秘湯	〔東洋〕神秘湯エキス細粒 クラシエ神秘湯エキス細粒 オースギ神秘湯エキスG ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） 本草神秘湯エキス顆粒-M		小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎 小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	4930005 4939008 4900009 8844695	J450 J459 J40 R198
2	神秘湯	コタロー神秘湯エキス細粒		やや慢性的に経過し、咳嗽発作と共に、呼吸困難を訴えるもの。 気管支炎、気管支喘息。 咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満 体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性そう痒症	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満 体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 半身不随 リウマチ 老人性そう痒症	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満 体力低下 胃腸疾患 胃腸虚弱 慢性腸炎 消化不良症 胃腸虚弱 胃下垂 ネフローゼ症候群 腹膜炎 脳卒中 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 片麻痺 関節リウマチ 老年性そう痒症 心窩部振水音 胃内停水 冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 体力低下 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 体力低下 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	7862008 8833748 4900009 4939008 8844695 8844779 8830512 8844662 5580037 8834689 8844662 8830420 5819004 5679015 4369009 3449002 7820041 8834946 8833421 4249004 4289015 7851005 3429014 8842106 6988006 8844737 8844663 8839176 7807010 8841308 7851005 7885005 8833267 8840341 8830420 8837873 8833421 5829003 5839010 4609023 8844737 8844663 8839176 8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3449002 7820041 8844737 8844663	R05 R060 J40 J459 R198 R53 K929 K318 K529 R101 K318 K318 N049 K659 I64 G839 R448 F480 I10 I38 I509 R002 G819 M0690 L298 R198 R198 R688 R53 R42 R002 R34 A099 K529 K318 I959 I10 N039 N059 J00 R198 R198 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198 R53 R509 K318 K318 K529 N039 N059 L509 L309 I619 G839 R448 R198 R198
2	真武湯	コタロー真武湯エキス細粒		冷え、けん怠感が強く、めまいや動悸があつて尿量減少し、下痢しやすいもの。 慢性下痢、胃下垂症、低血圧症、高血圧症、慢性腎炎、カゼ。 冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	乏尿 下痢症 慢性下痢症 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 体力低下 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	8844663 8839176 7807010 8841308 7851005 7885005 8833267 8840341 8830420 8837873 8833421 5829003 5839010 4609023 8844737 8844663 8839176 8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3429014 7820041 8844737 8844663	R198 R688 R53 R42 R002 R34 A099 K529 K318 I959 I10 N039 N059 J00 R198 R198 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198
3	真武湯	三和真武湯エキス細粒		新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症 胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症 胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	全身倦怠感 乏尿 下痢症 動悸 めまい 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水 体力低下 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8844737 8844663 8839176 8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3449002 7820041 8844737 8844663	R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198
4	真武湯	JPS真武湯エキス顆粒〔調剤用〕		新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症 諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、じんましん、湿疹、脳出血、腎臓疾患による運動および知覚麻痺 体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症 諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、じんましん、湿疹、脳出血、腎臓疾患による運動および知覚麻痺 体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 発熱 胃下垂 胃腸虚弱 慢性腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	8844779 7806011 8830420 8844662 5580037 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3449002 7820041 8844737 8844663	R53 R509 K318 K318 K529 N039 N059 L509 L309 I619 G839 R448 R198 R198
1	清上防風湯	オースギ清上防風湯エキスG ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）		にきび にきび	にきび にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	清暑益気湯	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	暑気あたり、暑さによる 食欲不振・下痢・全身け ん怠、夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢 全身倦怠 夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢 全身倦怠 夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢症 全身倦怠感 暑気あたり	8844730 7830003 8833267 8836510 8844730	T678 R630 A099 R53 T678
1	清心蓮子飲	ジェンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒(医療用) ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	全身けん怠感があり、 口や舌が乾き、尿が出 しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿 排尿痛	全身倦怠感 口乾 乏尿 残尿感 頻尿症 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 8839433 7880004	R53 R682 R34 R398 R35 R309
2	清心蓮子飲	〔東洋〕清心蓮子飲エキス細粒	全身倦怠感があり、口 や舌が渇き、尿が出 しづるものの次の諸症 残尿感、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	全身倦怠感 口乾 乏尿 残尿感 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 7880004	R53 R682 R34 R398 R309
1	清肺湯	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	痰の多く出る咳	痰 咳	痰 咳	喀痰 咳	8831159 7862008	R093 R05
1	川芎茶調散	オースギ川芎茶調散エキスTG ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(医療用)	かぜ、血の道症、頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	4609023 8844785 7840024	J00 N951 R51
1	疎経活血湯	オースギ疎経活血湯エキスG 太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、腰痛、 筋肉痛	関節痛 神経痛 腰痛 筋肉痛 小腹痛 小腹痛 お血	関節痛 神経痛 腰痛 筋肉痛 小腹痛 小腹痛 お血	関節痛 神経痛 腰痛症 筋肉痛 筋肉痛 小腹痛 お血	7194005 8834958 8840829 7291015 8844727 8844666 8840042	M2559 M7929 M5456 M7919 R198 R688 K590
1	大黃甘草湯	オースギ大黃甘草湯エキスG ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) オースギ大黃甘草湯エキスT錠	便秘症	便秘症	便秘症	便秘症	8840042	K590
1	大黃牡丹皮湯	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、下 腹部痛があつて、便秘 しがちなものの次の諸 症 月経不順、月経困難、 便秘、痔疾	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 尋麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 尋麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛	下腹痛 便秘症 月経不順 月経困難症 便秘症 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 習慣性便秘 動脈硬化症 月経不順 更年期症候群 湿疹 じんま疹 尋常性ざ瘡 せつ 膀胱炎 お血 小腹痛	8831434 8840042 8833261 8833259 8840042 4556002 8844666 8844727 7890025 4590002 5640018 8838263 8833261 6272001 6923002 8841304 7061017 6809001 5959015 8844666 8844727	R103 K590 N926 N946 K590 K649 R688 R198 R529 R58 K590 I7090 N926 N951 L309 L509 L700 L029 N309 R688 R198
2	大黃牡丹皮湯	コタロー大黃牡丹皮湯エキス細粒	盲腸部に圧痛や宿便が あり、大便是硬く、皮膚 は紫赤色あるいは暗赤 色を呈し、嚔血または 出血の傾向があるもの。 常習便秘、動脈硬化、 月経不順による諸種の 障害、更年期障害、湿 疹、尋麻疹、にきび、腫 物、膀胱カタル。	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 尋麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 尋麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛	下腹痛 便秘症 月経不順 月経困難症 便秘症 痔疾 お血 小腹痛 小腹痛 圧痛 出血 習慣性便秘 動脈硬化症 月経不順 更年期症候群 湿疹 じんま疹 尋常性ざ瘡 せつ 膀胱炎 お血 小腹痛	8831434 8840042 8833261 8833259 8840042 4556002 8844666 8844727 7890025 4590002 5640018 8838263 8833261 6272001 6923002 8841304 7061017 6809001 5959015 8844666 8844727	R103 K590 N926 N946 K590 K649 R688 R198 R529 R58 K590 I7090 N926 N951 L309 L509 L700 L029 N309 R688 R198
1	大建中湯	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	腹が冷えて痛み、腹部 膨満感のあるもの	冷え症 冷え腹 腹痛 腹部膨満感	冷え症 冷え腹 腹痛 腹部膨満感	冷え症 下痢症 腹痛症 腹部膨満	8839176 8833267 8839710 7893014	R688 A099 R104 R14
2	大建中湯	コタロー大建中湯エキス細粒	腹壁胃腸弛緩し、腹中 に冷感を覚え、嘔吐、腹 部膨満感があり、腸の 蠕動亢進と共に、腹痛 の甚だしいもの。 胃下垂、胃アトニー、弛 緩性下痢、弛緩性便秘、 慢性腹膜炎、腹痛。	冷え症 嘔吐 腹部膨満感 蠕動亢進 腹痛 胃下垂 胃アトニー 下痢 便秘 慢性腹膜炎 腹痛	冷え症 嘔吐 腹部膨満感 蠕動亢進 腹痛 胃下垂 胃アトニー 下痢 便秘 慢性腹膜炎 腹痛	冷え症 嘔吐症 腹部膨満 蠕動亢進 腹痛症 胃下垂 胃腸虚弱 下痢症 便秘症 慢性腹膜炎 腹痛症	8839176 8830971 7893014 7874002 8839710 8830420 8844662 8833267 8840042 5678003 8839710	R688 R11 R14 R192 R104 K318 K318 A099 K590 K658 R104
1	大柴胡湯	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力のある人 で、便秘がちで、上腹部 が張って苦しく、耳鳴 り、肩こりなど伴うもの の次の諸症 胆石症、胆のう炎、黄 疸、肝機能障害、高血 圧症、脳溢血、じんま 疹、胃酸過多症、急性 胃腸カタル、悪心、嘔 吐、食欲不振、痔疾、糖 尿病、ノイローゼ、不眠 症	便秘 心下急 胸脇苦満 耳鳴 肩こり 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳溢血 じんま疹 胃酸過多症 急性胃腸カタル 悪心 悪心 嘔吐 食欲不振 痔疾 糖尿病 ノイローゼ 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	便秘 心下急 胸脇苦満 耳鳴 肩こり 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳溢血 じんま疹 胃酸過多症 急性胃腸カタル 悪心 悪心 嘔吐 食欲不振 痔疾 糖尿病 ノイローゼ 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	便秘症 心下急 胸脇苦満 耳鳴症 肩こり 胆のう結石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳卒中 じんま疹 過酸症 急性胃腸炎 悪心 悪心 嘔吐症 食欲不振 痔疾 糖尿病 神経症 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	8840042 8844733 8844695 8835241 8831347 8837169 8837184 8837094 8837151 7824001 5738002 8833421 4369009 8841304 8831204 91009 7870002 8830971 7830003 4556002 2500013 3009007 8839792 8844733 8844695 8844665	K590 R198 R198 H931 M6281 K802 K805 K805 K819 R17 K769 I10 I64 L509 K318 A099 R11 R11 R630 K649 E14 F489 G470 R198 R198 R509

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
2	大柴胡湯	コタロー大柴胡湯エキス細粒	肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。 高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆のう炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
3	大柴胡湯	三和大柴胡湯エキス細粒	胸やわき腹に圧迫感や痛みがあって胃部が硬く、つかえて便秘するもの。あるいは下痢したり、耳鳴り、食欲減退、疲労などを伴うものの次の諸症： 胆嚢炎、胆石症、黄疸、胃腸カタル、動脈硬化、高血圧症、脳溢血、半身不随、肥満症、喘息、神経衰弱、不眠症、常習便秘、痔疾、肋間神経痛	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
4	大柴胡湯	ジュンコウ大柴胡湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 オースギ大柴胡湯エキスG JPS大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 本草大柴胡湯エキス顆粒ーM オースギ大柴胡湯エキスT錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠	がっしりとした体格で比較的肉体があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 肥満症、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、常習便秘、胃炎	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509
91	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
			みぞおちが硬く張って、胸や脇腹あるいは肝臓部などに痛みや圧迫感があるもの。耳鳴り、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあり、便秘しないもの。 高血圧、動脈硬化、胃腸病、気管支喘息、黄疸、胆石症、胆のう炎、不眠症、神経衰弱、陰萎、肋膜炎、痔疾、半身不随。	耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
92	大柴胡湯去大黃 (大柴胡去大黃湯)	三和大柴胡去大黃湯エキス細粒		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
			胸や脇腹に圧迫感や痛みが あって下痢したり、肩こり、 食欲減退などを伴うものの次の諸症	肝炎	肝炎	肝炎	5733005	K759
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
			胃腸カタル、不眠症、 肋間神経痛、動脈硬化症、 高血圧症	胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I7090
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
1	大承気湯	コタロー大承気湯エキス細粒 ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)		腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14
			腹部がかたつくかえて、 便秘するもの、あるいは 肥満体質で便秘するもの。	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満	肥満	肥満症	8839404	E669
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
			常習便秘、急性便秘、 高血圧、神経症、食当り	常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				食あたり	食あたり	食中毒	59003	T629
1	大防風湯	三和大防風湯エキス細粒 ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)		疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
			関節がはれて痛み、麻痺、 強直して屈伸しがたいものの次の諸症	しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208
				強直	強直	関節強直	7185002	M2469
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589
			下肢の関節リウマチ、 慢性関節炎、痛風	関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399
				痛風	痛風	痛風	2749004	M1009
1	竹筴温胆湯	ツムラ竹筴温胆湯エキス顆粒(医療用)		インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001	J111
			インフルエンザ、風邪、 肺炎などの回復期に熱が 長びいたり、また平熱になっても、 気分がさっぱりせず、 せきや痰が多くて安眠が出来ないもの	風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				せき	せき	咳	7862008	R05
				痰	痰	喀痰	8831159	R093
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
1	治打撲一方	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)		打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
1	治頭痛一方	ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)		湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				くさ	くさ	脂漏性皮膚炎	6900012	L219
1	調胃承気湯	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)		便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	釣藤散	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)		慢性に続く頭痛で中年以降、 または高血圧の傾向のあるもの	慢性頭痛	慢性頭痛	7840016	R51
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
91	腸癰湯	コタロー腸癰湯エキス細粒		急性疼痛	急性疼痛	急性疼痛	8832414	R520
			盲腸部に急性または慢性の痛みがあるもの、 あるいは月経痛のあるもの。	慢性疼痛	慢性疼痛	慢性疼痛	8847821	R522
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
1	猪苓湯	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
			尿量減少、小便難、口渇を訴えるものの次の諸症	尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
			尿道炎、腎臓炎、腎石症、 淋炎、排尿痛、血尿、 腰以下の浮腫、残尿感、下痢	腎石症	腎石症	腎結石症	8835588	N200
				淋病	淋病	淋病	980013	A549
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				血尿	血尿	血尿	8833170	R31
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
2	猪苓湯	コタロー猪苓湯エキス細粒		口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
			咽喉がかわき、排尿痛 あるいは排尿困難があり、 尿の色は赤いか、または 血液の混じるもの、 あるいは腰や下肢に浮腫があるもの。	排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				肉眼的血尿	肉眼的血尿	肉眼的血尿	5997009	R31
				血尿	血尿	血尿	8833170	R31
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
			腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル、 尿道炎、腎臓・膀胱結石による排尿困難。	腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588	N200
				膀胱結石	膀胱結石	膀胱結石症	8840130	N210
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
3	猪苓湯	三和猪苓湯エキス細粒		膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
			膀胱炎、特に急性膀胱炎、 腎炎、腎臓結石症又は尿道炎における口渇、 尿意頻数、排尿痛の諸症に用いる	急性膀胱炎	急性膀胱炎	急性膀胱炎	5950005	N300
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588	N200
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿意頻数	尿意頻数	頻尿症	8839433	R35
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
4	猪苓湯	〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 クラシエ猪苓湯エキス細粒 オースギ猪苓湯エキスG JPS猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 本草猪苓湯エキス顆粒ーM		尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
			尿量が減少し、尿が出にくく、 排尿痛あるいは残尿感のあるもの	排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	猪苓湯合四物湯	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿	排尿困難 排尿痛 残尿感 頻尿	排尿困難 排尿痛 残尿感 頻尿	排尿困難 排尿痛 残尿感 頻尿症	7881001 7880004 7886003 8839433	R391 R309 R398 R35
1	通導散	コタロー通導散エキス細粒 ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	比較的肉力があつて下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	下腹部圧痛 便秘 月経不順 月経痛 更年期障害 腰痛 便秘 打ち身 打撲 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	下腹部圧痛 便秘 月経不順 月経痛 更年期障害 腰痛 便秘 打ち身 打撲 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	小腹痛満 便秘症 月経不順 月経痛 更年期症候群 腰痛症 便秘症 打撲傷 打撲傷 高血圧症 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	8844727 8840042 8833261 6252001 6272001 8840829 8840042 9249021 9249021 8833421 7840024 8841308 8831347 8844727 8844666	R198 K590 N926 N946 N951 M5456 K590 T140 T140 I10 R51 R42 M6281 R198 R688
2	通導散	太虎堂の通導散エキス顆粒	比較的肉力があつて、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症:月経不順、月経痛、更年期障害、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	下腹部圧痛 便秘 月経不順 月経痛 更年期障害 便秘 打ち身 打撲 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	下腹部圧痛 便秘 月経不順 月経痛 更年期障害 便秘 打ち身 打撲 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	小腹痛満 便秘症 月経不順 月経痛 更年期症候群 便秘症 打撲傷 打撲傷 高血圧症 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 お血	8844727 8840042 8833261 6252001 6272001 8840042 9249021 9249021 8833421 7840024 8841308 8831347 8844727 8844666	R198 K590 N926 N946 N951 K590 T140 T140 I10 R51 R42 M6281 R198 R688
1	桃核承気湯	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒医療用 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 オースギ桃核承気湯エキスG JPS桃核承気湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 本草桃核承気湯エキス顆粒-M クラシエ桃核承気湯エキス錠	比較的肉力があつて、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	のぼせ 便秘 月経不順 月経困難症 不安症 産褥精神不安 精神不安 神経症 腰痛 便秘 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 小腹痛満 お血	のぼせ 便秘 月経不順 月経困難症 不安症 産褥精神不安 精神不安 神経症 腰痛 便秘 高血圧 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 小腹痛満 お血	のぼせ 便秘症 月経不順 月経困難症 不安神経症 産褥期うつ状態 不安障害 神経症 腰痛症 便秘症 高血圧症 頭痛 めまい 肩こり 小腹痛満 小腹痛満 お血	8844802 8840042 8833261 8833259 3000010 2961016 8839596 3009007 8840829 8840042 8833421 7840024 8841308 8831347 8844727 8844725 8844666	R232 K590 N926 N946 F411 F530 F419 F489 M5456 K590 I10 R51 R42 M6281 R198 R103 R688
2	桃核承気湯	コタロー桃核承気湯エキス細粒	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。	頭痛 のぼせ 圧痛 冷え症 尿量減少 常習便秘 高血圧 動脈硬化 腰痛 痔核 月経不順 更年期障害 にきび しみ 湿疹 こしけ 坐骨神経痛 小腹痛満 小腹痛満 お血	頭痛 のぼせ 圧痛 冷え症 尿量減少 常習便秘 高血圧 動脈硬化 腰痛 痔核 月経不順 更年期障害 にきび しみ 湿疹 こしけ 坐骨神経痛 小腹痛満 小腹痛満 お血	頭痛 のぼせ 圧痛 冷え症 尿量減少 習慣性便秘 高血圧症 動脈硬化症 腰痛症 痔核 月経不順 更年期症候群 尋常性ざ瘡 肝斑 肝斑 帯下 坐骨神経痛 小腹痛満 小腹痛満 お血	7840024 8844802 7890025 8839176 7885005 5640018 8833421 8838263 8840829 4556002 8833261 6272001 7061017 7090025 6923002 6235001 7243008 8844727 8844725 8844666	R51 R232 R529 R688 R34 K590 I10 I7090 M5456 K649 N926 N951 L700 L811 L309 N898 M5438 R198 R103 R688
1	当帰湯	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの	冷え症 腹部膨満感 腰痛 腹痛	冷え症 腹部膨満感 腰痛 腹痛	冷え症 腹部膨満 腰痛症 腹痛症	8839176 7893014 8839710	R688 R14 R104
1	当帰飲子	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	冷え症のものの次の諸症 慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ	冷え症 慢性湿疹 かゆみ	冷え症 慢性湿疹 かゆみ	冷え症 慢性湿疹 そう痒	8839176 6929320 8841305	R688 L309 L299
1	当帰建中湯	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	疲労 月経痛 下腹部痛 痔 脱肛 腹皮拘急	疲労 月経痛 下腹部痛 痔 脱肛 腹皮拘急	疲労感 月経痛 下腹痛 痔核 肛門脱 腹皮拘急	8839426 6252001 8831434 4556002 5691009 8844822	R53 N946 R103 K649 K622 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症 しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛	冷え症 下肢痛 下腹部痛 小腹痛満 しもやけ 頭痛 下腹部痛 腰痛 小腹痛満	冷え症 下肢痛 下腹部痛 小腹痛満 しもやけ 頭痛 下腹部痛 腰痛 小腹痛満	冷え症 下肢痛 下腹部痛 小腹痛満 小腹痛満 頭痛 下腹部痛 腰痛症 小腹痛満	8839176 7295003 8831434 8844727 8838043 7840024 8831434 8840829 8844727	R688 M7969 R103 R198 T691 R51 R103 M5456 R198
2	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒		貧血 冷え症 頭痛 胃部圧重感 小腹痛満 腰痛 下腹痛 凍傷 凍傷 慢性頭痛 坐骨神経痛 婦人下腹痛 小腹痛満	貧血 冷え症 頭痛 胃部圧重感 小腹痛満 腰痛 下腹痛 凍傷 凍傷 慢性頭痛 坐骨神経痛 婦人下腹痛 小腹痛満	貧血 冷え症 頭痛 心窩部不快 小腹痛満 腰痛症 下腹痛 凍傷 凍傷 習慣性頭痛 坐骨神経痛 下腹痛 小腹痛満	2859011 8839176 7840024 8844738 8844727 8840829 8831434 9913008 9913008 7840016 7243008 8831434 8844727	D649 R688 R51 R198 R198 M5456 R103 T357 T357 R51 M5438 R103 R198
1	当帰芍薬散	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)		疲労 冷え症 貧血 倦怠感 更年期障害 頭重 頭痛 めまい 肩こり 月経不順 月経困難 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 動悸 慢性腎炎 腎炎 浮腫 習慣性流産 痔 腹痛 脚気 半身不随 心臓弁膜症 心窩部振水音 小腹痛満	疲労 冷え症 貧血 倦怠感 更年期障害 頭重 頭痛 めまい 肩こり 月経不順 月経困難 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 動悸 慢性腎炎 腎炎 浮腫 習慣性流産 痔 腹痛 脚気 半身不随 心臓弁膜症 心窩部振水音 小腹痛満	疲労感 冷え症 貧血 倦怠感 更年期症候群 頭重感 頭痛 めまい 肩こり 月経不順 月経困難症 男性不妊症 女性不妊症 不妊症 動悸 慢性糸球体腎炎 腎炎 浮腫 習慣流産 痔核 腹痛症 脚気 片麻痺 心臓弁膜症 心窩部振水音 小腹痛満	8839426 8839176 2859011 7807010 6272001 7840022 7840024 8841308 8831347 8833261 8833259 6069003 6289002 8839791 7851005 5829003 5839010 7823024 8834535 4556002 8839710 8831376 3429014 4249004 8844737 8844727	R53 R688 D649 R53 N951 R51 R51 R42 M6281 N926 N946 N46 N979 ICDコード設定なし R002 N039 N059 R609 N96 K649 R104 E511 G819 I38 R198 R198
2	当帰芍薬散	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒		貧血 冷え症 胃腸虚弱 疲労 頭重 めまい 肩こり 動悸 頻尿 尿量減少 口渇 冷え症 下腹部圧痛 凍傷 心臓衰弱 腎臓病 慢性腎臓病 貧血 流産 痔核 脱肛 つわり 月経不順 月経痛 更年期神経症 更年期症候群 神経症 にきび しみ 血圧異常 高血圧 低血圧 心窩部振水音 小腹痛満 お血	貧血 冷え症 胃腸虚弱 疲労 頭重 めまい 肩こり 動悸 頻尿 尿量減少 口渇 冷え症 下腹部圧痛 凍傷 心臓衰弱 腎臓病 慢性腎臓病 貧血 流産 痔核 脱肛 つわり 月経不順 月経痛 更年期神経症 更年期症候群 神経症 にきび しみ 血圧異常 高血圧 低血圧 心窩部振水音 小腹痛満 お血	貧血 冷え症 胃腸虚弱 疲労感 頭重感 めまい 肩こり 動悸 頻尿症 乏尿 口渇症 冷え症 小腹痛満 凍傷 慢性心不全 腎疾患 慢性腎臓病 貧血 流産 痔核 肛門脱 悪阻 月経不順 月経痛 更年期神経症 更年期症候群 神経症 尋常性ざ瘡 肝斑 血圧異常 高血圧症 低血圧症 心窩部振水音 小腹痛満 お血	2859011 8839176 8844662 8839426 7840022 8841308 8831347 7851005 8839433 7885005 8833352 8839176 8844727 9913008 4289018 8848361 8844106 2859011 6379005 4556002 5691009 6430002 8833261 6252001 8844717 6272001 3009007 7061017 7090025 8844707 8833421 8837873 8844737 8844727 8844666	D649 R688 K318 R53 R51 R42 M6281 R002 R35 R34 R631 R688 R198 T357 J509 N289 N189 D649 O039 K649 K622 O210 N926 N946 N951 N951 F489 L700 L811 R098 I10 I959 R198 R198 R688

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
3	当帰芍薬散	三和当帰芍薬散料エキス細粒		貧血 冷え症 頭重 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴 頻尿 尿量減少 下腹部痛 貧血 冷え症 婦人更年期症 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 流産癖 妊娠腎 ネフローゼ 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧 低血圧 痔 脱肛 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	貧血 冷え症 頭重 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴 頻尿 尿量減少 下腹部痛 貧血 冷え症 婦人更年期症 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 流産癖 妊娠腎 ネフローゼ 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧 低血圧 痔 脱肛 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	貧血 冷え症 頭重 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴 頻尿 尿量減少 下腹部痛 貧血 冷え症 更年期症候群 男性不妊症 女性不妊症 不妊症 習慣流産 妊娠腎 ネフローゼ症候群 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧症 低血圧症 痔核 肛門脱 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	2859011 8839176 7840022 8841308 8831347 7851005 8839176 8839790 8839433 7885005 8831434 2859011 8839176 6272001 6069003 6289002 8839791 8834535 6462001 5819004 8833261 6159011 8844707 8833421 8837873 4556002 5691009 7061017 8844737 8844727 8844666	D649 R688 R51 R42 M6281 R002 R688 F459 R35 R34 R103 D649 R688 N951 N46 N979 ICDコード設定なし N96 O268 N049 N926 N719 R098 I10 I959 K649 K622 L700 R198 R198 R688
4	当帰芍薬散	太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医後用 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 オースギ当帰芍薬散料エキスG JPS当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 本章当帰芍薬散料エキス顆粒-M オースギ当帰芍薬散料エキスT錠		冷え症 貧血 疲労 下腹部痛 頭重 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期障害 流産 貧血 疲労けん怠 めまい むくみ めまい 頭重 肩こり 腰痛 冷え症 しもやけ むくみ しみ 心窩部振水音 小腹硬満 お血	冷え症 貧血 疲労 下腹部痛 頭重 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期障害 流産 貧血 疲労けん怠 めまい むくみ めまい 頭重 肩こり 腰痛 冷え症 しもやけ むくみ しみ 心窩部振水音 小腹硬満 お血	冷え症 貧血 疲労感 下腹痛 頭重感 めまい 肩こり 耳鳴症 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期症候群 流産 貧血 全身倦怠感 めまい 浮腫 めまい 頭重感 肩こり 腰痛症 冷え症 凍瘡 浮腫 肝斑 心窩部振水音 小腹硬満 お血	8839176 2859011 8839426 8831434 7840022 8841308 8831347 8835241 7851005 8833261 8844708 6252001 6272001 6379005 2859011 8836510 8841308 7823024 8841308 7840022 8831347 8840829 8839176 8838043 7823024 7090025 8844737 8844727 8844666	R688 D649 R53 R103 R51 R42 M6281 H931 R002 N926 N926 N946 N951 O039 D649 R53 R42 R609 R42 R51 M6281 M5456 R688 T691 R609 L811 R198 R198 R688
91	当帰芍薬散加附子 (当帰芍薬加附子湯)	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒		貧血 冷え症 頭痛 頭重 頻尿 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性腎炎 腎炎 更年期障害 浮腫 習慣性流産 痔疾 腹痛 産後の肥立不良	貧血 冷え症 頭痛 頭重 頻尿 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性腎炎 腎炎 更年期障害 浮腫 習慣性流産 痔疾 腹痛 産後の肥立不良	貧血 冷え症 頭痛 頭重感 頻尿症 めまい 肩こり 耳鳴症 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性糸球体腎炎 腎炎 更年期症候群 浮腫 習慣流産 痔核 腹痛症 産後回復不全	2859011 8839176 7840024 7840022 8839433 8841308 8831347 8835241 7851005 8839176 6252001 8834958 5829003 5839010 6272001 7823024 8834535 4556002 8839710 8834069	D649 R688 R51 R51 R35 R42 M6281 H931 R002 R688 N946 M7929 N039 N059 N951 R609 N96 K649 R104 O909
1	二朮湯	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	五十肩	五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750
1	二陳湯	〔東洋〕二陳湯エキス細粒 ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	悪心、嘔吐	悪心 嘔吐 心窩部不快 心窩部振水音	悪心 嘔吐 心窩部不快 心窩部振水音	悪心 嘔吐症 心窩部不快 心窩部振水音	7870002 8830971 8844738 8844737	R11 R11 R198 R198
1	女神散	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)		のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹硬満	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹硬満	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹硬満	8844802 8841308 3009007 8833261 8844785 8844727	R232 R42 F489 N926 N951 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	人參湯	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱の人、或いは 虚弱により体力低下した人の次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、 胃アトニー症、胃拡張、 悪阻(つわり)、萎縮腎	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318
				悪阻	悪阻	悪阻	6430002	O210
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
2	人參湯	コタロー人參湯エキス細粒		貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				慢性下痢	慢性下痢	慢性下痢症	8840341	K529
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	8830250	R11
				周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	8849758	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
3	人參湯	〔東洋〕人參湯エキス細粒 本草人參湯エキス細粒 クラシエ人參湯エキス細粒 オースギ人參湯エキスG 太虎堂の人參湯エキス顆粒	手足などが冷えやすく、 尿量が多いものの次の 諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、 下痢、嘔吐、胃痛	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
1	人參養栄湯	クラシエ人參養栄湯エキス細粒 オースギ人參養栄湯エキスG ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)		病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
2	人參養栄湯	コタロー人參養栄湯エキス細粒		やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
1	排膿散及湯	コタロー排膿散及湯エキス細粒 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	患部が発赤、腫脹して 疼痛をともなった化膿 症、癰、せつ、面疔、そ の他せつ腫症	発赤	発赤	発赤	8840097	R21
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				よう	よう	よう	6809003	L029
				せつ	せつ	せつ	6809001	L029
				面疔	面疔	顔面せつ	6800005	L020
				せつ腫症	せつ腫症	せつ腫症	6809002	L029
1	麦門冬湯	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒(医療用) JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	痰の切れにくい咳、気 管支炎、気管支ぜんそ く	喀痰咯出困難	喀痰咯出困難	喀痰咯出困難	7869009	R093
				痰	痰	喀痰	8831159	R093
				咳	咳	咳	7862008	R05
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
2	麦門冬湯	コタロー麦門冬湯エキス細粒		咳	咳	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				喀痰咯出困難	喀痰咯出困難	喀痰咯出困難	7869009	R093
			こみ上げてくるような強 い咳をして顔が赤くなる もの、通常喀痰は少量 でねばく、咯出困難であ り、時には喀痰に血滴 のあるもの、あるいはの ぼせて咽喉がかわき、 咽喉に異物感があるもの。 気管支炎、気管支喘 息、胸部疾患の咳嗽。	血痰	血痰	血痰	7864002	R042
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682
				咽喉異物感	咽喉異物感	咽喉異常感症	3061005	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	八味地黄丸 (八味丸)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	疲労、けん怠感著しく、 尿利減少または頻数、 口渇し、手足に交互的 に冷感と熱感のあるもの の次の諸症 腎炎、糖尿病、陰萎、坐 骨神経痛、腰痛、脚気、 膀胱カタル、前立腺肥大、 高血圧	疲労感 倦怠感 尿利減少 頻尿 口渇 冷え症 熱感 腎炎 糖尿病 陰萎 坐骨神経痛 腰痛 脚気 膀胱カタル 前立腺肥大 高血圧 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	疲労感 倦怠感 尿利減少 頻尿 口渇 冷え症 熱感 腎炎 糖尿病 陰萎 坐骨神経痛 腰痛 脚気 膀胱カタル 前立腺肥大 高血圧 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	疲労感 倦怠感 乏尿 頻尿症 口渇症 冷え症 ほてり 腎炎 糖尿病 性交不能症 坐骨神経痛 腰痛症 脚気 膀胱炎 前立腺肥大症 高血圧症 小腹不仁 小腹拘急 小腹不仁	8839426 7807010 7885005 8839433 8833352 8839176 8844828 5839010 2500013 3027006 7243008 8840829 8831376 5959015 8836591 8833421 8844728 8844726 8844728	R53 R53 R34 R35 R631 R688 R232 N059 E14 F522 M5438 M5456 E511 N309 N40 I10 R198 R198 R198
2	八味地黄丸 (八味丸)	コタロー八味丸料エキス細粒	疲労けん怠感がいちじ るしく、四肢は冷えやす いのかかわらず、時 にはほてることもあり、 腰痛があつて咽喉がか わき、排尿回数多く、尿 量減少して残尿感があ る場合と、逆に尿量が 増大する場合があり、 特に夜間多尿のもの。 血糖増加による口渇、 糖尿病、動脈硬化、慢 性腎炎、ネフローゼ、萎 縮腎、膀胱カタル、浮 腫、陰萎、坐骨神経痛、 産後脚気、更年期障 害、老人性の湿疹、低 血圧。	疲労けん怠感 冷え症 ほてり 腰痛 口渇 頻尿 尿量減少 残尿感 夜間多尿 口渇 糖尿病 動脈硬化 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 萎縮腎 膀胱カタル 浮腫 陰萎 坐骨神経痛 産後脚気 更年期障害 湿疹 低血圧 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	疲労けん怠感 冷え症 ほてり 腰痛 口渇 頻尿 尿量減少 残尿感 夜間多尿 口渇 糖尿病 動脈硬化 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ 萎縮腎 膀胱カタル 浮腫 陰萎 坐骨神経痛 産後脚気 更年期障害 湿疹 低血圧 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	全身倦怠感 冷え症 ほてり 腰痛症 口渇症 頻尿症 乏尿 残尿感 夜間多尿 口渇症 糖尿病 動脈硬化症 慢性糸球体腎炎 腎炎 ネフローゼ症候群 萎縮腎 膀胱炎 浮腫 性交不能症 坐骨神経痛 産後脚気 更年期症候群 湿疹 低血圧症 小腹不仁 小腹拘急 小腹不仁	8836510 8839176 8844828 8840829 8833352 8839433 7885005 7886003 7884009 8833352 2500013 8838263 5829003 5839010 5819004 5870001 5959015 7823024 3027006 7243008 8834070 6272001 6923002 8837873 8844728 8844726 8844728	R53 R688 R232 M5456 R631 R35 R34 R398 R35 R631 E14 I7090 N039 N059 N049 N26 N309 R609 F522 M5438 O992 N951 L309 I959 R198 R198 R198
3	八味地黄丸 (八味丸)	三和八味地黄丸料エキス細粒	下腹部軟弱、腰に冷痛 あり、尿利減少または 頻数で、全身または手 足に熱感あるものの次 の諸症 慢性腎炎、糖尿病、水 腫、脚気のむくみ、膀胱 カタル、腰痛、五十肩、 肩こり	冷え症 腰痛 尿利減少 頻尿 熱感 慢性腎炎 腎炎 糖尿病 水腫 脚気 むくみ 膀胱カタル 腰痛 五十肩 肩こり 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	冷え症 腰痛 尿利減少 頻尿 熱感 慢性腎炎 腎炎 糖尿病 水腫 脚気 むくみ 膀胱カタル 腰痛 五十肩 肩こり 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	冷え症 腰痛症 乏尿 頻尿症 ほてり 慢性糸球体腎炎 腎炎 糖尿病 浮腫 脚気 浮腫 膀胱炎 腰痛症 肩関節周囲炎 肩こり 小腹不仁 小腹拘急 小腹不仁	8839176 8840829 7885005 8839433 8844828 5829003 5839010 2500013 7823024 8831376 7823024 5959015 8840829 7262008 8831347 8844728 8844726 8844728	R688 M5456 R34 R35 R232 N039 N059 E14 R609 E511 R609 N309 M5456 M750 M6281 R198 R198 R198
4	八味地黄丸 (八味丸)	本草八味丸料エキス顆粒－M ウチダの八味丸M クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 オースギ八味地黄丸料エキスG JPS八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕 オースギ八味地黄丸料エキスT錠 クラシエ八味地黄丸料エキス錠	疲れやすくて、四肢が 冷えやすく、尿量減少ま たは多尿で、ときに口渇 がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、 老人のかすみ目、かゆ み、排尿困難、頻尿、む くみ	疲労 冷え症 尿量減少 多尿 口渇 下肢痛 腰痛 しびれ かすみ目 かゆみ 排尿困難 頻尿 むくみ 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	疲労 冷え症 尿量減少 多尿 口渇 下肢痛 腰痛 しびれ かすみ目 かゆみ 排尿困難 頻尿 むくみ 小腹不仁 小腹拘急 臍下不仁	疲労感 冷え症 乏尿 多尿 口渇症 下肢痛 腰痛症 しびれ感 霧視 そう痒 排尿困難 頻尿症 浮腫 小腹不仁 小腹拘急 小腹不仁	8839426 8839176 7885005 7884011 8833352 7295003 8840829 7820002 8849050 8841305 7881001 8839433 7823024 8844728 8844726 8844728	R53 R688 R34 R35 R631 M7969 M5456 R208 H538 L299 R391 R35 R609 R198 R198 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	半夏厚朴湯	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				せき	せき	咳	7862008	R05
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025	F453
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癰	咽中炙癰	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
2	半夏厚朴湯	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがりような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嘔声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				胃部停滞膨満感	胃部停滞膨満感	心窩部不快	8844738	R198
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025	F453
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				心臓喘息	心臓喘息	心臓喘息	4281005	I501
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				恐怖症	恐怖症	恐怖症性不安障害	8832574	F409
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				神経性頭痛	神経性頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癰	咽中炙癰	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
3	半夏厚朴湯	三和半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があつて咽喉から胸もとにかけて、ふさがりような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うものの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嘔声 胃神経症、気管支炎、慢性胃炎、神経症 更年期神経症、更年期症候群 神経性咽頭痛 ノイローゼ	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				胃部重苦	胃部重苦	心窩部不快	8844738	R198
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				百日咳	百日咳	百日咳	339001	A379
				婦人悪阻	婦人悪阻	悪阻	6430002	O210
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経性咽頭痛	神経性咽頭痛	咽頭異常感症	3061005	F453
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癰	咽中炙癰	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
4	半夏厚朴湯	ジェンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 オースギ半夏厚朴湯エキスG JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 本草半夏厚朴湯エキス顆粒－M オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				せき	せき	咳	7862008	R05
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癰	咽中炙癰	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
1	半夏瀉心湯	ジェンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 オースギ半夏瀉心湯エキスG JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草半夏瀉心湯エキス顆粒－M クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症 急・慢性胃腸カタル、 はっ酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				げっぷ	げっぷ	おくび	8830990	R14
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
2	半夏瀉心湯	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなう下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、 はっ酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	半夏瀉心湯	三和半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があつて、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排出するものの次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、 はっ酵性下痢、口内炎、消化不良、胃下垂、胃アトニー症、胃及び十二指腸潰瘍の経症又は予後、つわり	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259
				十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	半夏白朮天麻湯	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	半夏白朮天麻湯	コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒	冷え症、アトニー体質で疲労しやすい、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃腸虚弱者	胃腸虚弱者	胃腸虚弱	8844662	K318
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	半夏白朮天麻湯	三和半夏白朮天麻湯エキス細粒	平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状;または食後に手足がだるくねむくなるものの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症 胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				眠気	眠気	非器質性過眠症	8839207	F511
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	白虎加人参湯	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 (ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用))	のどの渇きとほてりのあるもの	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
		クラシエ白虎加人参湯エキス錠		ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
		コタロー白虎加人参湯エキス細粒						
1	茯苓飲	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症 胃炎、胃アトニー、溜飲	はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				溜飲	溜飲	胃内停水	8844663	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃液分泌過多	胃液分泌過多	胃液分泌過多	8830416	K318
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318
				溜飲症	溜飲症	胃内停水	8844663	R198
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	茯苓飲合半夏厚朴湯	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				溜飲	溜飲	胃内停水	8844663	R198
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
91	附子理中湯	三和附子理中湯エキス細粒		胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	平胃散	オースギ平胃散料エキスG ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) 本草平胃散料エキス顆粒-M	胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症 急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振	消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
2	平胃散	コタロー平胃散エキス細粒	消化不良を伴う胃痛、腹痛、食欲減退、あるいは食後腹鳴があり、下痢しやすいもの。口内炎、胃炎、胃アトニー、胃拡張。	腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
1	防已黄耆湯	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰のう水腫、肥満症、関節炎、癰、せつ、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順	多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				小便不利	小便不利	小便不利	8844729	R34
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				妊娠腎	妊娠腎	妊娠腎	6462001	O268
				陰のう水腫	陰のう水腫	陰のう水腫	8843650	N433
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399
				よう	よう	よう	6809003	L029
				せつ	せつ	せつ	6809001	L029
				筋炎	筋炎	筋炎	7280003	M6099
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
2	防已黄耆湯	コタロー防已黄耆湯エキス細粒	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすく、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
3	防已黄耆湯	ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒医療用 クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 オースギ防已黄耆湯エキスG JPS防已黄耆湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 本草防已黄耆湯エキス顆粒-M クラシエ防已黄耆湯エキス錠	色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症: 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				痔疾	痔疾	痔疾	4556002	K649
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
3	防風通聖散	三和防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うものの次の諸症:肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				痔疾	痔疾	痔疾	4556002	K649
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)		消化機能低下 倦怠感 虚弱体質 夏やせ 病後の体力低下 結核症 食欲不振 胃下垂 感冒 痔 脱肛 子宮下垂 陰萎 半身不随 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音 胃腸機能減退 疲労けん怠感	消化機能低下 倦怠感 虚弱体質 夏やせ 病後の体力低下 結核症 食欲不振 胃下垂 感冒 痔 脱肛 子宮下垂 陰萎 半身不随 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音 胃腸機能減退 疲労けん怠感	消化不良症 倦怠感 虚弱 暑気あたり 体力低下 結核 食欲不振 胃下垂 かぜ 痔核 肛門脱 子宮脱1度 性交不能症 片麻痺 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音 胃腸機能減退 全身倦怠感	8834689 7807010 8832689 8844730 8844779 8833031 7830003 8830420 4609023 4556002 5691009 8842181 3027006 3429014 7808004 8844695 8844737 8830511 8836510 7840024 7809023 8838640 4590002 8844779 8844662 2859011 8844730 8832689 8837873 8832689 4556002 5691009 8844695 8844737	R101 R53 R53 T678 R53 A169 R630 K318 J00 K649 K622 N812 F522 G819 R619 R198 R198 K319 R53
2	補中益気湯	コタロー補中益気湯エキス細粒		胃腸機能減退し、疲労けん怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。	頭痛 悪寒 盗汗 出血 病後の体力低下 胃弱 貧血 夏やせ 虚弱体質 低血圧 腺病質 痔疾 脱肛 胸脇苦満 心窩部振水音	頭痛 悪寒 悪寒 悪汗 出血 病後の体力低下 胃腸虚弱 貧血 暑気あたり 虚弱 低血圧症 虚弱 痔核 肛門脱 胸脇苦満 心窩部振水音	7840024 7809023 8838640 4590002 8844779 8844662 2859011 8844730 8832689 8837873 8832689 4556002 5691009 8844695 8844737	R51 R688 R619 R58 R53 K318 D649 T678 R53 I959 R53 K649 K622 R198 R198
3	補中益気湯	三和補中益気湯エキス細粒		体力が乏しく貧血がみで、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感や食欲不振あるいは盗汗などあるものの次の諸症： 病後・術後の衰弱、胸部疾患の体力増強、貧血症、低血圧症、夏やせ、胃弱、胃腸機能減退、多汗症	体力低下 貧血 胃腸機能減退 疲労倦怠感 食欲不振 盗汗 病後の衰弱 術後の衰弱 体力低下 貧血 低血圧症 夏やせ 胃弱 胃腸機能減退 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音	体力低下 貧血 胃腸機能減退 疲労倦怠感 食欲不振 盗汗 病後の衰弱 術後の衰弱 体力低下 貧血 低血圧症 暑気あたり 胃腸虚弱 胃腸機能減退 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音	8844779 2859011 8830511 8836510 7830003 8838640 8844779 8844779 8844779 2859011 8837873 8844730 8844662 8830511 7808004 8844695 8844737	R53 D649 K319 R53 R630 R619 R53 R53 D649 I959 T678 K318 K319 R619 R198 R198
4	補中益気湯	太虎堂の補中益気湯エキス散 ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 クラシエ補中益気湯エキス細粒 オースギ補中益気湯エキスG JPS補中益気湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 本草補中益気湯エキス顆粒－M ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠(医療用)		元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症： 虚弱体質、疲労けん怠、病後の衰弱、食欲不振、 寝汗 胸脇苦満 心窩部振水音	体力低下 胃腸機能減退 疲労 虚弱体質 疲労けん怠 病後の衰弱 食欲不振 寝汗 胸脇苦満 心窩部振水音	体力低下 胃腸機能減退 疲労感 虚弱 全身倦怠感 体力低下 食欲不振 寝汗 胸脇苦満 心窩部振水音	8844779 8830511 8839426 8832689 8836510 8844779 7830003 8838640 8844695 8844737	R53 K319 R53 R53 R53 R53 R630 R619 R198 R198
1	麻黄湯	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)		悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症 感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難	頭痛 悪寒 発熱 頭痛 腰痛 感冒 インフルエンザ 関節リウマチ 喘息 鼻閉 哺乳力低下 身体痛 高熱 悪寒 身体痛 関節痛 咳嗽 喘鳴 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 鼻づまり 気管支喘息	頭痛 悪寒 発熱 頭痛 腰痛 感冒 インフルエンザ 関節リウマチ 喘息 鼻閉 哺乳力低下 身体痛 高熱 悪寒 身体痛 関節痛 咳嗽 喘鳴 かぜ 鼻かぜ かぜ 鼻炎 鼻づまり 気管支喘息	7809023 7806011 7840024 8840829 4609023 4871001 8842106 4939008 4781056 7793009 8844739 7806005 7809023 8844739 7194005 7862008 7861002 4609023 8831632 4609023 4781015 4781056 4939008 8844739	R688 R509 R51 M5456 J00 J111 M0690 J459 R448 P922 R522 R509 R688 R522 M2559 R05 R061 J00 J00 J310 R448 J459 R522
2	麻黄湯	コタロー麻黄湯エキス細粒		高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。 感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。	高熱 悪寒 身体痛 関節痛 喘鳴 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 鼻づまり 気管支喘息	高熱 悪寒 身体痛 関節痛 喘鳴 かぜ 鼻かぜ かぜ 鼻炎 鼻づまり 気管支喘息	7806005 7809023 8844739 7194005 7862008 7861002 4609023 8831632 4609023 4781015 4781056 4939008 8844739	R509 R688 R522 M2559 R05 R061 J00 J00 J310 R448 J459 R522

効能 ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接 考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
3	麻黄湯	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療用 クラシエ麻黄湯エキス細粒 本草麻黄湯エキス顆粒ーS	風邪のひきはじめて、さ むけがして発熱、頭痛 があり、身体の不ふし が痛い場合の次の諸 症： 感冒、鼻かぜ	風邪 悪寒 発熱 頭痛 身体痛 関節痛 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 身体痛	風邪 悪寒 悪寒 発熱 頭痛 身体痛 関節痛 感冒 鼻かぜ かぜ 鼻炎 身体痛	かぜ 悪寒 悪寒 発熱 頭痛 頭痛 頭痛 関節痛 かぜ 感染性鼻炎 かぜ 鼻炎 身体痛	4609023 J00 7809023 R688 7806011 R509 7840024 R51 8844739 R522 7194005 M2559 4609023 J00 8831632 J00 4609023 J00 4781015 J310 8844739 R522	
1	麻黄附子細辛湯	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	悪寒、微熱、全身けん 怠、低血圧で頭痛、め まいあり、四肢に疼痛 冷感あるものの次の諸 症 感冒、気管支炎	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛	悪寒 悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛	悪寒 悪寒 微熱 発熱 全身倦怠感 低血圧症 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛	7809023 R688 7806012 R509 7806011 R509 8836510 R53 8837873 I959 7840024 R51 8841308 R42 8838060 R529 8839176 R688 8844739 R522	
2	麻黄附子細辛湯	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	全身けん怠感があつ て、無気力で、微熱、悪 寒するもの。 感冒、気管支炎。	悪寒 微熱 発熱 悪寒 感冒 気管支炎 身体痛	悪寒 微熱 発熱 悪寒 感冒 気管支炎 身体痛	悪寒 微熱 発熱 悪寒 かぜ 気管支炎 気管支炎 身体痛	8836510 R53 7807017 R53 7806012 R509 7806011 R509 7809023 R688 4609023 J00 4900009 J40 8844739 R522	
3	麻黄附子細辛湯	三和麻黄附子細辛湯エキス細粒	悪寒、微熱、全身倦怠、 低血圧で頭痛、めまい あり、四肢に疼痛冷感 あるものの次の諸症 感冒、気管支炎、咳嗽	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 悪寒 微熱 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 悪寒 微熱 微熱 発熱 全身倦怠感 低血圧症 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 かぜ 気管支炎 気管支炎 咳嗽 身体痛	7809023 R688 7806012 R509 7806011 R509 8836510 R53 8837873 I959 7840024 R51 8841308 R42 8838060 R529 8839176 R688 8844739 R522 4609023 J00 4900009 J40 7862008 R05 8844739 R522	
1	麻杏甘石湯	ジュンコウ麻杏甘石湯FCエキス細粒医療用 オースギ麻杏甘石湯エキスG ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 本草麻杏甘石湯エキス顆粒ーM	小児ぜんそく、気管支 ぜんそく	小児喘息 気管支喘息	小児喘息 気管支喘息	小児喘息 気管支喘息	4930005 J450 4939008 J459	
2	麻杏甘石湯	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	咳嗽はげしく、発作時に 頭部に発汗して喘鳴を 伴い、咽喉がかゆくも の。 気管支炎、気管支喘 息。	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇症 気管支炎 気管支喘息	7862008 R05 7861002 R061 8844664 R098 8833352 R631 4900009 J40 4939008 J459	
1	麻杏薤甘湯	クラシエ麻杏薤甘湯エキス細粒 オースギ麻杏薤甘湯エキスG JPS麻杏薤甘湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麻杏薤甘湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、筋肉 痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	7194005 M2559 8834958 M7929 7291015 M7919	
2	麻杏薤甘湯	コタロー麻杏薤甘湯エキス細粒	関節・筋肉リウマチ、神 経痛、イボ。	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経痛 疣贅	8842106 M0690 7290004 M7900 8834958 M7929 781034 B07	
3	麻杏薤甘湯	三和麻杏薤甘湯エキス細粒	筋肉リウマチ、関節リウ マチ、いぼ、手掌角化 症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	リウマチ性筋炎 関節リウマチ 疣贅 掌蹠角化症	7290004 M7900 8842106 M0690 781034 B07 7573022 L851	
1	麻子仁丸	オースギ麻子仁丸料エキスG ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042 K590	
2	麻子仁丸	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	常習便秘、急性便秘、 病後の便秘、便秘に伴 う痔核、萎縮腎。	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎 顔面蒼白	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎 顔面蒼白	習慣性便秘 便秘症 痔核 萎縮腎 顔面蒼白	5640018 K590 8840042 K590 4556002 K649 5870001 N26 8832101 R231	
1	木防已湯	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	顔色がさえず、咳をと もなう呼吸困難があり、心 臓下部に緊張圧重感 があるものの 心臓、あるいは、腎臓に もとづく疾患、浮腫、心 臓性喘息	咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息 心下痞堅	咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息 心下痞堅	咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息 心下痞堅	7862008 R05 8833748 R060 8844735 R198 8834984 I519 8848361 N289 7823024 R609 4281005 I501 8844735 R198	

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	木防已湯	コタロー木防已湯エキス細粒	みぞおちがつかえて喘鳴を伴う呼吸困難があり、あるいは浮腫があって尿量減少し、口内または咽喉がかわくもの。心内膜炎、心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ。	心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				心内膜炎	心内膜炎	心内膜炎	8835117	I38
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				心臓性喘息	心臓性喘息	心臓喘息	4281005	I501
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
3	木防已湯	三和木防已湯エキス細粒	心臓下部がつかえて喘息を伴う呼吸困難があって浮腫、尿量減少、口渇などの傾向あるものの次の諸症 心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				心臓性喘息	心臓性喘息	心臓喘息	4281005	I501
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
1	薏苡仁湯	ジェンコウ薏苡仁湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕薏苡仁湯エキス細粒 クラシエ薏苡仁湯エキス細粒 オースギ薏苡仁湯エキスTG ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用) 本草薏苡仁湯エキス顆粒-M クラシエ薏苡仁湯エキス錠	関節痛、筋肉痛	ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
1	抑肝散	オースギ抑肝散料エキスTG ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
1	抑肝散加陳皮半夏	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
2	抑肝散加陳皮半夏	コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	神経症、更年期神経症、不眠症、高血圧または動脈硬化による神経症状、小児夜啼症。	夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
1	六君子湯	〔東洋〕六君子湯エキス細粒 クラシエ六君子湯エキス細粒 オースギ六君子湯エキスG ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 本草六君子湯エキス顆粒-M コタロー六君子湯エキス細粒 三和六君子湯エキス細粒	胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症 胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	5258014	T888
				歯痛	歯痛	歯痛	8834412	K088
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
				混濁尿	混濁尿	混濁尿	7919006	R829
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898
1	立効散	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	抜歯後の疼痛、歯痛	尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	8837491	N760
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898
				陰部痒痛	陰部痒痛	外陰部そう痒症	8841353	L292
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
2	竜胆瀉肝湯	太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 ジェンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒(医療用) 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的实力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症 排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ	膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	8837491	N760
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898
				陰部痒痛	陰部痒痛	外陰部そう痒症	8841353	L292
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
3	竜胆瀉肝湯	三和竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的实力があり膀胱や尿道、子宮などに炎症があって排尿時に痛みや排尿困難があるものの次の諸症 尿道炎症、膀胱カタル、膀胱炎、陰部痒痛、子宮内膜炎、帯下、陰部湿疹、バルトリン腺炎、陰部そう痒症、子宮内膜炎、辜丸炎	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎症	5978015	N342
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	8837491	N760
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	6168002	N758
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				辜丸炎	辜丸炎	精巣炎	6049013	N459

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	苓甘姜味辛夏仁湯	コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	貧血、冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。 気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	苓姜朮甘湯	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒ーM	腰に冷えと痛みがあつて、尿量が多い次の諸症 腰痛、腰の冷え、夜尿症	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
			全身けん怠感、腰部の疼痛、冷感、重感などがあつて、排尿回数、尿量ともに増加するもの。 腰冷、腰痛、坐骨神経痛、夜尿症。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
			腰部から下肢にかけて、ひどい冷感を自覚し、腰冷痛、身体倦怠感を伴い、排尿回数、量ともに多いものの次の諸症 坐骨神経痛、腰痛、夜尿症、遺尿、帯下	頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				遺尿	遺尿	遺尿症	8830590	R32
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
1	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 オースギ苓桂朮甘湯エキスTG JPS苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒ーM	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
2	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠医療用	めまい、ふらつきまたは動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
			立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。	胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
			立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				結膜充血	結膜充血	結膜充血	3727016	H114
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509
			腎臓病	腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.18版 (2026/6)	レセ電算コード	ICD10 【2013年版】
4	苓桂朮甘湯	三和苓桂朮甘湯エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあつて不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症 神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				起立性めまい	起立性めまい	起立性眩暈	4580006	I951
				メニエル症候群	メニエル症候群	メニエル症候群	8847584	H810
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				腎臓疾患	腎臓疾患	腎疾患	8848361	N289
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	六味丸 (六味地黄丸)	クラシエ六味丸料エキス細粒	疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渇があるものの次の諸症 排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
		ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)		尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
		ジュンコウ六味地黄丸料FCエキス細粒(医療用)		多尿	多尿	多尿	7884011	R35
		〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒		口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198