

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	安中散	〔東洋〕安中散料エキス細粒 クラシエ安中散料エキス細粒 オースギ安中散料エキスG JPS安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) テイコク安中散エキス顆粒 本草安中散料エキス顆粒-M オースギ安中散料エキス錠 コタロー安中散エキスカプセル	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				げっぷ	げっぷ	おくび	8830990	R14				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
2	安中散	コタロー安中散エキス細粒	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	胃苓湯	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
								嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
								口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
食あたり	食あたり	食中毒	59003					T629				
暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730					T678				
冷え腹	冷え腹	下痢症	8833267					A099				
急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009					A099				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710					R104				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
1	茵ちん蒿湯	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症： 黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎					尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
								肝硬変症	肝硬変症	肝硬変症	8831512	K746
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				2	茵ちん蒿湯	コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	咽喉がかわき、胸苦しく、便秘するもの、あるいは肝臓部に圧痛があつて黄疸を発するもの。じんましん、口内炎、胆のう炎。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
								じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509
								口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
								胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738					R198				
3	茵ちん蒿湯	コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 オースギ茵ちん蒿湯エキスG テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒	口渇があり、尿量少なく、便秘するもの次の諸症 蕁麻疹、口内炎					口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								蕁麻疹	蕁麻疹	じんましん	8841304	L509
								口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
								心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
								1	茵ちん五苓散	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	のどが渇いて、尿が少ないもの次の諸症 嘔吐、じんましん、二日酔いのむかつき、むくみ	口渇
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304					L509
				二日酔い	二日酔い	宿酔	3050006					F100
				むかつき	むかつき	悪心	7870002					R11
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198
水毒	水毒	水毒	8844754	R688								
1	温経湯	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	手足がほてり、唇がかわくもの次の諸症 月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ	ほてり	ほてり	ほてり	8844828					R232
				口唇乾燥	口唇乾燥	口唇乾燥	8844714					R682
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259					N946
				こしけ	こしけ	帯下	6235001					N898
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				お血	お血	お血	8844666	R688				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
2	温経湯	コタロー温経湯エキス細粒	冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすいつぎの諸症に用いる。指掌角皮症、更年期神経症、月経不順、月経過多、月経痛、頭痛、腰痛、帯下。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
				口唇乾燥	口唇乾燥	口唇乾燥	8844714	R682
				指掌角皮症	指掌角皮症	指掌角皮症	7573018	Q828
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経過多	月経過多	過多月経	6262002	N920
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
お血	お血	お血	8844666	R688				
1	温清飲	コタロー温清飲エキス細粒 ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療 〔東洋〕温清飲エキス細粒 クラシエ温清飲エキス細粒 オースギ温清飲エキスG ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) テイコク温清飲エキス顆粒 本草温清飲エキス顆粒-M	皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる。月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
小便不利	小便不利	小便不利	8844729	R34				
腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				
夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
2	越婢加朮湯	コタロー越婢加朮湯エキス細粒	咽喉がかわき浮腫または水疱が基だしく尿量減少または頻尿のもの、あるいは分泌物の多いもの。腎炎、ネフローゼ、湿疹、脚気。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				水疱症	水疱症	水疱症	8835713	L139
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
変形性膝関節症	変形性膝関節症	変形性膝関節症	7153018	M171				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				
急性結膜炎	急性結膜炎	急性結膜炎	3720008	H103				
フリクテン性結膜炎	フリクテン性結膜炎	フリクテン性結膜炎	3703004	H162				
翼状片	翼状片	翼状片	3724001	H110				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53				
疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198				
91	黄ごん湯	三和黄ごん湯エキス細粒	腸カタル、消化不良、嘔吐、下痢	腸カタル	腸カタル	腸カタル	91022	A090
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃部停滞感	胃部停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				胃部重症感	胃部重症感	心窩部不快	8844738	R198
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
急性胃炎	急性胃炎	急性胃炎	5350004	K291				
二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100				
口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
2	黄連湯	コタロー黄連湯エキス細粒	胃部に圧重感があって、食欲減退、腹痛、悪心、嘔吐、口臭、舌苔などがあり、便秘または下痢するもの。胃腸カタル、口内炎、消化不良、胃酸過多症、宿酔。	胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				口臭	口臭	口臭	7849010	R196
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318
宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	黄連解毒湯	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) コタロー黄連解毒湯エキス細粒 ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 オースギ黄連解毒湯エキスG JPS黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 本草黄連解毒湯エキス顆粒-M オースギ黄連解毒湯エキス錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 三和黄連解毒湯エキス細粒	比較的体力があり、のぼせがみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症： 鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
1	乙字湯	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸	キレ痔	キレ痔	裂肛	5650010	K602
				イボ痔	イボ痔	痔核	4556002	K649
2	乙字湯	コタロー乙字湯エキス細粒	痔核、脱肛、肛門出血、痔疾の疼痛。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				肛門出血	肛門出血	肛門出血	8833703	K625
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				出血	出血	出血	4590002	R58
3	乙字湯	三和乙字湯エキス細粒	便秘がちで局所に痛みがあり、時に少量の出血があるものの次の諸症： 一般痔疾、痔核、脱肛、肛門出血、女子陰部そう痒症	痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				肛門出血	肛門出血	肛門出血	8833703	K625
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				出血	出血	出血	4590002	R58
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649
4	乙字湯	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒医療 クラシエ乙字湯エキス細粒 オースギ乙字湯エキスG JPS乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 テイコク乙字湯エキス顆粒 本草乙字湯エキス顆粒-M	大便秘結傾向のあるものの次の諸症： 痔核【いぼ痔】、きれ痔、便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				いぼ痔	いぼ痔	痔核	4556002	K649
				きれ痔	きれ痔	裂肛	5650010	K602
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
1	葛根湯	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患【結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎】、肩こり、上半身の神経痛、じんましん	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109
				角膜炎	角膜炎	角膜炎	3709002	H169
				中耳炎	中耳炎	中耳炎	3829010	H669
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039
				乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61
				リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509
2	葛根湯	コタロー葛根湯エキス細粒	頭痛、発熱、悪寒がして、自然発汗がなく、項、肩、背などがこるもの、あるいは下痢するもの。 感冒、鼻かぜ、蓄膿症、扁桃腺炎、結膜炎、乳腺炎、湿疹、蕁麻疹、肩こり、神経痛、偏頭痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109
				乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
蕁麻疹	蕁麻疹	じんましん	8841304	L509				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
3	葛根湯	三和葛根湯エキス細粒	比較的体力があつて頭痛・発熱・悪寒がして自然の発汗がなく肩や背などがこるものの次の諸症。 感冒・鼻かぜ・へんとう腺炎・中耳炎・蓄膿症・結膜炎・乳腺炎・肩こり・腕神経痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039				
				中耳炎	中耳炎	中耳炎	3829010	H669				
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329				
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109				
				乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61				
4	葛根湯	ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 クラシエ葛根湯エキス細粒 オースギ葛根湯エキスG JPS葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 テイコク葛根湯エキス顆粒 本草葛根湯エキス顆粒-M マツウラ葛根湯エキス顆粒 オースギ葛根湯エキス錠 クラシエ葛根湯エキス錠T	感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				腕神経痛	腕神経痛	上腕神経根炎	8835529	G545				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919				
				上腕痛	上腕痛	上腕痛	8835547	M7962				
				肩部痛	肩部痛	肩部痛	7233001	M2551				
				91	葛根加朮附湯	三和葛根加朮附湯エキス細粒	悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるものの次の諸症 肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ	悪寒発熱	悪寒発熱	悪寒発熱	8842463	R508
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
筋緊張	筋緊張	筋強直	8841359					M6289				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958					M7929				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106					M0690				
1	葛根湯加川きゅう辛夷	〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキス JPS葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス 本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス	鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎					鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329				
				慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310				
				2	葛根湯加川きゅう辛夷	コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
								慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310
								鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448
								1	加味帰脾湯	〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 オースギ加味帰脾湯エキスG 太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) クラシエ加味帰脾湯エキス錠	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症、精神不安、神経症	虚弱体質
貧血	貧血	貧血	2859011									D649
不眠症	不眠症	不眠症	8839792									G470
精神不安	精神不安	不安障害	8839596									F419
神経症	神経症	神経症	3009007	F489								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53								
1	加味逍遙散	太虎堂の加味逍遙散エキス散 ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒 〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 オースギ加味逍遙散エキスG JPS加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) テイコク加味逍遙散エキス顆粒 本草加味逍遙散エキス顆粒-M マツウラ加味逍遙散エキス顆粒	体質虚弱な婦人で肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症	肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				精神神経症	精神神経症	精神神経症	3009009	F489				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
2	加味逍遙散	コタロー加味逍遙散エキス細粒		頭痛、頭重、のぼせ、肩こり、けん怠感などがあって食欲減退し、便秘するもの。 神経症、不眠症、更年期障害、月経不順、胃神経症、胃アトニー症、胃下垂症、胃拡張症、便秘症、湿疹。	頭痛 頭重 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲減退 便秘 神経症 不眠症 更年期障害 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃アトニー症 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹痛満 胸脇苦満 お血	頭痛 頭重感 のぼせ 肩こり 倦怠感 食欲不振 便秘症 神経症 不眠症 更年期症候群 月経不順 胃神経症 慢性胃炎 神経症 胃腸虚弱 胃下垂 胃拡張 便秘症 湿疹 小腹痛満 胸脇苦満 お血	7840024 7840022 8844802 8831347 7807010 7830003 8840042 3009007 8839792 6272001 8833261 3064002 5351003 3009007 8844662 8830420 5368008 8840042 6923002 8844727 8844695 8844666	R51 R51 R232 M6281 R53 R630 K590 F489 G470 N951 N926 F453 K295 F489 K318 K318 K318 K590 L309 R198 R198 R688
91	甘草湯	クラシエ甘草湯エキス細粒	激しい咳、咽喉痛の緩解	咳	咳	咳	7862008	R05
1	甘麦大棗湯	オースギ甘麦大棗湯エキスTG	夜泣き、ひきつけ	夜泣き ひきつけ	夜泣き ひきつけ	夜なき ひきつけ	8844831 7803001	R070 F514 R568
2	甘麦大棗湯	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	小児および婦人の神経症、不眠症。	神経症 不眠症	神経症 不眠症	神経症 不眠症	3009007 8839792	F489 G470
1	桔梗湯	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	咽頭喉頭炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎	4650002 4629007 4639033 4750007	J060 R070 J039 J36
91	桔梗石膏	コタロー桔梗石膏エキス細粒	咳嗽あるいは化痰するもの。	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
1	帰脾湯	ジュンコウ帰脾湯FCエキス細粒(医療用) ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症 貧血、不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱体質 貧血 不眠症	虚弱 貧血 不眠症	8832689 2859011 8839792	R53 D649 G470
1	きゅう帰膠艾湯	ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒 ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	痔出血	痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
2	きゅう帰膠艾湯	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒	冷え症で、出血過多により、貧血するもの。 痔出血、外傷後の内出血、産後出血、貧血症。	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 痔出血 内出血 産後出血 貧血	冷え症 貧血 出血性痔核 内出血 分娩後出血 貧血	8839176 2859011 8834640 4590006 8839870 2859011	R688 D649 K649 R58 O721 D649
91	きゅう帰調血飲	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	産後の神経症、体力低下、月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	神経症 体力低下 月経不順	3009007 8844779 8833261	F489 R53 N926
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬化、及びこれらに伴う頭痛。	心悸亢進 肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化 頭痛	心悸亢進 肩こり 倦怠感 便秘 脚気 高血圧 動脈硬化 頭痛	動悸 肩こり 倦怠感 便秘症 脚気 高血圧症 動脈硬化症 頭痛	7851005 8831347 7807010 8840042 8831376 8833421 8838263 7840024	R002 M6281 R53 K590 E511 I10 I709 R51
1	荊芥連翹湯	オースギ荊芥連翹湯エキスG 太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒	蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび	蓄膿症 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 にきび	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 慢性扁桃炎 尋常性ざ瘡	4739014 4720021 4740010 7061017	J329 J310 J350 L700
1	桂枝湯	オースギ桂枝湯エキスG JPS桂枝湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) テイコク桂枝湯エキス顆粒 本草桂枝湯エキス顆粒-S	体力が衰えたときの風邪の初期	風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
2	桂枝湯	コタロー桂枝湯エキス細粒	自然発汗があって、微熱、悪寒するもの。 感冒、頭痛、神経痛、関節・筋肉リウマチ、神経衰弱。	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 かぜ 頭痛 神経痛 関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経衰弱	7806012 7806011 7809023 4609023 7840024 8834958 8842106 7290004 8834946	R509 R509 R688 J00 R51 M7929 M0690 M7900 F480
91	桂枝加黄耆湯	[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒	体力が衰えているもののねあせ、あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力低下 寝汗 汗疹	8844779 8838640 7051003	R53 R619 L743
91	桂枝加葛根湯	[東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒	身体虚弱なものの風邪の初期で、肩こりや頭痛のあるもの	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	虚弱 かぜ 肩こり 頭痛	8832689 4609023 8831347 7840024	R53 J00 M6281 R51
91	桂枝加厚朴杏仁湯	[東洋]桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	身体虚弱なもののせき	体質虚弱 せき	体質虚弱 せき	虚弱 咳	8832689 7862008	R53 R05

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	桂枝加芍薬湯	ジュンコウ桂枝加芍薬湯FCエキス細粒 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 オースギ桂枝加芍薬湯エキスG ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒-M クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	腹部膨満感のある次の諸症 しぶり腹、腹痛	腹部膨満感	腹部膨満感	腹部膨満	7893014	R14
				しぶり腹	しぶり腹	しぶり腹	8834478	R198
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	桂枝加芍薬大黃湯	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒	比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症 1.急性腸炎、大腸カタル 2.常習便秘、宿便、しぶり腹	腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				急性腸炎	急性腸炎	急性腸炎	91014	A099
				大腸カタル	大腸カタル	大腸炎	91021	A099
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
			しぶり腹	しぶり腹	しぶり腹	8834478	R198	
1	桂枝加朮附湯	JPS桂枝加朮附湯エキス顆粒(調剤) ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒	関節痛、神経痛	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
2	桂枝加朮附湯	コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。神経痛、関節炎、リウマチ。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399
				リウマチ	リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	桂枝加朮附湯	三和桂枝加朮附湯エキス細粒	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なもの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589
				急性関節炎	急性関節炎	急性関節炎	7169049	M1399
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	桂枝加竜骨牡蛎湯	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	下腹直腹筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症 小児夜尿症、神経衰弱、性的神経衰弱、遺精、陰萎	体力減衰	体力減衰	体力低下	8844779	R53
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				性的神経衰弱	性的神経衰弱	神経症	3009007	F489
				遺精	遺精	射精障害	6089002	N509
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198
2	桂枝加竜骨牡蛎湯	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	神経症状があり、頭痛、のぼせ、耳鳴りなどを伴って疲労しやすく、臍部周辺に動悸を自覚して排尿回数、尿量ともに増加するもの。 神経衰弱、心悸亢進、性的ノイローゼ、陰萎、小児夜尿症、夜驚症、脱毛症。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				性的ノイローゼ	性的ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
夜驚症	夜驚症	夜驚症	8840702	F514				
脱毛症	脱毛症	脱毛症	8837435	L659				
腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198				
3	桂枝加竜骨牡蛎湯	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	体質の虚弱な人で疲れやすく、興奮しやすいものの次の諸症: 神経質、不眠症、小児夜泣き、小児夜尿症、眼精疲労	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
			夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514	
			小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32	
			眼精疲労	眼精疲労	眼精疲労	3681001	H531	
			腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198	
91	桂枝加朮附湯	クラシエ桂枝加朮附湯エキス細粒 オースギ桂枝加朮附湯エキスG クラシエ桂枝加朮附湯エキス錠	関節痛、神経痛	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
1	桂枝人参湯	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	胃腸の弱い人の次の諸症 頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	桂枝茯苓丸	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害【頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等】、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎	小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	5679015	K659				
				打撲症	打撲症	打撲傷	9249021	T140				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				2	桂枝茯苓丸	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 オースギ桂枝茯苓丸料エキスG JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤〕 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒-M マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭痛、打ち身【打撲症】、しもやけ、しみ。	下腹部痛	下腹部痛	下腹部痛	8831434	R103
								肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
頭痛	頭痛	頭痛感	7840022					R51				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802					R232				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経異常	月経異常	月経異常	8844708					N926				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001					N951				
血の道症	血の道症	血の道症	8844785					N951				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
頭痛	頭痛	頭痛感	7840022					R51				
打ち身	打ち身	打撲傷	9249021					T140				
打撲症	打撲症	打撲傷	9249021					T140				
しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043					T691				
しみ	しみ	肝斑	7090025					L811				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727					R198				
お血	お血	お血	8844666					R688				
3	桂枝茯苓丸	三和桂枝茯苓丸料エキス細粒	のぼせ症で充血し易く頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症： 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打撲、皮下出血	のぼせ症	のぼせ症	のぼせ	8844802	R232				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727	R198				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				子宮実質炎	子宮実質炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				卵巣炎	卵巣炎	卵巣炎	6142010	N709				
				子宮周囲炎	子宮周囲炎	子宮周囲炎	6149004	N732				
				月経過多	月経過多	過多月経	6262002	N920				
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509				
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811				
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309				
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357				
打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140								
皮下出血	皮下出血	皮下出血	7827008	R233								
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
1	桂枝茯苓丸加よく苡仁	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症 月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ	下腹部痛	下腹部痛	下腹部痛	8831434	R103				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811				
				手足のあれ	手足のあれ	掌蹠角化症	7573022	L851				
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
91	桂芍知母湯	三和桂芍知母湯エキス細粒	関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるものの次の諸症 神経痛、関節リウマチ	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	啓脾湯	〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				91	桂麻各半湯	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	感冒、せき、かゆみ	感冒
せき	せき	咳	7862008					R05
かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305					L299
胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662					K318
1	香蘇散	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) テイコク香蘇散エキス顆粒	胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期	神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
2	香蘇散	コタロー香蘇散エキス細粒	神経質で、頭痛がして、気分がすぐれず食欲不振を訴えるもの、あるいは頭重、めまい、耳鳴を伴うもの。 感冒、頭痛、ジンマ疹、神経衰弱、婦人更年期神経症、神経性月経困難症。	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
1	五虎湯	クラシエ五虎湯エキス細粒 ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) オースギ五虎湯エキス錠	せき、気管支ぜんそく	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				婦人更年期神経症	婦人更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
1	五積散	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) テイコク五積散エキス顆粒	慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒	更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
2	五積散	コタロー五積散エキス細粒	冷え症、易労性で胃腸の弱い体質の主として次の諸症に用いる。 胃炎、胃アトニー、胃下垂、腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、婦人科系機能障害、脚気。	神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経性月経困難症	神経性月経困難症	心因性月経困難症	8834892	F458
1	五積散	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) テイコク五積散エキス顆粒	慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				せき	せき	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
2	五積散	コタロー五積散エキス細粒	冷え症、易労性で胃腸の弱い体質の主として次の諸症に用いる。 胃炎、胃アトニー、胃下垂、腰痛、坐骨神経痛、リウマチ、婦人科系機能障害、脚気。	更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
1	牛車腎気丸	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渇がある次の諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	リウマチ	リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208
1	呉茱萸湯	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えやすい中等度以下の体力のもの次の諸症 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844728	R198
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844726	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
1	呉茱萸湯	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えやすい中等度以下の体力のもの次の諸症 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	習慣性頭痛	習慣性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				脚気衝心	脚気衝心	脚気心	2650004	E511
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
2	呉茱萸湯	コタロー呉茱萸湯エキス細粒	頭痛を伴った冷え症で、胃部圧重感があり、悪心または嘔吐するもの。吃逆、片頭痛、発作性頭痛、嘔吐症。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				吃逆	吃逆	しゃっくり	7868001	R066				
				片頭痛	片頭痛	片頭痛	3469004	G439				
				発作性頭痛	発作性頭痛	発作性頭痛	7840028	R51				
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				3	呉茱萸湯	ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒医	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
はきけ	はきけ	嘔気	7870012					R11				
しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001					R066				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198				
4	呉茱萸湯	太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛に伴うはきけ、しゃっくり					冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
								はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
								しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066
								心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
								心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
								1	五淋散	〔東洋〕五淋散エキス細粒 ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	頻尿、排尿痛、残尿感	頻尿
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004					R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003					R398
				1	五苓散	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	口渇、尿量減少するものの次の諸症 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病					口渇
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
								ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
二日酔	二日酔	宿酔	3050006					F100				
急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009					A099				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663					R198				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
尿毒症	尿毒症	尿毒症	5859001					N19				
暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678								
糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
2	五苓散	コタロー五苓散料エキス細粒	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気あたり、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100				
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678				
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049								
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
3	五苓散	三和五苓散料エキス細粒	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
4	五苓散	本草五苓散顆粒-R ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒医 [東洋]五苓散料エキス細粒 クラシエ五苓散料エキス細粒 JPS五苓散料エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 テイコク五苓散エキス顆粒 マツウラ五苓散料エキス顆粒 クラシエ五苓散料エキス錠	のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症： 水瀉性下痢、急性胃腸炎【しぶり腹のものには使用しないこと】、暑気あたり、頭痛、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
水毒	水毒	水毒	8844754	R688				
1	柴陥湯	太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	咳、咳による胸痛	咳	咳	咳	7862008	R05
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
2	柴陥湯	コタロー柴陥湯エキス細粒	胸痛や背痛、あるいは胸水があつて、胸元もしくは胃部がつかえ、尿量減少するもの、あるいは咳嗽して、粘稠な喀痰を排泄するもの。 気管支炎、気管支喘息、肋膜炎の胸痛。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				背痛	背痛	背部痛	7245015	M5495
				胸水	胸水	胸水貯留	5119004	J90
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
1	柴胡加竜骨牡蛎湯	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I709
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				神経衰弱症	神経衰弱症	神経衰弱	8834946	F480
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409
				ヒステリー	ヒステリー	ヒステリー反応	3001018	F449
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
2	柴胡加竜骨牡蛎湯	コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	精神不安があつて驚きやすく、心悸亢進、胸内苦悶、めまい、のぼせ、不眠などを伴い、あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、みぞおちがつかえて便秘し、尿量減少するもの。 動脈硬化、高血圧、腎臓病、不眠症、神経性心悸亢進、心臓衰弱、テンカン、小児夜啼症、更年期神経症、陰萎、神経症。	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409				
夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
3	柴胡加竜骨牡蛎湯	ジュンコウ柴胡加竜骨牡蛎湯FCエキス細粒 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状【どうき、不安、不眠】、神経症、更年期神経症、小児夜なき	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	柴胡桂枝湯	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	発熱汗出て、悪寒し、身体痛み、頭痛、はきけのあるものの次の諸症 感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆のう炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの心下部緊張疼痛	発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				発汗過剰	発汗過剰	多汗症	7808004	R619				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				流感	流感	インフルエンザ	4871001	J111				
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189				
				肺結核	肺結核	肺結核	8838810	A162				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
				十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269				
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819				
				胆石	胆石	胆のう結石症	8837169	K802				
				肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769				
				膵炎	膵炎	膵炎	5770014	K859				
				心下部緊張疼痛	心下部緊張疼痛	心窩部痛	7865013	R101				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
2	柴胡桂枝湯	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて、微熱、悪寒し、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛があるもの、あるいは胃痛、胸痛、悪心、腹痛が激しく食欲減退などを伴うもの。 感冒、肋膜炎。	微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				肋膜炎	肋膜炎	肋膜炎	5110003	R091				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				3	柴胡桂枝湯	三和柴胡桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて微熱、悪寒がし、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛、食欲不振、下痢、悪心などを伴うものの次の諸症 感冒、胃痛、腹痛、神経痛、胆嚢炎、胃酸過多症	微熱	微熱	微熱	7806012	R509
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
関節痛	関節痛	関節痛	7194005					M2559				
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710					R104				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958					M7929				
胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151					K819				
胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204					K318				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665					R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
4	柴胡桂枝湯	ジュンコウ柴胡桂枝湯FCエキス細粒	多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はきけなどのある感冒、風邪の後期の症状					腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099				
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
1	柴胡桂枝乾姜湯	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒一M	体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のもの次の諸症 更年期障害、血の道症、神経症、不眠症	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				神経過敏	神経過敏	神経過敏	8834934	R450				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
2	柴胡桂枝乾姜湯	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒		衰弱 微熱 発熱 盗汗 胸内苦悶 疲労けん怠感 食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠 下痢 尿量減少 口乾 から咳 感冒 心臓衰弱 肝臓病 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満	衰弱 微熱 発熱 盗汗 胸内苦悶 疲労けん怠感 食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠 下痢 尿量減少 口乾 から咳 感冒 心臓衰弱 肝臓病 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満	衰弱 微熱 発熱 寝汗 胸内苦悶 全身倦怠感 食欲不振 動悸 神経衰弱 不眠症 下痢症 乏尿 口乾 乾性咳 かぜ 慢性心不全 肝疾患 体力低下 貧血 神経衰弱 不眠症 更年期神経症 更年期症候群 神経症 胸脇苦満	8835677 7806012 7806011 8838640 7865006 8836510 7830003 7851005 8834946 8839792 8833267 7885005 8844710 8831591 4609023 4289018 8831536 8844779 2859011 8834946 8839792 8844717 6272001 3009007 8844695	R53 R509 R509 R619 R074 R53 R630 R002 F480 G470 A099 R34 R682 R05 J00 I509 K769 R53 D649 F480 G470 N951 N951 F489 R198
1	柴胡清肝湯	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒	かんの強い傾向のある小児の次の諸症 神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹	小児疳症 神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	小児疳症 神経症 慢性扁桃腺炎 湿疹 胸脇苦満	小児神経症 神経症 慢性扁桃炎 湿疹 胸脇苦満	3008007 3009007 4740010 6923002 8844695	F488 F489 J350 L309 R198
2	柴胡清肝湯	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒	虚弱者、小児腺病体質者、およびこれに伴う次の諸症。 慢性胃腸病、貧血、頸部リンパ腺炎、肺門リンパ腺炎、扁桃腺肥大、神経症、湿疹。	虚弱 腺病質 慢性胃腸病 貧血 リンパ腺炎 扁桃腺肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	虚弱 腺病質 慢性胃腸病 貧血 リンパ節炎 扁桃肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	虚弱 慢性胃炎 貧血 リンパ節炎 扁桃肥大 神経症 湿疹 胸脇苦満	8832689 8832689 5351003 2859011 2893003 8840014 3009007 6923002 8844695	R53 R53 K295 D649 I889 J351 F489 L309 R198
1	柴朴湯	クラシエ柴朴湯エキス細粒 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症	咽喉頭異物感 咽喉頭神経症 咽喉頭異物感 食道異物感 動悸 めまい 嘔気 小児喘息 気管支喘息 気管支炎 せき 不安神経症 胸脇苦満 気鬱 咽中炙轡 梅核気	咽喉頭異物感 咽喉頭神経症 咽喉頭異物感 食道異物感 動悸 めまい 嘔気 小児喘息 気管支喘息 気管支炎 せき 不安神経症 胸脇苦満 気鬱 咽中炙轡 梅核気	咽喉頭異常感症 咽喉頭異常感症 咽喉頭異常感症 食道異物感 動悸 めまい 嘔気 小児喘息 気管支喘息 気管支炎 咳 不安神経症 胸脇苦満 気うつ 咽喉頭食道神経症 咽喉頭食道神経症	7849002 7849002 3061005 5309002 7851005 8841308 7870012 4930005 4939008 4900009 7862008 3000010 8844695 8844688 8830642 8830642	F453 F453 F453 R198 R002 R42 R11 J450 J459 J40 R05 F411 R198 R454 F453 F453
1	柴苓湯	クラシエ柴苓湯エキス細粒 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症 水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	吐き気 食欲不振 口渇 尿量減少 水瀉性下痢 急性胃腸炎 暑気あたり むくみ 胸脇苦満 心窩部振水音	吐き気 食欲不振 口渇 尿量減少 水瀉性下痢 急性胃腸炎 暑気あたり むくみ 胸脇苦満 心窩部振水音	嘔気 食欲不振 口渇症 乏尿 下痢症 急性胃腸炎 暑気あたり 浮腫 胸脇苦満 心窩部振水音	7870012 7830003 8833352 7885005 8833267 91009 8844730 7823024 8844695 8844737	R11 R630 R631 R34 A099 A099 T678 R609 R198 R198
1	三黄瀉心湯	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 オースギ三黄瀉心湯エキスG JPS三黄瀉心湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 本草三黄瀉心湯エキス顆粒-M	比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症 高血圧の随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安】、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症	のぼせ 顔面紅潮 精神不安 便秘 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重 不眠 不安症 鼻血 痔出血 便秘 更年期障害 血の道症 心下痞硬	のぼせ 顔面紅潮 精神不安 便秘 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重 不眠 不安症 鼻血 痔出血 便秘 更年期障害 血の道症 心下痞硬	のぼせ 顔面紅潮 不安障害 便秘症 高血圧症 のぼせ 肩こり 耳鳴症 頭重感 不眠症 不安神経症 鼻血 出血性痔核 便秘症 更年期症候群 血の道症 心下痞硬	8844802 8832085 8839596 8840042 8833421 8844802 8831347 8835241 7840022 8839792 3000010 7847004 8834640 8840042 6272001 8844785 8844736	R232 R232 F419 K590 I10 R232 M6281 H931 R51 G470 F411 R040 K649 K590 N951 N951 R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
2	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒		のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧 動脈硬化 不眠症 脳いっ血 吐血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧 動脈硬化 不眠症 脳いっ血 吐血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 不安障害 心下痞硬 便秘症 出血 高血圧症 動脈硬化症 不眠症 脳卒中 吐血 下血 鼻出血症 習慣性便秘 心下痞硬	8844802 8839596 8844736 8840042 4590002 8833421 8838263 8839792 4369009 5780005 5781001 8839467 5640018 8844736	R232 F419 R198 K590 R58 I10 I709 G470 I64 K920 K921 R040 K590 R198
3	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル		のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳いっ血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 精神不安 心下痞硬 便秘 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳いっ血 下血 鼻出血 常習便秘 心下痞硬	のぼせ 不安障害 心下痞硬 便秘症 出血 高血圧症 動脈硬化症 脳卒中 吐血 下血 鼻出血症 習慣性便秘 心下痞硬	8844802 8839596 8844736 8840042 4590002 8833421 8838263 4369009 5781001 8839467 5640018 8844736	R232 F419 R198 K590 R58 I10 I709 I64 K921 R040 K590 R198
1	酸棗仁湯	オースギ酸棗仁湯エキスG ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒		心身がつかれ弱って眠れないもの	疲労 心身過労状態 衰弱 不眠	疲労感 心身過労状態 衰弱 不眠症	8839426 7807011 8835677 8839792	R53 R53 R53 G470
1	三物黄ごん湯	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)		手足のほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
1	滋陰降火湯	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)		のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの	から咳 咳	乾性咳 咳	8831591 7862008	R05 R05
1	滋陰至宝湯	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)		虚弱なものの慢性のせき・たん	虚弱 せき 痰 胸脇苦満	虚弱 せき 咳 胸脇苦満	8832689 7862008 8831159 8844695	R53 R05 R093 R198
1	紫雲膏	ツムラ紫雲膏		火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷	火傷 痔核 疼痛 肛門裂傷 裂肛	熱傷 痔核 疼痛 肛門裂傷 裂肛	9490012 4556002 8838060 5650009 5650010	T300 K649 R529 S318 K602
1	四逆散	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)		比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症 胆のう炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー	胆のう炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 鼻カタル 気管支炎 神経質 ヒステリー 胸脇苦満 心窩部痛	胆のう炎 胆のう結石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 過酸症 胃潰瘍 カタル性鼻炎 気管支炎 神経質 ヒステリー反応 胸脇苦満 心窩部痛	8837151 8837169 8837184 8837094 8830417 8831204 5319009 8831368 4900009 8834942 3001018 8844695 7865013	K819 K802 K805 K805 K297 K318 K259 J310 J40 R450 F449 R198 R101
1	四君子湯	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) オースギ四君子湯エキス錠		やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐 下痢 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐症 下痢症 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8830971 8833267 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R11 A099 R198 R198
2	四君子湯	[東洋]四君子湯エキス細粒		やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R198 R198
91	梔子柏皮湯	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒		肝臓部に圧迫感があるもの。 黄疸、皮膚そう痒症、宿酔。	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	7824001 8841388 3050006	R17 L299 F100
1	七物降下湯	[東洋]七物降下湯エキス細粒 オースギ七物降下湯エキスG ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)		身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症 高血圧に伴う随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重】	虚弱 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重	虚弱 高血圧症 のぼせ 肩こり 耳鳴症 頭重感	8832689 8833421 8844802 8831347 8835241 7840022	R53 I10 R232 M6281 H931 R51

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	四物湯	ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療クラシエ四物湯エキス細粒太虎堂の四物湯エキス顆粒ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)テイコク四物湯エキス顆粒本草四物湯エキス顆粒-Mクラシエ四物湯エキス錠	皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症	産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14				
便秘	便秘	便秘症	8840042	K590								
高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10								
貧血	貧血	貧血	2859011	D649								
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951								
月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926								
月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946								
過多月経	過多月経	過多月経	6262002	N920								
1	炙甘草湯	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
2	炙甘草湯	コタロー炙甘草湯エキス細粒	顔色悪く貧血し、不整脈があつて動悸息切れがはげしく、便秘がちのもの、あるいは熱感があるもの。心臓神経症、心臓弁膜症、血痰を伴った咳嗽、バセドウ病の呼吸困難。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				不整脈	不整脈	不整脈	4279016	I499				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232				
				心臓神経症	心臓神経症	心臓神経症	3062013	F453				
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38				
				血痰	血痰	血痰	7864002	R042				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				バセドウ病	バセドウ病	バセドウ病	2420002	E050				
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060				
				1	芍薬甘草湯	ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒本草芍薬甘草湯エキス顆粒-Mマツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	有痛性筋痙攣	8841396	R252
								けいれん	けいれん	痙攣	8833025	R252
								疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
								筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
関節痛	関節痛	関節痛	7194005					M2559				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710					R104				
91	芍薬甘草附子湯	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒	冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があつて四肢の屈伸が困難なもの次の諸症慢性神経痛、慢性関節炎、慢性関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり					冷症	冷症	冷え症	8839176	R688
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919				
				しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208				
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589				
				慢性神経痛	慢性神経痛	慢性神経痛	7292064	M7929				
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399				
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	7290004	M7900				
				五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
1	十全大補湯	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒〔東洋〕十全大補湯エキス細粒クラシエ十全大補湯エキス細粒オースギ十全大補湯エキスGツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)テイコク十全大補湯エキス顆粒本草十全大補湯エキス顆粒-M	病後の体力低下、疲労けん怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				2	十全大補湯	コタロー十全大補湯エキス細粒	皮膚および粘膜が蒼白で、つやがなく、やせて貧血し、食欲不振や衰弱がはなはだしいもの。消耗性疾患、あるいは手術による衰弱、産後衰弱、全身衰弱時の次の諸症。低血圧症、貧血症、神経衰弱、疲労けん怠、胃腸虚弱、胃下垂。	蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231
								やせ	やせ	やせ	7832001	R634
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
衰弱	衰弱	衰弱	8835677					R53				
術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779					R53				
産後衰弱	産後衰弱	産後回復不全	8834069					O909				
全身衰弱	全身衰弱	体力低下	8844779					R53				
低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873					I959				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946					F480				
疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510					R53				
胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662					K318				
胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420					K318				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
3	十全大補湯	三和十全大補湯エキス細粒	貧血して皮膚および可視粘膜が蒼白で、栄養不良、痩せていて食欲がなく衰弱しているものの次の諸症 衰弱【産後、手術後、大病後】などの貧血症、低血圧症、白血病、痔瘻、カリエス、消耗性疾患による衰弱、出血、脱肛	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231
				栄養不良	栄養不良	栄養失調	8830813	E46
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				白血病	白血病	白血病	2089006	C959
				痔瘻	痔瘻	痔瘻	5651003	K603
				出血	出血	出血	4590002	R58
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
1	十味敗毒湯	〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 オースギ十味敗毒湯エキスG JPS十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) テイコク十味敗毒湯エキス顆粒 本草十味敗毒湯エキス顆粒-M クラシエ十味敗毒湯エキス錠	化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫	化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	8844680	L308
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				急性湿疹	急性湿疹	急性湿疹	6929086	L309
				水虫	水虫	白癬	8838926	B359
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
2	十味敗毒湯	コタロー十味敗毒湯エキス細粒	腫物、湿疹、じんま疹、にきび、フルンクロージスの体質改善。	腫物	腫物	せつ	6809001	L029
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
3	十味敗毒湯	三和十味敗毒湯エキス細粒	比較的神経質で胸脇苦満がありせつ、アレルギー性の湿疹などを起し易い体質のもの次の諸症 皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、乳房炎、フルンクロージスの体質改善、腫物、尋常性ざ瘡、とびひ	神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				せつ	せつ	せつ	6809001	L029
				アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	6929006	L239
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
				乳房炎	乳房炎	乳腺炎	6110007	N61
				フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029
				腫物	腫物	せつ	6809001	L029
				尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				とびひ	とびひ	伝染性膿痂疹	8837977	L010
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	潤腸湯	太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	便秘					
1	小建中湯	オースギ小建中湯エキスG ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え症、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症 小児虚弱体質、疲労けん怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198
2	小建中湯	コタロー小建中湯エキス細粒	虚弱体質で疲労しやすく、のぼせ、腹痛や動悸があり、冷え症で手足がほてり、排尿回数、尿量ともに多いもの。 胃腸病、小児の下痢あるいは便秘、神経質、腺病質、貧血症、頻尿、小児夜啼症、小児夜尿症。	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	小柴胡湯	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	1. 体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、悪心などのあるものの次の諸症: 諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全 2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
		コタロー小柴胡湯エキス細粒		舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
		三和小柴胡湯エキス細粒		口中不快	口中不快	口中不快	8844711	R198
		ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒医		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
		[東洋]小柴胡湯エキス細粒		微熱	微熱	微熱	7806012	R509
		クラシエ小柴胡湯エキス細粒		悪心	悪心	悪心	7870002	R11
		オースギ小柴胡湯エキスG		発熱	発熱	発熱	7806011	R509
		JPS小柴胡湯エキス顆粒[調剤用]		肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
		太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒		気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
		テイコク小柴胡湯エキス顆粒		気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
		本草小柴胡湯エキス顆粒-M		感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
		マツウラ小柴胡湯エキス顆粒		リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889
		オースギ小柴胡湯エキス錠		慢性胃腸障害	慢性胃腸障害	慢性胃炎	5351003	K295
クラシエ小柴胡湯エキス錠	産後回復不全	産後回復不全	産後回復不全	8834069	O909			
			慢性肝炎	慢性肝炎	慢性肝炎	5714005	K739	
			肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769	
			胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198	
			往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509	
1	小柴胡湯加桔梗石膏	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎	咽喉炎	咽喉炎	4650002	J060
				咽喉痛	咽喉痛	咽喉痛	4629007	R070
				扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	4639033	J039
				扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	4750007	J36
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				口中不快	口中不快	口苦	8844711	R198
						痰	痰	喀痰
1	小青竜湯	クラシエ小青竜湯エキス細粒	下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙: 気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒	鼻汁	鼻汁	鼻汁	8844817	J310
		オースギ小青竜湯エキスG		鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448
		JPS小青竜湯エキス顆粒[調剤用]		くしゃみ	くしゃみ	くしゃみ	8832797	R067
		太虎堂の小青竜湯エキス顆粒		喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
		ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
		テイコク小青竜湯エキス顆粒		流涙	流涙	流涙	8841010	H042
		本草小青竜湯エキス顆粒-M		気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
		オースギ小青竜湯エキス錠		気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
		クラシエ小青竜湯エキス錠		鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
		コタロー小青竜湯エキス細粒		アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	4779004	J304
		三和小青竜湯エキス細粒		アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	3721002	H101
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	小半夏加茯苓湯	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医	体力中等度の次の諸症 妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)	妊娠嘔吐	妊娠嘔吐	悪阻	6430002	O210
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	湿性胸膜炎	8834438	J90
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				水腫	水腫	浮腫	7823024	R609
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
2	小半夏加茯苓湯	コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒	胃部に水分停滞感があって、嘔吐するもの。つわり、嘔吐症。	胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	小半夏加茯苓湯	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	つわり、嘔吐、悪心	つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
		テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒		嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
		本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-M		悪心	悪心	悪心	7870002	R11
		オースギ小半夏加茯苓湯エキスG		心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
1	消風散	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病(湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚そう痒症)	かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
				水虫	水虫	白癬	8838926	B359
				あせも	あせも	汗疹	7051003	L743
				皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
2	消風散	コタロー消風散エキス細粒	長年おられない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。湿疹、蕁麻疹。	蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509
3	消風散	オースギ消風散エキスG	慢性湿疹(分泌物の多いもの)	慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309
1	升麻葛根湯	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	感冒の初期、皮膚炎	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
91	四苓湯	オースギ四苓湯細粒(調剤用)	のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症: 暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】			
1	辛夷清肺湯	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症	鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448			
		オースギ辛夷清肺湯エキスG		慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310			
		ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)		蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329			
2	辛夷清肺湯	コタロー辛夷清肺湯エキス細粒	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329			
				慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310			
				鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448			
1	参蘇飲	太虎堂の参蘇飲エキス顆粒	感冒、せき	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00			
		ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)		せき	せき	咳	7862008	R05			
1	神秘湯	[東洋]神秘湯エキス細粒	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎	小児喘息	小児喘息	小児喘息	4930005	J450			
		クラシエ神秘湯エキス細粒		気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459			
		オースギ神秘湯エキスG		気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40			
		ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198			
		本草神秘湯エキス顆粒-M									
2	神秘湯	コタロー神秘湯エキス細粒	やや慢性的に経過し、咳嗽発作と共に、呼吸困難を訴えるもの。気管支炎、気管支喘息。	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05			
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060			
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40			
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459			
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198			
				体力減衰	体力減衰	体力低下	8844779	R53			
				胃腸疾患	胃腸疾患	胃腸疾患	8830512	K929			
				胃腸虚弱症	胃腸虚弱症	胃腸虚弱	8844662	K318			
				慢性腸炎	慢性腸炎	慢性腸炎	5580037	K529			
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101			
1	真武湯	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症 胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脳いっ血、脊髄疾患による運動ならびに知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性そう痒症	胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318			
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318			
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049			
				腹膜炎	腹膜炎	腹膜炎	5679015	K659			
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64			
				運動麻痺	運動麻痺	運動麻痺	3449002	G839			
				知覚麻痺	知覚麻痺	知覚麻痺	7820041	R448			
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480			
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10			
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38			
				心不全	心不全	心不全	4289015	I509			
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002			
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819			
				リウマチ	リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690			
				老人性そう痒症	老人性そう痒症	老年性そう痒症	6988006	L298			
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198			
		2		真武湯	コタロー真武湯エキス細粒	冷え、けん怠感が強く、めまいや動悸があって尿量減少し、下痢しやすいもの。 慢性下痢、胃下垂症、低血圧症、高血圧症、慢性腎炎、カゼ。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
							倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
							めまい	めまい	めまい	8841308	R42
	動悸		動悸		動悸		7851005	R002			
	尿量減少		尿量減少		乏尿		7885005	R34			
	下痢		下痢		下痢症		8833267	A099			
	慢性下痢		慢性下痢		慢性下痢症		8840341	K529			
	胃下垂		胃下垂		胃下垂		8830420	K318			
	低血圧症		低血圧症		低血圧症		8837873	I959			
	高血圧症		高血圧症		高血圧症		8833421	I10			
3	真武湯	三和真武湯エキス細粒	新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症 胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎	慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039			
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059			
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00			
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198			
				体力減衰	体力減衰	体力低下	8844779	R53			
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688			
				疲労倦怠感	疲労倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53			
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34			
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099			
4	真武湯	JPS真武湯エキス顆粒(調剤用)	新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症 諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、じんましん、湿疹、脳出血、脊髄疾患による運動および知覚麻痺	慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039			
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059			
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198			
				体力減衰	体力減衰	体力低下	8844779	R53			
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509			
				内臓下垂症	内臓下垂症	胃下垂	8830420	K318			
				胃腸弛緩症	胃腸弛緩症	胃腸虚弱	8844662	K318			
				慢性腸炎	慢性腸炎	慢性腸炎	5580037	K529			
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039			
1	清上防風湯	オースギ清上防風湯エキスG	にきび	にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700			
		ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)									

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	清暑益気湯	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身けん怠、夏やせ	暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身けん怠、夏やせ	暑気あたり、食欲不振、下痢、全身倦怠、夏やせ	暑気あたり、食欲不振、下痢症、全身倦怠感、暑気あたり	8844730、7830003、8833267、8836510、8844730	T678、R630、A099、R53、T678
1	清心蓮子飲	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	全身けん怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛	全身けん怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感、口乾、尿量減少、残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感、口乾、尿量減少、残尿感、頻尿症、排尿痛	8836510、8844710、7885005、7886003、8839433、7880004	R53、R682、R34、R398、R35、R309
2	清心蓮子飲	〔東洋〕清心蓮子飲エキス細粒	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、排尿痛	全身倦怠感があり、口や舌が渇き、尿が出しづるものの次の諸症 残尿感、排尿痛	全身倦怠感、口乾、尿量減少、残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感、口乾、尿量減少、残尿感、頻尿症、排尿痛	8836510、8844710、7885005、7886003、7880004	R53、R682、R34、R398、R309
1	清肺湯	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	痰の多く出る咳	痰の多く出る咳	痰、咳	喀痰	8831159、7862008	R093、R05
1	川きゅう茶調散	オースギ川きゅう茶調散エキスTG	かぜ、血の道症、頭痛	かぜ、血の道症、頭痛	かぜ、血の道症、頭痛	かぜ、血の道症、頭痛	4609023、8844785、7840024	J00、N951、R51
1	疎経活血湯	オースギ疎経活血湯エキスG	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛	関節痛、神経痛、腰痛症、筋肉痛	7194005、8834958、8840829、7291015	M2559、M7929、M5456、M7919
1	大黃甘草湯	オースギ大黃甘草湯エキスG	便秘症	便秘症	便秘症	便秘症	8840042	K590
1	大黃牡丹皮湯	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難、便秘、痔疾	比較的体力があり、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難、便秘、痔疾	下腹部痛、便秘、月経不順、月経困難、便秘、痔疾、お血、小腹痛満	下腹痛、便秘症、月経不順、月経困難症、便秘症、痔核、お血、小腹痛満	8831434、8840042、8833261、8833259、8840042、4556002、8844666、8844727	R103、K590、N926、N946、K590、K649、R688、R198
2	大黃牡丹皮湯	コタロー大黃牡丹皮湯エキス細粒	盲腸部に圧痛や宿便があり、大便是硬く、皮膚は紫赤色あるいは暗赤色を呈し、鬱血または出血の傾向があるもの。 常習便秘、動脈硬化、月経不順による諸種の障害、更年期障害、湿疹、蕁麻疹、にきび、腫物、膀胱カタル。	盲腸部に圧痛や宿便があり、大便是硬く、皮膚は紫赤色あるいは暗赤色を呈し、鬱血または出血の傾向があるもの。 常習便秘、動脈硬化、月経不順による諸種の障害、更年期障害、湿疹、蕁麻疹、にきび、腫物、膀胱カタル。	圧痛、出血、常習便秘、動脈硬化、月経不順、更年期障害、湿疹、蕁麻疹、にきび、腫物、膀胱カタル、お血、小腹痛満	圧痛、出血、習慣性便秘、動脈硬化症、月経不順、更年期症候群、湿疹、じんま疹、尋常性ざ瘡、せつ、膀胱炎、お血、小腹痛満	7890025、4590002、5640018、8838263、8833261、6272001、6923002、8841304、7061017、6809001、5959015、8844666、8844727	R529、R58、K590、I709、N926、N951、L309、L509、L700、L029、N309、R688、R198
1	大建中湯	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの	腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの	冷え症、冷え腹、腹痛、腹部膨満感	冷え症、下痢症、腹痛症、腹部膨満	8839176、8833267、8839710、7893014	R688、A099、R104、R14
2	大建中湯	コタロー大建中湯エキス細粒	腹壁胃腸弛緩し、腹中に冷感を覚え、嘔吐、腹部膨満感があり、腸の蠕動亢進と共に、腹痛の甚だしいもの。 胃下垂、胃アトニー、弛緩性下痢、弛緩性便秘、慢性腹膜炎、腹痛。	腹壁胃腸弛緩し、腹中に冷感を覚え、嘔吐、腹部膨満感があり、腸の蠕動亢進と共に、腹痛の甚だしいもの。 胃下垂、胃アトニー、弛緩性下痢、弛緩性便秘、慢性腹膜炎、腹痛。	嘔吐、腹部膨満感、蠕動亢進、腹痛、胃下垂、胃アトニー、下痢、便秘、慢性腹膜炎、腹痛	嘔吐症、腹部膨満、蠕動亢進、腹痛症、胃下垂、胃腸虚弱、下痢症、便秘症、慢性腹膜炎、腹痛症	8830971、7893014、7874002、8839710、8830420、8844662、8833267、8840042、5678003、8839710	R11、R14、R192、R104、K318、K318、A099、K590、K658、R104

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】					
1	大柴胡湯	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)		比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症 胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、悪心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
					心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
					胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
					耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
					肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
					胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802				
					胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805				
					胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805				
					胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819				
					黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17				
					肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769				
					高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10				
					脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64				
					じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509				
					胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318				
					急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
					悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
					嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
					食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
					痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
					糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14				
					ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489				
					不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
					心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
					胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
					往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
					2	大柴胡湯	コタロー大柴胡湯エキス細粒	肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆のう炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
									心下急	心下急	心下急	8844733	R198
									胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
									便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
									下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
									耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281									
疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53									
食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630									
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10									
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709									
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590									
肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669									
黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17									
胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802									
胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805									
胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805									
胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819									
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459									
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470									
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480									
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522									
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649									
半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819									
心下急	心下急	心下急	8844733	R198									
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198									
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509									
3	大柴胡湯	三和大柴胡湯エキス細粒	胸やわき腹に圧迫感や痛みがあつて胃部が硬く、つかえて便秘するもの。あるいは下痢したり、耳鳴り、食欲減退、疲労などを伴うものの次の諸症： 胆嚢炎、胆石症、黄疸、胃腸カタル、動脈硬化、高血圧症、脳溢血、半身不随、肥満症、喘息、神経衰弱、不眠症、常習便秘、痔疾、肋間神経痛	疼痛					疼痛	疼痛	8838060	R529	
				心下急					心下急	心下急	8844733	R198	
				胸脇苦満					胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198	
				便秘					便秘	便秘症	8840042	K590	
				下痢					下痢	下痢症	8833267	A099	
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931					
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630					
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53					
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819					
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802					
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805					
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805					
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17					
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090					
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709					
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10					
				脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64					
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819					
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669					
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459					
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480					
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470					
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590					
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649					
				肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580					
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198					
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198					
				往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509					

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
4	大柴胡湯	ジュンコウ大柴胡湯FCエキス細粒 [東洋]大柴胡湯エキス細粒 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 オースギ大柴胡湯エキスG JPS大柴胡湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 テイコク大柴胡湯エキス顆粒 本草大柴胡湯エキス顆粒-M オースギ大柴胡湯エキス錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 肥満症、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、常習便秘、胃炎	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
91	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	みぞおちが硬く張って、胸や脇腹あるいは肝臓部などに痛みや圧迫感があるもの。耳鳴り、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあり、便秘しないもの。 高血圧、動脈硬化、胃腸病、気管支喘息、黄疸、胆石症、胆のう炎、不眠症、神経衰弱、陰萎、肋膜炎、痔疾、半身不随。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805				
胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805				
胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480				
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
92	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	胸や脇腹に圧迫感や痛みがあつて下痢したり、肩こり、食欲減退などを伴うものの次の諸症 肝炎、胆管炎、胆石症、胃腸カタル、不眠症、肋間神経痛、動脈硬化症、高血圧症	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				肝炎	肝炎	肝炎	5733005	K759
				胆管炎	胆管炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580				
動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I709				
高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
1	大承気湯	コタロー大承気湯エキス細粒 ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	腹部がかたくつかえて、便秘するもの、あるいは肥満体質で便秘するもの。 常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食あたり	腹部膨満	腹部膨満	腹部膨満	7893014	R14
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満	肥満	肥満症	8839404	E669
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				食あたり	食あたり	食中毒	59003	T629
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
1	大防風湯	三和大防風湯エキス細粒 ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいものの次の諸症 下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風	しびれ感	しびれ感	しびれ感	7820002	R208
				強直	強直	関節強直	7185002	M2469
				屈伸困難	屈伸困難	屈伸困難	8832803	M2589
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				慢性関節炎	慢性関節炎	慢性関節炎	8840315	M1399
				痛風	痛風	痛風	2749004	M1009
				インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001	J111
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
				肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411				
せき	せき	咳	7862008	R05				
痰	痰	喀痰	8831159	R093				
不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
1	治打撲一方	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	打撲によるはれ及び痛み	打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
1	治頭瘡一方	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	湿疹、くさ、乳幼児の湿疹	湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				くさ	くさ	脂漏性皮膚炎	6900012	L219
1	調胃承気湯	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)	便秘	便秘	便秘	8840042	K590	
1	釣藤散	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) マツウラ釣藤散エキス顆粒	慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの	慢性頭痛	慢性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
91	腸癰湯	コタロー腸癰湯エキス細粒	盲腸部に急性または慢性の痛みがあるもの、あるいは月経痛のあるもの。	急性疼痛	急性疼痛	急性疼痛	8832414	R520
				慢性疼痛	慢性疼痛	慢性疼痛	8847821	R522
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】								
1	猪苓湯	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少,小便難,口渴を訴えるものの次の諸症 尿道炎,腎臓炎,腎石症,淋炎,排尿痛,血尿,腰以下の浮腫,残尿感,下痢	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34								
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391								
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631								
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342								
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059								
				腎石症	腎石症	腎結石症	8835588	N200								
				淋病	淋病	淋病	980013	A549								
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309								
				血尿	血尿	血尿	8833170	R31								
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398								
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099								
				2	猪苓湯	コタロー猪苓湯エキス細粒	咽喉がかわき,排尿痛あるいは排尿困難があり,尿の色は赤いか,または血液の混じるもの,あるいは腰や下肢に浮腫があるもの。 腎炎,ネフローゼ,膀胱カタル,尿道炎,腎臓・膀胱結石による排尿困難。	口渴	口渴	口渴症	8833352	R631				
								排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309				
排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001					R391								
肉眼的血尿	肉眼的血尿	肉眼的血尿	5997009					R31								
血尿	血尿	血尿	8833170					R31								
浮腫	浮腫	浮腫	7823024					R609								
腎炎	腎炎	腎炎	5839010					N059								
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004					N049								
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015					N309								
尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015					N342								
腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588					N200								
膀胱結石	膀胱結石	膀胱結石症	8840130					N210								
排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001					R391								
3	猪苓湯	三和猪苓湯エキス細粒	膀胱炎,特に急性膀胱炎,腎炎,腎臓結石症又は尿道炎における口渴,尿意頻数,排尿痛の諸症に用いる					膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309				
				急性膀胱炎	急性膀胱炎	急性膀胱炎	5950005	N300								
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059								
				腎臓結石	腎臓結石	腎結石症	8835588	N200								
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342								
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631								
				尿意頻数	尿意頻数	頻尿症	8839433	R35								
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309								
				4	猪苓湯	〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 クラシエ猪苓湯エキス細粒 オースギ猪苓湯エキスG JPS猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 テイコク猪苓湯エキス顆粒 本草猪苓湯エキス顆粒-M	尿量が減少し,尿がでにくく,排尿痛あるいは残尿感のあるもの	尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
								排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391				
								排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309				
								残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398				
								1	猪苓湯合四物湯	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	皮膚が乾燥し,色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 排尿困難,排尿痛,残尿感,頻尿	排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
												排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398												
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35												
1	通導散	コタロー通導散エキス細粒 ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順,月経痛,更年期障害,腰痛,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)	下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛満	8844727					R198				
				便秘	便秘	便秘症	8840042					K590				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001					N951				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
				便秘	便秘	便秘症	8840042					K590				
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021					T140				
				打撲	打撲	打撲傷	9249021					T140				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42								
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198								
				お血	お血	お血	8844666	R688								
				2	通導散	太虎堂の通導散エキス顆粒	比較的体力があり,下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症:月経不順,月経痛,更年期障害,便秘,打ち身(打撲),高血圧の随伴症状(頭痛,めまい,肩こり)	下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛満	8844727	R198				
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
								月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
								月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
								更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
								打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140				
打撲	打撲	打撲傷	9249021					T140								
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10								
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51								
めまい	めまい	めまい	8841308					R42								
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281								
小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727					R198								
お血	お血	お血	8844666					R688								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	桃核承気湯	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
		クラシエ桃核承気湯エキス細粒		便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
		オースギ桃核承気湯エキスG		月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
		JPS桃核承気湯エキス顆粒(調剤用)		月経困難症	月経困難症	月経困難症	8833259	N946
		ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)		不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
		テイコク桃核承気湯エキス顆粒		産褥精神不安	産褥精神不安	産褥期うつ状態	2961016	F530
		本草桃核承気湯エキス顆粒-M		精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
		クラシエ桃核承気湯エキス錠		神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
2	桃核承気湯	コタロー桃核承気湯エキス細粒	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				圧痛	圧痛	圧痛	7890025	R529
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
	湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309			
	こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898			
	坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438			
	小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198			
	小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844725	R103			
	お血	お血	お血	8844666	R688			
1	当帰湯	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腹部膨満感	腹部膨満感	腹部膨満	7893014	R14
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
1	当帰飲子	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	冷え症のもの次の諸症 慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
1	当帰建中湯	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	疲労しやすく、血色のすぐれないもの次の諸症 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				痔	痔	痔核	4556002	K649
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
1	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いもの次の諸症 しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛	下腹痛	下腹痛	下腹痛	7295003	M7969
		オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス		下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103
		ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス		小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
2	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス	貧血、冷え症で頭痛、胃部圧重感、腰痛または下腹痛があつて凍傷にかかりやすいもの。 凍傷、慢性頭痛、坐骨神経痛、婦人下腹痛。	小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357
				慢性頭痛	慢性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				婦人下腹痛	婦人下腹痛	下腹痛	8831434	R103
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	当帰芍薬散	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症 貧血、けん怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不随、心臓弁膜症	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				不妊症・男性	不妊症・男性	男性不妊症	6069003	N46				
				不妊症・女性	不妊症・女性	女性不妊症	6289002	N979				
				不妊症	不妊症	不妊症	8839791	ICDコード設定なし				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				習慣性流産	習慣性流産	習慣流産	8834535	N96				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				2	当帰芍薬散	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒	貧血、冷え症で胃腸が弱く、眼の周辺に薄黒いクマドリが出て、疲れやすく、頭重、めまい、肩こり、動悸などがあって、排尿回数多く尿量減少し、咽喉がかわくもの、あるいは冷えて下腹部に圧痛を認めるか、または痛みがあるもの、あるいは凍傷にかかりやすいもの。 心臓衰弱、腎臓病、貧血症、産前産後あるいは流産による貧血症、痔核、脱肛、つわり、月経不順、月経痛、更年期神経症、にきび、しみ、血圧異常。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
								冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
								疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
								頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
								めまい	めまい	めまい	8841308	R42
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
口渇	口渇	口渇症	8833352					R631				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727					R198				
凍傷	凍傷	凍傷	9913008					T357				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018					I509				
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361					N289				
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106					N189				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
流産	流産	流産	6379005					O039				
痔核	痔核	痔核	4556002					K649				
脱肛	脱肛	肛門脱	5691009					K622				
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717					N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001					N951				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017					L700				
しみ	しみ	肝斑	7090025					L811				
血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707					R098				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873					I959				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
3	当帰芍薬散	三和当帰芍薬散料エキス細粒	貧血、冷え症で顔色が悪く、頭重、めまい、肩こり、動悸、足腰の冷え等の不定愁訴があって、排尿回数が多くて尿量が少なく、下腹部が痛むものの次の諸症 貧血症、冷え症、婦人更年期症、不妊症、流産癖、妊娠腎、ネフローゼ、月経不順、子宮内膜炎、血圧異常、痔脱肛、尋常性ざ瘡	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				不定愁訴	不定愁訴	不定愁訴症	8839790	F459				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				婦人更年期症	婦人更年期症	更年期症候群	6272001	N951				
				不妊症・男性	不妊症・男性	男性不妊症	6069003	N46				
				不妊症・女性	不妊症・女性	女性不妊症	6289002	N979				
				不妊症	不妊症	不妊症	8839791	ICDコード設定なし				
				流産癖	流産癖	習慣流産	8834535	N96				
				妊娠腎	妊娠腎	妊娠腎	6462001	O268				
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				4	当帰芍薬散	太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 オースギ当帰芍薬散料エキスG JPS当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤〕 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 テイコク当帰芍薬散料エキス顆粒 本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労けん怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								貧血	貧血	貧血	2859011	D649
疲労	疲労	疲労感	8839426					R53				
下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434					R103				
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241					H931				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経異常	月経異常	月経異常	8844708					N926				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001					N951				
流産	流産	流産	6379005					O039				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510					R53				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043					T691				
むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609				
しみ	しみ	肝斑	7090025					L811				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198								
お血	お血	お血	8844666	R688								
91	当帰芍薬散加附子(当帰芍薬加附子湯)	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒	血色悪く貧血性で足腰が冷え易く、頭痛、頭重で小便頻数を訴え時に目眩、肩こり、耳鳴り、動悸あるものの次の諸症 婦人の冷え症、月経痛、神経痛、慢性腎炎、更年期障害、妊娠中の障害(浮腫、習慣性流産の予防、痔疾、腹痛)、産後の肥立不良	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946				
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				習慣性流産	習慣性流産	習慣流産	8834535	N96				
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				産後の肥立不良	産後の肥立不良	産後回復不全	8834069	O909				
				1	二朮湯	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	五十肩	五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
1	二陳湯	〔東洋〕二陳湯エキス細粒 ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	悪心、嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
1	女神散	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	のぼせとめまいのあるものの次の諸症 産前産後の神経症、月経不順、血の道症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198				
1	人参湯	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腎	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53				
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318				
				悪阻	悪阻	悪阻	6430002	O210				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26				
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				2	人参湯	コタロー人参湯エキス細粒	貧血、冷え症で胃部圧重感あるいは胃痛があり、軟便または下痢の傾向があるもの、あるいはときに頭重や嘔吐を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃アトニー症、貧血症、虚弱児の自家中毒、小児の食欲不振。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
								冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738					R198				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11				
慢性下痢	慢性下痢	慢性下痢症	8840341					K529				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297				
胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662					K318				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	8830250					R11				
周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	8849758					R11				
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
心下痞	心下痞	心下痞	8844734					R198				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
3	人参湯	〔東洋〕人参湯エキス細粒 本草人参湯エキス細粒 クラシエ人参湯エキス細粒 オースギ人参湯エキスG 太虎堂の人参湯エキス顆粒 テイコク人参湯エキス顆粒	手足などが冷えやすく、尿量が多いものの次の諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、下痢、嘔吐、胃痛	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
1	人参養栄湯	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 オースギ人参養栄湯エキスG ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	病後の体力低下、疲労けん怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
2	人参養栄湯	コタロー人参養栄湯エキス細粒	やせて血色悪く、微熱、悪寒、咳嗽がとれずにけん怠感が著しく、食欲不振で精神不安、不眠、盗汗などもあり、便秘気味のもの。 病後または産後の体力増強、虚弱体質。	やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619				
便秘	便秘	便秘症	8840042	K590								
病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53								
虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53								
1	排膿散及湯	コタロー排膿散及湯エキス細粒 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、せつ、面疔、その他せつ腫症	発赤	発赤	発赤	8840097	R21				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				よう	よう	よう	6809003	L029				
				せつ	せつ	せつ	6809001	L029				
				面疔	面疔	顔面せつ	6800005	L020				
				せつ腫症	せつ腫症	せつ腫症	6809002	L029				
1	麦門冬湯	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒(医療用) JPS麦門冬湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) テイコク麦門冬湯エキス顆粒 マツウラ麦門冬湯エキス顆粒	痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	7869009	R093				
				痰	痰	喀痰	8831159	R093				
				咳	咳	咳	7862008	R05				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
2	麦門冬湯	コタロー麦門冬湯エキス細粒	こみ上げてくるような強い咳をして顔が赤くなるもの、通常喀痰は少量でねばく、喀出困難であり、時には喀痰に血滴のあるもの、あるいはのぼせて咽喉がかわき、咽喉に異物感があるもの。 気管支炎、気管支喘息、胸部疾患の咳嗽。	咳	咳	咳	7862008	R05				
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093				
				喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	7869009	R093				
				血痰	血痰	血痰	7864002	R042				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453				
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
1	八味地黄丸(八味丸)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	疲労、けん怠感著しく、尿利減少または頻数、口渇し、手足に交互的に冷感と熱感のあるものの次の諸症 腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧	疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53				
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
				尿利減少	尿利減少	乏尿	7885005	R34				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14				
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309				
				前立腺肥大	前立腺肥大	前立腺肥大症	8836591	N40				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198				
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198				
				臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				
				2	八味地黄丸(八味丸)	コタロー八味丸料エキス細粒	疲労けん怠感がいちじるしく、四肢は冷えやすいのかかわらず、時にはほてることもあり、腰痛があつて咽喉がかわき、排尿回数多く、尿量減少して残尿感がある場合と、逆に尿量が増大する場合があります、特に夜間多尿のもの。 血糖増加による口渇、糖尿病、動脈硬化、慢性腎炎、ネフローゼ、萎縮腎、膀胱カタル、浮腫、陰萎、坐骨神経痛、産後脚気、更年期障害、老人性の湿疹、低血圧。	疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53
								冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
								腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
								口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
残尿感	残尿感	残尿感	7886003					R398				
夜間多尿	夜間多尿	夜間多尿	7884009					R35				
口渇	口渇	口渇症	8833352					R631				
糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013					E14				
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263					I709				
慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003					N039				
腎炎	腎炎	腎炎	5839010					N059				
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049								
萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26								
膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309								
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522								
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438								
産後脚気	産後脚気	産後脚気	8834070	O992								
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951								
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309								
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959								
小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198								
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198								
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198								
3	八味地黄丸(八味丸)	三和八味地黄丸料エキス細粒	下腹部軟弱、腰に冷痛あり、尿利減少または頻数で、全身または手足に熱感あるものの次の諸症 慢性腎炎、糖尿病、水腫、脚気のむくみ、膀胱カタル、腰痛、五十肩、肩こり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				尿利減少	尿利減少	乏尿	7885005	R34				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14				
				水腫	水腫	浮腫	7823024	R609				
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609				
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198								
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198								
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198								

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】			
4	八味地黄丸(八味丸)	テイコク八味丸エキス顆粒	疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渇がある次の諸症： 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53			
		本草八味丸料エキス顆粒-M		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688			
		ウチダの八味丸M		尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34			
		クラシエ八味地黄丸料エキス細粒		多尿	多尿	多尿	7884011	R35			
		オースギ八味地黄丸料エキスG		口渇	口渇	口渇症	8833352	R631			
		JPS八味地黄丸料エキス顆粒(調剤)		下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969			
		オースギ八味地黄丸料エキス錠		腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456			
		クラシエ八味地黄丸料エキス錠		しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208			
				かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538			
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299			
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391			
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35			
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609			
	小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198						
	小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198						
	臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198						
1	半夏厚朴湯	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454			
		咽喉頭異物感		咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
		咽喉頭神経症		咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
		咽頭異物感		咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453				
		食道異物感		食道異物感	食道異物感	5309002	R198				
		梅核気		梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
		ヒステリー球		ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
		動悸		動悸	動悸	7851005	R002				
		めまい		めまい	めまい	8841308	R42				
		嘔気		嘔気	嘔気	7870012	R11				
		不安神経症		不安神経症	不安神経症	3000010	F411				
		神経性胃炎		神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
		神経症		神経症	神経症	3009007	F489				
		胃炎		胃炎	胃炎	8830417	K297				
		つわり		つわり	悪阻	6430002	O210				
		せき		せき	咳	7862008	R05				
		嘔声		嘔声	嘔声	7844016	R490				
		神経性食道狭窄症		神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025	F453				
		不眠症		不眠症	不眠症	8839792	G470				
		気鬱		気鬱	気うつ	8844688	R454				
		咽中炙癩		咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
		梅核気		梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
		2		半夏厚朴湯	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがるような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嘔声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
					気鬱		気鬱	気うつ	8844688	R454	
					咽喉頭神経症		咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453	
					梅核気		梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453	
					ヒステリー球		ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458	
胃部停滞膨満感	胃部停滞膨満感		心窩部不快		8844738		R198				
悪心	悪心		悪心		7870002		R11				
嘔吐	嘔吐		嘔吐症		8830971		R11				
気管支炎	気管支炎		気管支炎		4900009		J40				
嘔声	嘔声		嘔声		7844016		R490				
咳嗽	咳嗽		咳		7862008		R05				
気管支喘息	気管支喘息		気管支喘息		4939008		J459				
神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症		神経性食道通過障害		3064025		F453				
胃弱	胃弱		胃腸虚弱		8844662		K318				
心臓喘息	心臓喘息		心臓喘息		4281005		I501				
神経症	神経症		神経症		3009007		F489				
神経衰弱	神経衰弱		神経衰弱		8834946		F480				
恐怖症	恐怖症		恐怖症性不安障害		8832574		F409				
不眠症	不眠症		不眠症		8839792		G470				
つわり	つわり		悪阻		6430002		O210				
嘔吐症	嘔吐症		嘔吐症		8830971		R11				
更年期神経症	更年期神経症		更年期神経症		8844717		N951				
更年期症候群	更年期症候群		更年期症候群		6272001		N951				
神経症	神経症		神経症		3009007		F489				
浮腫	浮腫		浮腫		7823024		R609				
神経性頭痛	神経性頭痛		頭痛		7840024		R51				
頭痛	頭痛		頭痛		7840024		R51				
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454							
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453							
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453							

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
3	半夏厚朴湯	三和半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があつて咽喉から胸もとにかけて、ふさがりような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うものの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嘔声、胃神経症、更年期神経症、神経性咽喉痛、ノイローゼ	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
				胃部重苦	胃部重苦	心窩部不快	8844738	R198				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				百日咳	百日咳	百日咳	339001	A379				
				婦人悪阻	婦人悪阻	悪阻	6430002	O210				
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490				
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453				
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951				
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
神経性咽喉痛	神経性咽喉痛	咽喉頭異常感症	3061005	F453								
ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489								
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454								
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
4	半夏厚朴湯	ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 オースギ半夏厚朴湯エキスG JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M オースギ半夏厚朴湯エキス錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症： 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽喉頭異常感症	3061005	F453				
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11				
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				せき	せき	咳	7862008	R05				
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490				
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				1	半夏瀉心湯	ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 オースギ半夏瀉心湯エキスG JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症 急・慢性胃腸カタル、はっ酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
								嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009					A099				
慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033					K529				
発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959					K529				
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689					R101				
胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420					K318				
神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021					F54				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297				
胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662					K318				
二日酔	二日酔	宿酔	3050006					F100				
げっぷ	げっぷ	おくび	8830990					R14				
胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001					R12				
口内炎	口内炎	口内炎	5280017					K121				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198				
心下痞	心下痞	心下痞	8844734					R198				
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
2	半夏瀉心湯	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなう下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、はっ酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。	悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143				
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
3	半夏瀉心湯	三和半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があつて、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排出するものの次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、酸酵性下痢、口内炎、消化不良、胃下垂、胃アトニー症、胃及び十二指腸潰瘍の軽症又は予後、つわり	悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143				
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
				十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
1	半夏白朮天麻湯	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				2	半夏白朮天麻湯	コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒	冷え症、アトニー体質で疲労しやすく、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
								頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
悪心	悪心	悪心	7870002					R11				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11				
胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662					K318				
胃腸虚弱者	胃腸虚弱者	胃腸虚弱	8844662					K318				
低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959								
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
めまい	めまい	めまい	8841308	R42								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
3	半夏白朮天麻湯	三和半夏白朮天麻湯エキス細粒	平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起し、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症 胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				眠気	眠気	非器質性過眠症	8839207	F511				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453								
慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295								
神経症	神経症	神経症	3009007	F489								
低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
1	白虎加人参湯	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) テイコク白虎加人参湯エキス顆粒 クラシエ白虎加人参湯エキス錠 コタロー白虎加人参湯エキス細粒	のどの渇きとほてりのあるもの	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232				
				1	茯苓飲	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症 胃炎、胃アトニー、溜飲	はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
								胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297				
胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318								
溜飲	溜飲	胃内停水	8844663	R198								
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】				
2	茯苓飲	コタロー茯苓飲エキス細粒	胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があつて尿量減少するもの。 胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良。	心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				胃液分泌過多	胃液分泌過多	胃液分泌過多	8830416	K318				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453				
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318				
				溜飲症	溜飲症	胃内停水	8844663	R198				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	茯苓飲合半夏厚朴湯	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
								咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002					F453				
咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005					F453				
食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002					R198				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
めまい	めまい	めまい	8841308					R42				
嘔気	嘔気	嘔気	7870012					R11				
胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001					R12				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010					F411				
神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021					F54				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297				
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210				
溜飲	溜飲	胃内停水	8844663					R198				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297				
気鬱	気鬱	気うつ	8844688					R454				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
91	附子理中湯	三和附子理中湯エキス細粒	胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはきけ、目眩、頭重、胃痛をうったえるものの次の諸症 慢性の胃腸カタル、胃アトニー症	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529								
胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318								
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101								
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630								
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
2	平胃散	コタロー平胃散エキス細粒	消化不良を伴う胃痛、腹痛、食欲減退、あるいは食後腹鳴があり、下痢しやすいもの。 口内炎、胃炎、胃アトニー、胃拡張。	消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	防己黄耆湯	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰のう水腫、肥満症、関節炎、癩、せつ、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
多汗症	多汗症	多汗症	7808004					R619				
小便不利	小便不利	小便不利	8844729					R34				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024					R609				
腎炎	腎炎	腎炎	5839010					N059				
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004					N049				
妊娠腎	妊娠腎	妊娠腎	6462001					O268				
陰のう水腫	陰のう水腫	陰のう水腫	8843650					N433				
肥満症	肥満症	肥満症	8839404					E669				
関節炎	関節炎	関節炎	7169005					M1399				
よう	よう	よう	6809003					L029				
せつ	せつ	せつ	6809001					L029				
筋炎	筋炎	筋炎	7280003					M6099				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024					R609				
多汗症	多汗症	多汗症	7808004					R619				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
2	防已黄耆湯	コタロー防已黄耆湯エキス細粒	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすく、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。	疲労 多汗症 浮腫 関節炎 関節リウマチ 肥満症 多汗症	疲労 多汗症 浮腫 関節炎 関節リウマチ 肥満症 多汗症	疲労感 多汗症 浮腫 関節炎 関節リウマチ 肥満症 多汗症	8839426 7808004 7823024 7169005 8842106 8839404 7808004	R53 R619 R609 M1399 M0690 E669 R619
3	防已黄耆湯	ジュンコウ防已黄耆湯FCエキス細粒 クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 オースギ防已黄耆湯エキスG JPS防已黄耆湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 テイコク防已黄耆湯エキス顆粒 本草防已黄耆湯エキス顆粒-M マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 クラシエ防已黄耆湯エキス錠	色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症: 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ	疲労 多汗症 肥満症 関節痛 むくみ	疲労 多汗症 肥満症 関節痛 むくみ	疲労感 多汗症 肥満症 関節痛 浮腫	8839426 7808004 8839404 7194005 7823024	R53 R619 E669 M2559 R609
1	防風通聖散	〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 オースギ防風通聖散料エキスG JPS防風通聖散料エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 ツムラ防風通聖散料エキス顆粒(医療用) テイコク防風通聖散料エキス顆粒 本草防風通聖散料エキス顆粒-M クラシエ防風通聖散料エキス錠	腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症 高血圧の随伴症状(どつき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘	便秘 高血圧 動悸 肩こり のぼせ 肥満症 むくみ 便秘	便秘 高血圧 動悸 肩こり のぼせ 肥満症 むくみ 便秘	便秘症 高血圧症 動悸 肩こり のぼせ 肥満症 浮腫 便秘症	8840042 8833421 7851005 8831347 8844802 8839404 7823024 8840042	K590 I10 R002 M6281 R232 E669 R609 K590
2	防風通聖散	コタロー防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘し、尿量減少するもの。 常習便秘、胃酸過多症、腎臓病、心臓衰弱、動脈硬化、高血圧、脳いっ血これらに伴う肩こり。	肥満症 便秘 尿量減少 常習便秘 胃酸過多症 腎臓病 慢性腎臓病 心臓衰弱 動脈硬化 高血圧 脳いっ血 肩こり	肥満症 便秘 尿量減少 常習便秘 胃酸過多症 腎臓病 慢性腎臓病 心臓衰弱 動脈硬化 高血圧 脳いっ血 肩こり	肥満症 便秘症 乏尿 習慣性便秘 過酸症 腎疾患 慢性腎臓病 慢性心不全 動脈硬化症 高血圧症 脳卒中 肩こり	8839404 8840042 7885005 5640018 8831204 8848361 8844106 4289018 8838263 8833421 4369009 8831347	E669 K590 R34 K590 K318 N289 N189 I509 I709 I10 I64 M6281
3	防風通聖散	三和防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うもの次の諸症: 肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹	便秘 胸やけ 肩こり 尿量減少 肥満症 高血圧症 常習便秘 痔疾 慢性腎炎 腎炎 湿疹	便秘 胸やけ 肩こり 尿量減少 肥満症 高血圧症 常習便秘 痔疾 慢性腎炎 腎炎 湿疹	便秘症 胸やけ 肩こり 乏尿 肥満症 高血圧症 習慣性便秘 痔核 慢性糸球体腎炎 腎炎 湿疹	8840042 7871001 8831347 7885005 8839404 8833421 5640018 4556002 5829003 5839010 6923002	K590 R12 M6281 R34 E669 I10 K590 K649 N039 N059 L309
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	消化機能が衰え、四肢けん怠感著しい虚弱体質者の次の諸症 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症	消化機能低下 倦怠感 虚弱体質 夏やせ 病後の体力低下 結核症 食欲不振 胃下垂 感冒 痔 脱肛 子宮下垂 陰萎 半身不随 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音	消化機能低下 倦怠感 虚弱体質 夏やせ 病後の体力低下 結核症 食欲不振 胃下垂 感冒 痔 脱肛 子宮下垂 陰萎 半身不随 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音	消化不良症 倦怠感 虚弱 暑気あたり 体力低下 結核 食欲不振 胃下垂 かぜ 痔核 肛門脱 子宮脱1度 性交不能症 片麻痺 多汗症 胸脇苦満 心窩部振水音	8834689 7807010 8832689 8844730 8844779 8833031 7830003 8830420 4609023 4556002 5691009 8842181 3027006 3429014 7808004 8844695 8844737	R101 R53 R53 T678 R53 A169 R630 K318 J00 K649 K622 N812 F522 G819 R619 R198 R198
2	補中益気湯	コタロー補中益気湯エキス細粒	胃腸機能減退し、疲労けん怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。	胃腸機能減退 疲労けん怠感 頭痛 悪寒 盗汗 出血 病後の体力低下 胃弱 貧血 夏やせ 虚弱体質 低血圧 腺病質 痔疾 脱肛 胸脇苦満 心窩部振水音	胃腸機能減退 疲労けん怠感 頭痛 悪寒 盗汗 出血 病後の体力低下 胃弱 貧血 夏やせ 虚弱体質 低血圧 腺病質 痔疾 脱肛 胸脇苦満 心窩部振水音	胃腸機能減退 全身倦怠感 頭痛 悪寒 寝汗 出血 体力低下 胃腸虚弱 貧血 暑気あたり 虚弱 低血圧症 虚弱 痔核 肛門脱 胸脇苦満 心窩部振水音	8830511 8836510 7840024 7809023 8838640 4590002 8844779 8844662 2859011 8844730 8832689 8837873 8832689 4556002 5691009 8844695 8844737	K319 R53 R51 R688 R619 R58 R53 K318 D649 T678 R53 I959 R53 K622 R198 R198

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
3	補中益気湯	三和補中益気湯エキス細粒	体力が乏しく貧血がみで、胃腸機能が減退し、疲労倦怠感や食欲不振あるいは盗汗などあるものの次の諸症： 病後・術後の衰弱、胸部疾患の体力増強、貧血症、低血圧症、夏やせ、胃弱、胃腸機能減退、多汗症	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319
				疲労倦怠感	疲労倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619
				病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53
				術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
4	補中益気湯	太虎堂の補中益気湯エキス散 ジュンコウ補中益気湯FCエキス細粒 〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 クラシエ補中益気湯エキス細粒 オースギ補中益気湯エキスG JPS補中益気湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 テイコク補中益気湯エキス顆粒 本草補中益気湯エキス顆粒-M ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医	元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症： 虚弱体質、疲労けん怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53
				病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				1	麻黄湯	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症 感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難	悪寒
発熱	発熱	発熱	7806011					R509
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00
インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001					J111
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106					M0690
喘息	喘息	気管支喘息	4939008					J459
鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056					R448
哺乳力低下	哺乳力低下	哺乳力低下	7793009					P922
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522
2	麻黄湯	コタロー麻黄湯エキス細粒	高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。	高熱	高熱	高熱	7806005	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
3	麻黄湯	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療 クラシエ麻黄湯エキス細粒 テイコク麻黄湯エキス顆粒 本草麻黄湯エキス顆粒-S	風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体がふしぶしが痛い場合の次の諸症： 感冒、鼻かぜ	風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
1	麻黄附子細辛湯	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医)	悪寒、微熱、全身けん怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症 感冒、気管支炎	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				全身倦怠	全身倦怠	全身倦怠感	8836510	R53
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
2	麻黄附子細辛湯	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセ	全身けん怠感があって、無気力で、微熱、悪寒するもの。 感冒、気管支炎。	全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				無気力	無気力	無力症	7807017	R53
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
3	麻黄附子細辛湯	三和麻黄附子細辛湯エキス細粒		悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠 低血圧 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 感冒 気管支炎 咳嗽 身体痛	悪寒 微熱 発熱 全身倦怠感 低血圧症 頭痛 めまい 疼痛 冷え症 身体痛 かぜ 気管支炎 咳嗽 身体痛	7809023 7806012 7806011 8836510 8837873 7840024 8841308 8838060 8839176 8844739 4609023 4900009 7862008 8844739	R688 R509 R509 R53 I959 R51 R42 R529 R688 R522 J00 J40 R05 R522
1	麻杏甘石湯	ジュンコウ麻杏甘石湯FCエキス細粒 オースギ麻杏甘石湯エキスG ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒 本草麻杏甘石湯エキス顆粒-M		小児ぜんそく、気管支ぜんそく	小児喘息 気管支喘息	小児喘息 気管支喘息	4930005 4939008	J450 J459
2	麻杏甘石湯	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	咳嗽はげしく、発作時に頭部に発汗して喘鳴を伴い、咽喉がかわくもの。 気管支炎、気管支喘息。	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳嗽 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇 気管支炎 気管支喘息	咳 喘鳴 咽喉乾燥感 口渇症 気管支炎 気管支喘息	7862008 7861002 8844664 8833352 4900009 4939008	R05 R061 R098 R631 J40 J459
1	麻杏よく甘湯	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 オースギ麻杏よく甘湯エキスG JPS麻杏よく甘湯エキス顆粒[調剤用] ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	関節痛 神経痛 筋肉痛	7194005 8834958 7291015	M2559 M7929 M7919
2	麻杏よく甘湯	コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒	関節・筋肉リウマチ、神経痛、イボ。	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経痛 いぼ	関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経痛 疣贅	8842106 7290004 8834958 781034	M0690 M7900 M7929 B07
3	麻杏よく甘湯	三和麻杏よく甘湯エキス細粒	筋肉リウマチ、関節リウマチ、いぼ、手掌角化症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	筋肉リウマチ 関節リウマチ いぼ 手掌角化症	リウマチ性筋炎 関節リウマチ 疣贅 掌蹼角化症	7290004 8842106 781034 7573022	M7900 M0690 B07 L851
1	麻子仁丸	オースギ麻子仁丸料エキスG ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
2	麻子仁丸	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	常習便秘、急性便秘、病後の便秘、便秘に伴う痔核、萎縮腎。	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎	常習便秘 便秘 痔核 萎縮腎	習慣性便秘 便秘症 痔核 萎縮腎	5640018 8840042 4556002 5870001	K590 K590 K649 N26
1	木防已湯	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	顔色がさえず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるもの 心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓性喘息	顔面蒼白 咳 呼吸困難 心下痞堅 心疾患 腎疾患 浮腫 心臓喘息	8832101 7862008 8833748 8844735 8834984 8848361 7823024 4281005	R231 R05 R060 R198 I519 N289 R609 I501
2	木防已湯	コタロー木防已湯エキス細粒	みぞおちがつかえて喘鳴を伴う呼吸困難があり、あるいは浮腫があつて尿量減少し、口内または咽喉がかわくもの。 心内膜炎、心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ。	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口乾 口渇 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口乾 口渇 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ	心下痞堅 喘鳴 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口乾 口渇症 心内膜炎 心臓弁膜症 心臓喘息 慢性糸球体腎炎 腎炎 ネフローゼ症候群	8844735 7861002 8833748 7823024 7885005 8844710 8833352 8835117 4249004 4281005 5829003 5839010 5819004	R198 R061 R060 R609 R34 R682 R631 I38 I38 I501 N039 N059 N049
3	木防已湯	三和木防已湯エキス細粒	心臓下部がつかえて喘息を伴う呼吸困難があつて浮腫、尿量減少、口渇などの傾向あるものの次の諸症 心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ	心下痞堅 喘息 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口渇 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ	心下痞堅 喘息 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口渇 心臓弁膜症 心臓性喘息 慢性腎炎 腎炎 ネフローゼ	心下痞堅 喘息 呼吸困難 浮腫 尿量減少 口渇症 心臓弁膜症 心臓喘息 慢性糸球体腎炎 腎炎 ネフローゼ症候群	8844735 4939008 8833748 7823024 7885005 8833352 4249004 4281005 5829003 5839010 5819004	R198 J459 R060 R609 R34 R631 I38 I501 N039 N059 N049

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】			
1	よく苳仁湯	ジュンコウよく苳仁湯FCエキス細粒	関節痛, 筋肉痛	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559			
		[東洋]よく苳仁湯エキス細粒		筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919			
		クラシエよく苳仁湯エキス細粒									
		オースギよく苳仁湯エキスTG									
		ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)									
		本草よく苳仁湯エキス顆粒-M									
		クラシエよく苳仁湯エキス錠									
1	抑肝散	オースギ抑肝散エキスTG	虚弱な体質で神経がかぶるものの次の諸症 神経症, 不眠症, 小児夜なき, 小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53			
		ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)		神経症	神経症	神経症	3009007	F489			
1	抑肝散加陳皮半夏	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	虚弱な体質で神経がかぶるものの次の諸症 神経症, 不眠症, 小児夜なき, 小児疳症	不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470			
		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒		夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514			
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488			
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53			
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489			
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470			
2	抑肝散加陳皮半夏	オースギ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	神経症, 更年期神経症, 不眠症, 高血圧または動脈硬化による神経症状, 小児夜啼症。	夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514			
		ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒		小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488			
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489			
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951			
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951			
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489			
1	六君子湯	[東洋]六君子湯エキス細粒	胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症 胃炎, 胃アトニー, 胃下垂, 消化不良, 食欲不振, 胃痛, 嘔吐	不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470			
		クラシエ六君子湯エキス細粒		高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10			
		オースギ六君子湯エキスG		動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I709			
		ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)		夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514			
		テイコク六君子湯エキス顆粒		胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318			
		本草六君子湯エキス顆粒-M		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630			
		マツウラ六君子湯エキス顆粒		疲労	疲労	疲労感	8839426	R53			
		コタロー六君子湯エキス細粒		貧血	貧血	貧血	2859011	D649			
		三和六君子湯エキス細粒		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688			
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297			
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318			
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318			
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101			
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630			
1	立効散	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	抜歯後の疼痛, 歯痛	胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101			
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11			
1	竜胆瀉肝湯	太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散	比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症 排尿痛, 残尿感, 尿の濁り, こしけ	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
		ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒		尿道炎症	尿道炎症	尿道炎	5978015	N342			
		太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒		膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309			
		[東洋]龍胆瀉肝湯エキス細粒		膣炎	膣炎	膣炎	8837491	N760			
		太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒		湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309			
		ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)		こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898			
2	竜胆瀉肝湯	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力のあるものの次の諸症: 尿道炎, 膀胱カタル, 膣炎, 陰部湿疹, こしけ, 陰部痒痛, 子宮内膜炎。	陰部痒痛	陰部痒痛	外陰部そう痒症	8841353	L292			
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719			
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309			
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342			
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309			
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391			
3	竜胆瀉肝湯	三和竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力があり膀胱や尿道、子宮などに炎症があって排尿時に痛みや排尿困難があるものの次の諸症 尿道炎, 膀胱カタル, 膣炎, 帯下, 陰部湿疹, バルトリン腺炎, 陰部そう痒症, 子宮内膜炎, 睪丸炎	混濁尿	混濁尿	混濁尿	7919006	R829			
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898			
				尿道炎症	尿道炎症	尿道炎	5978015	N342			
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309			
				膣炎	膣炎	膣炎	8837491	N760			
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898			
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309			
				バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	6168002	N758			
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292			
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719			
				睪丸炎	睪丸炎	睪丸炎	6049013	N459			
		1		茶甘姜味辛夏仁湯	コタロー茶甘姜味辛夏仁湯エキス細粒	貧血, 冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。 気管支炎, 気管支喘息, 心臓衰弱, 腎臓病	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
					ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
							喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
	喀痰		喀痰		喀痰		8831159	R093			
	咳嗽		咳嗽		咳		7862008	R05			
	気管支炎		気管支炎		気管支炎		4900009	J40			
	気管支喘息		気管支喘息		気管支喘息		4939008	J459			
	心臓衰弱		心臓衰弱		慢性心不全		4289018	I509			
	腎臓病		腎臓病		腎疾患		8848361	N289			
	慢性腎臓病		慢性腎臓病		慢性腎臓病		8844106	N189			
	心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198						

(別表)

漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08

2022.1.1

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】
1	苓姜朮湯	ツムラ苓姜朮湯エキス顆粒(医療用) 本草苓姜朮湯エキス顆粒-M	腰に冷えと痛みがあつて、尿量が多い次の諸症 腰痛、腰の冷え、夜尿症	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				2	苓姜朮湯	コタロー苓姜朮湯エキス細粒	全身けん怠感、腰部の疼痛、冷感、重感などがあつて、排尿回数、尿量ともに増加するもの。 腰冷、腰痛、坐骨神経痛、夜尿症。	腰痛
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35
多尿	多尿	多尿	7884011					R35
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008					M5438
夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004					R32
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688
3	苓姜朮湯	三和苓姜朮湯エキス細粒	腰部から下肢にかけて、ひどい冷感を自覚し、腰冷痛、身体倦怠感を伴い、排尿回数、量ともに多いものの次の諸症 坐骨神経痛、腰痛、夜尿症、遺尿、帯下					腰痛
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				遺尿	遺尿	遺尿症	8830590	R32
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				1	苓桂朮湯	ジュンコウ苓桂朮湯FCエキス細粒 〔東洋〕苓桂朮湯エキス細粒 クラシエ苓桂朮湯エキス細粒 オースギ苓桂朮湯エキスTG JPS苓桂朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の苓桂朮湯エキス顆粒 ツムラ苓桂朮湯エキス顆粒(医療用) 本草苓桂朮湯エキス顆粒-M マツウラ苓桂朮湯エキス顆粒	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい
動悸	動悸	動悸	7851005					R002
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34
神経質	神経質	神経質	8834942					R450
ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007					F489
めまい	めまい	めまい	8841308					R42
動悸	動悸	動悸	7851005					R002
息切れ	息切れ	息切れ	7860016					R060
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51
心下悸	心下悸	心下悸	8844732					R002
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663					R198
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198
2	苓桂朮湯	ジュンコウ苓桂朮湯FCエキス錠	めまい、ふらつき、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
3	苓桂朮湯	コタロー苓桂朮湯エキス細粒	立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。	立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				結膜充血	結膜充血	結膜充血	3727016	H114
耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289				
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189				
心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

(別表)

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・傷病名マスター-5.08版(2022/1/1)	レセ電算コード	ICD10【2013年版】			
4	苓桂朮甘湯	三和苓桂朮甘湯エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあるもの次の諸症 神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51			
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51			
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232			
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42			
				立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951			
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002			
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002			
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470			
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419			
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34			
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453			
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38			
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098			
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10			
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959			
				起立性めまい	起立性めまい	起立性眩暈	4580006	I951			
				メニエル症候群	メニエル症候群	メニエル症候群	8847584	H810			
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480			
				腎臓疾患	腎臓疾患	腎臓疾患	8848361	N289			
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002			
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198			
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198			
				六味丸 (六味地黄丸)	クラシエ六味丸料エキス細粒 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) ジュンコウ六味地黄丸料FCエキス細粒 [東洋]六味地黄丸料エキス細粒	疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渴があるもの次の諸症 排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
							尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
							多尿	多尿	多尿	7884011	R35
							口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
							排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
							頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
							むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
							かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
							小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
							小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198